

Verzeichniss für das Jahr 1867

über

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien etc.

von

Franz Anton Haage in Erfurt.

Samen-Handlung, Kunst- und Handels-Gärtnerei.

Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Indem ich Ihnen mein neues Preis-Verzeichniss zur gefälligen Auswahl Ihres Bedarfs überreiche, sichere ich im Voraus eine streng reelle und prompte Bedienung zu und kann dies um so mehr, da der grösste Theil der hier offerirten Samen unter sorgfältiger persönlicher Leitung auf das Gewissenhafteste selbst gebaut, während die ausländischen Sorten aus den besten langjährig erprobten Quellen bezogen sind. Ich erlaube mir noch zu bemerken, dass meine Artikel auch auf der **internationalen Ausstellung zu Erfurt**, im September 1865 verschiedene Anerkennungen erhielten, so wurden, ausser mehreren Preisen für Special-Culturen von Gemüse und Florblumen, meiner Collection Gemüse und landwirthschaftliche Artikel die **grosse goldene Medaille**, sowie der Collection Erfurter Gemüse die **grosse goldene Medaille** (Privat-Preis) zuerkannt.

Die Preise sind in Preussisch Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. für Zollgewicht gestellt. — Gold und Werthpapiere werden zum Cours angenommen. Briefe und Gelder erbitte ich mir **franco** und den Aufträgen der Betrag baar oder in sicheren Anweisungen beigelegt; auch können in allen zum deutsch-österreichischen Post-Verein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Postämter zur Auszahlung hierher eingezahlt werden, wofür an Gebühren 1 Sgr. pr. Thlr. zu entrichten sind. Für Preussen empfehle ich den Gebrauch von Postanweisungen. Aufträge ohne baare Zahlung oder Sicherstellung bleiben so lange unberücksichtigt, bis mir diese eingesandt sind, oder mir die Erlaubniss gegeben wird, dieselben durch Postvorschuss zu entnehmen. Meine bekannten Geschäftsfreunde bleiben von dieser Bedingung wegen der Zahlung ausgeschlossen. — Emballage wird billigst berechnet. Bei Bestellungen unter ein Viertelfund treten die Lothpreise ein.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 7 und 8 des Samen-Verzeichnisses sämtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Gemüse- und landwirthschaftliche Samen.

Kohl-Samen.

| Nr. | Blumenkohl oder Carviol. | à th. à Ph. | | |
|-----|---|-------------|------|-----|
| | | Sgr. | Sgr. | Ph. |
| 1 | Blumenkohl, Erfurter, ächter grosser früher, extra | 420 | 15 | — |
| 2 | " grosser asiatischer später, extra | 150 | 6 | — |
| 3 | " cyprischer später | 150 | 6 | — |
| 4 | " englischer mittelfrüher | 150 | 6 | — |
| 5 | " Stadtholder, später, vorzüglich | 200 | 7 | — |
| 6 | " von Walchern | 220 | 8 | — |
| 7 | " Haage'scher früher Zwerg-, ächt, vorzüglich zum Treiben, sowie für's freie Land zur Früh- und Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr grosse blendend weisse, ausserordentlich feste Köpfe, welche lange in der grössten Hitze geschlossen bleiben, weshalb er schwer Samen bringt à Ph. 4 Hkr. 100 Korn 8 Sgr. | — | 60 | — |
| 8 | " Zwerg-, II. aber gute Qualität | — | 60 | — |
| 9 | Broccoli oder Spargelkohl, italienischer weisser | 45 | 2 | — |
| 10 | " französischer violetter | 45 | 2 | — |
| 11 | " 6 neue beste englische Sorten, jede | — | 6 | — |

Kraut, Kopfkohl oder Kappus.

| | | | | |
|--|--|-----|---|---|
| 12 | Kraut, Erfurter, grosses festes weisses Winter-, extra | 110 | 4 | — |
| 13 | " kleines frühes festes weisses niedriges, extra | 70 | 2 | 6 |
| 14 | " mittelgrosses frühes | 70 | 2 | 6 |
| 15 | " blutrothes, frühes festes niedriges Salat-, extra | — | 5 | — |
| 16 | " " nachgebaut | 70 | 2 | 6 |
| 17 | " rothes frühes Salat- | 70 | 2 | 6 |
| Die Erfurter Krautsorten zeichnen sich vor allen andern durch niedrigen Wuchs aus und machen wenige und nur schwachripige Blätter. Die Köpfe sind zart, dabei fest und haltbar. Sie können mit Erfolg in allen Gegenden Deutschlands angebaut werden, nur sind für feuchten und kalten Boden die kleineren Sorten zu wählen, da diese sich schneller ausbilden und somit die Ernte eher sichern. | | | | |
| 18 | " Filder-, weisses spitzes (wird in Süddeutschland viel angebaut) | 140 | 4 | — |
| 19 | " Winnigstädter weisses spitzes, vorzüglich | 90 | 3 | 6 |
| 20 | " Ulmer, kleines weisses frühes | 70 | 2 | 6 |
| 21 | " " grosses spätes weisses Centner | 90 | 3 | 6 |
| 22 | " Schweinfurter, allergrösstes zartes weisses Eine für den Herbstverbrauch sehr zu empfehlende feine Sorte, muss 3 bis 4 Fuss weit gepflanzt werden. | — | 7 | — |
| 23 | " Maispitz, kleines frühes festes, extra | — | 4 | — |
| 24 | " russisches frühes Zucker, kleines zartes weisses | — | 3 | — |

| Nr. | | à th. à Ph. | | |
|---|--|-------------|------|-----|
| | | Sgr. | Sgr. | Ph. |
| 25 | Kraut, York'sches kleines frühes weisses spitzes | 40 | 1 | 6 |
| 26 | " " eirundes mittelgrosses | 40 | 1 | 6 |
| 27 | " Johannistags, weisses sehr frühes niedriges | 45 | 2 | — |
| 28 | " holländisches, kleines frühes weisses | 35 | 1 | 6 |
| 29 | " " schwarzrothes feines spätes | 45 | 2 | — |
| 30 | " " blutrothes grosses spätes Salat | 40 | 2 | 00 |
| 31 | " Braunschweiger, weisses grosses plattes, ächt | 110 | 4 | — |
| 32 | " " nachgebaut | 35 | 1 | 6 |
| 33 | " Magdeburger, grosses weisses rundes | 55 | 2 | — |
| 34 | " Westerwälder hohes Strunk- Diesem Kraut hat nur als Futterkraut einigen Werth, besonders sind es die starken hohen Strünke, welche einen Ertrag liefern; wegen die Köpfe sich spät ausbilden und sehr klein bleiben. | 70 | 2 | 6 |
| 35 | " Enfield market, grosses weisses | 50 | 2 | — |
| 36 | " Drumhead, niedriges mittelgr. weisses | 40 | 2 | — |
| 37 | " Kaiser, frühes weisses eirundes | 45 | 2 | — |
| 38 | " Nonpareil, frühes weisses | 45 | 2 | — |
| 39 | " Schilling's Queen, weisses spitzes mittel- | 45 | 2 | — |
| Die besten der englischen Sorten. | | | | |
| Wirsing, Savoyer- oder Börskohl. | | | | |
| 40 | Wirsing, Erfurter, grosser extra krauser Winter- | 70 | 2 | 6 |
| 41 | " " kleiner krauser grüner | 55 | 2 | — |
| 42 | " Frankfurter, gelber früher spitzer | 80 | 3 | — |
| 43 | " englischer feingearbter Victoria | 50 | 2 | — |
| 44 | " " Waterloo | 50 | 2 | — |
| Vorstehende zwei Sorten müssen sehr zeitig und mindestens zwei und einen halben Fuss weit gepflanzt werden. | | | | |
| 45 | " de Vertus, grösster, flachköpfiger fester später Erreicht eine Schwere von 20 Pfund und darüber, ist 3 Fuss weit zu pflanzen. | 65 | 2 | 6 |
| 46 | " Ulmer, niedriger früher, extra (ächt) | 120 | 5 | — |
| 47 | " " nachgebaut | 45 | 2 | — |
| 48 | " mittelfrüher (ächt) | 120 | 5 | — |
| 49 | " grosser später (ächt) | 100 | 4 | — |
| 50 | " Wiener, niedriger frühester (ächt) extra Qualität, als Ersatz für den missrathenen Ulmer Wirsing zu empfehlen | 70 | 2 | 6 |
| 51 | " Nürnberger, früher Capuziner | 50 | 2 | — |
| 52 | " " mittelfrüher | 45 | 2 | — |
| 53 | " Blumenthaler, gelber Savoyer | 50 | 2 | — |
| 54 | " Drumhead, englischer Trommelkopf | 35 | 1 | 6 |
| 55 | " Chou Marcelin, sehr niedriger | 60 | 2 | 6 |
| 56 | " Sprossen- oder Rosenkohl, Brüsseler, extra | 25 | 1 | 6 |
| 57 | " " neuer Zwerg | 40 | 2 | — |

| N. | | à th. à 2h. | | | N. | | à th. à 2h. | | |
|---|---|-------------|------|------|---|--|-------------|------|------|
| | | 1gr. | 1gr. | 1gr. | | | 1gr. | 1gr. | 1gr. |
| 58 | Kohl, hoher brauner krauser Winter-..... | 25 | 1 | 3 | 119 | Wurzeln, Sellerie-, Hamburger grosser Knollen-..... | 35 | 1 | 6 |
| 59 | " " grüner krauser Winter-..... | 25 | 1 | 3 | 120 | " " holländischer, grosser Knollen-..... | 25 | 1 | 6 |
| 60 | " niedriger grüner extra krauser Winter-..... | 10 | — | 9 | Von nachstehenden 4 Sorten werden nur die Blattstiele verspeist: | | | | |
| 61 | " " brauner krauser Winter-..... | 12 | — | 9 | 121 | " Sellerie, Bleich-, weisser englischer..... | — | 2 | 6 |
| 62 | " " schwarzbrauner extra krauser Bordowicker..... | 18 | 1 | — | 122 | " " Bleich-, Coles silberweisser Cristal..... | — | 2 | 6 |
| 63 | " Plumage-, bunter französischer..... | 30 | 1 | 6 | 123 | " " " rosenrother englischer..... | — | 2 | 6 |
| 64 | " " rothgescheckter..... | — | 4 | — | 124 | " " " Riesen..... | — | 2 | 6 |
| 65 | " " weissgescheckter..... | — | 4 | — | 125 | Wurzeln, Zucker-, feine..... | 35 | 1 | 6 |
| 66 | " " bunter prolifrenter..... | — | — | — | 126 | Kerbelrübe (Scandix bulbosum), im Herbst zu säen..... | 25 | 1 | 3 |
| 67 | " feingekrauter von Neapel..... | — | — | — | 127 | " sybirische lange, neu..... | — | 8 | — |
| 68 | " Palmbaum..... | — | — | — | Mairüben. | | | | |
| 69 | " Riesen oder Baum-, grüner..... | 25 | 1 | 6 | 128 | Rüben, runde weisse frühe holländische..... | 12 | 1 | — |
| 70 | " " " blauer..... | — | 2 | 6 | 129 | " " gelbe..... | 15 | 1 | — |
| 71 | " Schnitt- oder Frühlings-, krauser blauer..... | 15 | — | 9 | 130 | " " weisse " Schneeball..... | 15 | 1 | — |
| 72 | " " gewöhnlicher, grüner..... | 6 | — | 6 | 131 | " " früheste weisse rothköpfige amerikanische..... | 20 | 1 | — |
| 73 | " " engl. grüner blumenkohlblättriger..... | 20 | 1 | 3 | Herbst- oder Stoppelrüben. | | | | |
| 74 | " " gelber zarter Butter-..... | 25 | 1 | 3 | 132 | " Teltower oder Märkische..... | 25 | 1 | — |
| 75 | Meer- oder Seekohl (Crambe maritima)..... | — | 2 | 6 | 133 | " kleine frühe gelbe feine Maltheser..... | 25 | 1 | 3 |
| Kohlrabi. | | | | | 134 | " gelbe runde Wilhelmsburger..... | 15 | 1 | — |
| 76 | Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättrige, niedrige frühe feine weisse, extra I. Qualität..... | 110 | 4 | — | 135 | " Robertons gelbe Stein..... | 15 | 1 | — |
| 77 | " Wiener weisse, II. Qualität..... | 60 | 2 | 6 | 136 | " schwarze runde, sehr delikat..... | 22 | 1 | 3 |
| 78 | " " kleinblättrige niedr. frühe blaue, extra..... | — | 5 | — | 137 | " weisse lange Herbst- oder Stoppel-, grünköpfige, extra..... | 18 | 1 | — |
| Diese feinblättrigen Wiener Glaskohlrabi müssen sehr dünn, nicht allzufrüh gesät und möglichst jung und kräftig verpflanzt werden. Wenn die Pflanzen im Wachstum zurückgehalten werden, oder im Frühbeet sich überwachsen haben, dann treiben sie leicht Samenstengel, was bei späterer richtiger Aussaat nie der Fall ist. | | | | | 138 | " " " Ulmer, rothköpfige..... | 12 | 1 | — |
| Die englischen und Wiener Glaskohlrabi Ende Juni oder Anfang Juli ausgesät und ausgepflanzt, erreichen die Grösse eines mittleren Apfels und geben, den Winter in freier Erde eingeschlagen und mit Laub oder Stroh gedeckt ein zartes, den geübten gleiches Gemüse. | | | | | 139 | " gelbe lange Bortfelder..... | 15 | 1 | — |
| 79 | " englische frühe weisse zarte extra..... | 50 | 2 | — | 140 | " " " dünne Ottersberger..... | 18 | 1 | — |
| 80 | " " " blaue..... | 50 | 2 | — | Futter-Rüben. | | | | |
| 81 | " mittelfrühe grosse weisse..... | 40 | 1 | 6 | englische vorzüglichste Sorten. | | | | |
| 82 | Oberkohlrabi, grosse weisse Feld-..... | 40 | 1 | 6 | 141 | Purple topt yellow Bullock, rothköpfige gelbe Bullock..... | 12 | 1 | — |
| 83 | " " blaue..... | 45 | 2 | — | 142 | Green " " grünköpfige gelbe Bullock..... | 12 | 1 | — |
| 84 | " neue blaue Riesen-, ächt sehr zart, wird bis 10 Pfund schwer..... | — | 8 | — | 143 | Hood's Imperial, Hood's kaiserliche..... | 12 | 1 | — |
| Kohlrüben, Erdkohlrabi oder Steckrüben, auch Wrucken genannt. | | | | | 144 | Cordons yellow, Gordons gelbe..... | 13 | 1 | — |
| 85 | Kohlrüben, grosse weisse glatte..... | 10 | — | 9 | 145 | Grey, stone improved, vorzügliche Sorte..... | 12 | 1 | — |
| 86 | " gelbe schwedische..... | 10 | — | 9 | 146 | Dales Hybrid, Dales Bastard..... | 12 | 1 | — |
| 87 | " " glatte Schmalz-, sehr empfehlenswerth..... | 12 | — | 9 | 147 | Orange yellow, goldgelbe Gellee..... | 12 | 1 | — |
| 88 | " weisse " " "..... | 12 | 1 | — | 148 | White globe, weisse Kugel..... | 12 | 1 | — |
| 89 | " rothgrauhäutige gelbe Riesen-..... | 12 | 1 | — | 149 | " Pommeran globe, Pommersche Kugel..... | 12 | 1 | — |
| 90 | " weisse Riesen-..... | 12 | 1 | — | 150 | Red globe, rothe Kugel..... | 12 | 1 | — |
| Wurzeln und Rüben. | | | | | 151 | White Tankard, weisse Tankard..... | 13 | — | — |
| Carotten, Möhren oder Gelbrüben. | | | | | 152 | Yellow Tankard, gelbe Tankard..... | 12 | 1 | — |
| 91 | Carotten, holländische ächte frühe feine rothe, extra..... | 12 | — | 9 | 153 | Dieselben gemischt..... | 10 | — | 9 |
| 92 | " Duwicker, frühe rothe kurze Treib-, extra..... | 15 | 1 | — | Salat-, Beet- oder Rothe Rüben. | | | | |
| 93 | " allerkürzeste früheste Treib-, extra schön, auch für's Freie empfehlenswerth..... | 15 | 1 | — | 154 | Salatrüben, Erfurter, schwarzrothe lange feine kurzl. extra..... | 8 | — | 6 |
| 94 | " Frankfurter, neue frühe kurze rothe kleinkrautige..... | 15 | 1 | — | 155 | " hellrothe runde Bassano..... | 12 | — | 9 |
| 95 | " Boitzenburger hellrothe zarte Treib, neu..... | 30 | 1 | 6 | 156 | " frühe runde dunkelrothe..... | 15 | 1 | — |
| 96 | " halblange dunkelrothe Nantes..... | 20 | 1 | 3 | 157 | " rothe lange rauhhäutige..... | 20 | 1 | — |
| 97 | " Braunschweiger, lange feine dunkelrothe, extra..... | 10 | — | 9 | 158 | " Nutting's selected dwarf, feinlaubige lange..... | — | 2 | — |
| 98 | " " halblange feine rothe..... | 12 | — | 9 | 159 | " gelbe lange feine Zucker-..... | 15 | 1 | — |
| 99 | " Erfurter, lange rothe..... | 10 | — | 9 | Runkel-Rüben. | | | | |
| 100 | " sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-, zur Fütterung 100 th. 16 Thlr..... | 6 | — | 6 | 160 | Runkeln, gelbe lange Erfurter, neu, extra 100 th. 22 Thlr..... | — | 8 | — |
| 101 | " rothe (orange) grünköpfige Riesen-..... | 10 | — | 9 | 161 | " rothe " " " 100 " 26 "..... | — | 9 | — |
| 102 | " feine weisse süsse zum Schmoren..... | 15 | 1 | — | Die von mir seit 4 Jahren eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen aus der Erde wachsenden, sie wächst mehr gerade als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt, und läuft in eine stumpfe Spitze aus, wie die holländische Carotte, weshalb sie sich sehr leicht aberntend lässt. Diese Sorte ist sehr haltbar und liefert hohe Erträge. | | | | |
| 103 | " " durchsichtige..... | 20 | 1 | 3 | 162 | " gelbe Erfurter Flaschen-, extra, extra 100 th. 18 Thlr..... | — | 6 | — |
| 104 | " Altringham, sehr lange rothe..... | 10 | — | 9 | 163 | " rothe " " "..... | — | 7 | — |
| 105 | " Saalfelder, weissgelbe kurze dicke..... | 10 | — | 9 | 164 | " gelbe runde ächte Oberndörfer, extra 100 th. 20 Thlr..... | — | 7 | — |
| 106 | " violette lange..... | 20 | 1 | — | 165 | " rothe " " " 100 " 20 "..... | — | 7 | — |
| Wurzeln. | | | | | Die Erfurter langen, Erfurter Flaschen- und Oberndörfer Runkeln sind die vorzüglichsten Futterrunkelrüben. Ich liefere hier von eine Qualität, welche nicht übertroffen wird. | | | | |
| 107 | Wurzeln, Cichorien-, lange glatte..... | 18 | 1 | — | 166 | " lange aus der Erde wachsende rothe..... 100 th. 14 Thlr..... | 5 | — | — |
| 108 | " Cichorien verbesserte Riesen-..... | 20 | 1 | — | 167 | " " " " gelbe..... 100 " 15 "..... | 5 | — | — |
| 109 | " Hafer-..... | 25 | 1 | 3 | 168 | " olivenförmige rothe (dicke Flaschen-)..... 100 " 16 "..... | 6 | — | — |
| 110 | " Pastinack-, lange grosse weisse..... | 6 | — | 6 | 169 | " " gelbe..... 100 " 15 "..... | 6 | — | — |
| 111 | " starke von Guernesey neu..... | 10 | — | 9 | 170 | " runde gelbe oder Kugel-..... 100 " 16 "..... | 6 | — | — |
| 112 | " " neue runde weisse..... | 8 | — | 9 | 171 | " " rothe " " "..... | — | 7 | — |
| 113 | " Petersilien-, lange dicke glatte Erfurter..... | 8 | — | 6 | 172 | " Zucker, weisse beste, extra..... 100 " 12 "..... | 5 | — | — |
| 114 | " " kurze dicke frühe..... | 9 | — | 6 | 173 | " " Imperial..... 100 " 16 "..... | 6 | — | — |
| 115 | " Rapontica, grosse gelbe..... | 12 | 1 | — | 174 | " " Vilmarins. Eine neue Sorte von grösserem Zucker- gehalt als die übrigen, deren Ertrag jedoch gegen den der andern zurücksteht und welche in Bezug auf die Form noch der Verbesserung bedarf..... | 15 | — | — |
| 116 | " Rapunzel-, kleine feine weisse..... | — | 4 | — | Salat, Endivien und Rabinschen. | | | | |
| 117 | " Scorzon oder Schwarzwurzel..... | 20 | 1 | 3 | 175 | Kopfsalat, Steinkopf, früher, gelber, weiss Korn..... | 35 | 1 | 6 |
| 118 | " Sellerie-, Erfurter, grosser früher weisser Knollen-, extra..... | 55 | 2 | — | 176 | " " " braun..... | 40 | 1 | 6 |
| | | | | | 177 | " Montree, früher grüner, weiss Korn..... | 45 | 2 | — |

| Nr. | | à 100 St. | à 100 St. | Nr. | | à 100 St. | à 100 St. |
|---|--|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 178 | Kopfsalat, brünette geel, früher fester, weiss Korn | 30 | 1 6 | 247 | Rettig, Erfurter grosser langer schwarzer Winter- | 15 | 1 — |
| 179 | " asiatischer, grosser gelber, " extra | 50 | 2 — | 248 | " " runder schwarzer Winter, extra | 10 | — 9 |
| 180 | " rothkantiger, weiss Korn, extra | 50 | 2 — | 249 | " halblanger schwarzer Winter-, extra | 15 | — 9 |
| 181 | " Perpignaner Dauerkopf, weiss Korn, ähnl. dem asiatischen, steht lange in der Hitze, ohne aufzuschiessen | 55 | 2 6 | 250 | " halbfrüher Wiener, gelber Sommer- | 12 | — 9 |
| 182 | " Schwedenkopf, röhlicher, braun Korn, extra | 40 | 1 6 | 251 | " runder schwarzer Sommer- | 10 | — 9 |
| 183 | " Forellen-, grosser bunter, weiss Korn, extra | 50 | 2 — | 252 | " rosenrother chinesischer Sommer- | — | 2 — |
| 184 | " " englischer kleiner blutrother | 55 | 2 6 | 253 | " Strassburger, rothschaliger Herbst- | 15 | 1 — |
| 185 | " " Vollblut-, grosser, weiss Korn | 50 | 2 — | Die Aussaat der Winter-Rettige darf nicht vor Anfang Juni vorgenommen werden, da bei früherer Aussaat ein grosser Theil derselben in Samen geht und dadurch zum Gebrauch untauglich wird. | | | |
| 186 | " Pariser Zucker-, sehr grosser früher zarter gelber, extra, neu | 45 | 2 — | Küchenkräuter. | | | |
| 187 | " allgrösster Cyrinus, weiss Korn | 40 | 2 — | 254 | Angelika | 30 | 1 6 |
| 188 | " grosser gelber Bellegarde, weiss Korn | 45 | 2 — | 255 | Basilikum, grosser gewöhnlicher Küchen- | 18 | 1 — |
| 189 | " sehr grosser Schweizer, weiss Korn | 40 | 2 — | 256 | " " kleiner feiner krauser | 40 | 1 6 |
| 190 | " Lactuca dicephala, grosser brauner, braun Korn | 45 | 2 — | 257 | " " krauser violetter | 50 | 2 — |
| 191 | " non plus ultra. Die zarteste, sich am längsten haltende Sorte. Bringt selbst bei günstigen Jahren schwer Samen | — | 6 — | 258 | " grosser breitblättriger | 50 | 2 — |
| 192 | " bester dauernder Winter-, weiss Korn | 45 | 2 — | 259 | Bohnen- oder Pfefferkraut | 14 | — 9 |
| 193 | " gelber Winter- | 45 | 2 — | 260 | Boretsch oder Gurkenkraut | 12 | — 9 |
| 194 | " Melange der besten Sorten | 30 | 1 6 | 261 | Dill | 6 | — 6 |
| 195 | Schnitt- oder Stechsalat, früher gelber krauser | 25 | 1 3 | 262 | Erdmandeln | 20 | 1 — |
| 196 | " gelber glatter | 25 | 1 3 | 263 | Eierfrucht, Solanum melong., weisse langfrucht. | 70 | 3 — |
| 197 | " " moosartig gekrauser, neu | 30 | 1 3 | 264 | " " " violette | 40 | 1 6 |
| 198 | Sommer-Endivien, grosse gelbe römische | 25 | 1 3 | 265 | " " " weisse rundfruchtige | 70 | 3 — |
| 199 | " " grüne | 25 | 1 3 | 266 | " " " violette | 70 | 3 — |
| 200 | " " Sachsenhäuser selbstschliessende | 40 | 1 6 | 267 | " " " rothe runde | — | 8 — |
| 201 | Spargel-Salat, Lactuca angustana, die Stengel werden wie Spargel zubereitet. | 48 | 2 — | 268 | " " " liebesapfelförm. rothe | — | 8 — |
| 202 | Winter-Endivien, krausblättrige feine grüne | 18 | 1 — | 269 | Estragon, (Artemisia Dracunculus) à Portion 10 Jgr | — | — |
| 203 | " " grüne grosse Eskariol- | 25 | 1 3 | 270 | Fenchel, gemeiner | 6 | — 6 |
| 204 | " " gelbe | 25 | 1 3 | 271 | " grosser süsser Bologneser | 10 | — 9 |
| 205 | " " von Natur weissgelbe krause | 35 | 1 6 | Die Wurzeln sind sehr schmackhaft und werden besonders in Italien geschätzt, wo man sie wie Sellerie zu Gemüse und Salat verwendet. | | | |
| 206 | " " feine krause Moos- | 55 | 2 — | 272 | Gartenkresse, gefüllte krausblättrige | 6 | — 6 |
| 207 | Rabinschen oder Feldsalat | 16 | 1 — | 273 | " einfache | 5 | — 6 |
| 208 | " grosse holländische | 20 | 1 — | 274 | " grosse englische gelbe | 6 | — 6 |
| 209 | " " italienische | 28 | 1 3 | 275 | " amerikanische Winter- | 25 | 1 3 |
| Zwiebel- und Porree-Samen. | | | | 276 | Kapuziner Kresse, indianische | 14 | 1 — |
| 210 | Zwiebeln, Erfurter blassrothe runde harte Kopf | 45 | 2 — | 277 | Brunnenkresse, wilde | — | 4 — |
| 211 | " gelbe süsse runde harte Kopf | 45 | 2 — | 278 | Gartenmelde, gelbe | 8 | — 9 |
| 212 | " strohgelbe runde harte Kopf | 50 | 2 — | 279 | " rothe | 8 | — 9 |
| 213 | " holländische blutrothe harte Kopf | 60 | 2 6 | 280 | Ysop | 18 | 1 — |
| 214 | " runde silberweisse Kopf | 70 | 2 6 | 281 | Kerbel, gewöhnlicher | 5 | — 6 |
| 215 | " ächte gelbe lange süsse Birn | 60 | 2 6 | 282 | " krausblättriger | 6 | — 6 |
| 216 | " James, Dauer- | 60 | 2 6 | 283 | " grosser spanischer wohlriechender | — | 3 — |
| 217 | " Winter-, Hecke-Zwiebel | 40 | 1 6 | 284 | Lavendel oder Spicke | 18 | 1 — |
| 218 | " spanische blassrothe Pflanz | 25 | 1 3 | 285 | Liebesapfel, Tomato, Solanum lycopersicum, grosser rother | 45 | 2 — |
| 219 | " dunkelrothe Pflanz | 40 | 1 6 | 286 | " in 6 schönen Sorten. jede à Port. | — | 2 — |
| 220 | " weisse Pflanz | 40 | 1 6 | 287 | Löffelkraut | 30 | 1 6 |
| 221 | " grösste plattrunde Madeira oder Riesen-, extra | 35 | 1 6 | 288 | Majoran, ächter französischer buschiger | 25 | 1 3 |
| 222 | " runde Madeira | 60 | 2 6 | 289 | Mangold oder römischer Kohl | 7 | — 9 |
| Letztere 5 Arten gedeihen am besten in's Mistbeet gesät und später in's freie Land gepflanzt. | | | | 290 | Silber-Beete (Poiré à cardes blanches) die Blattrippen als Gemüse | 10 | — 9 |
| 223 | Porree, französischer Sommer- | 18 | 1 — | 291 | Melisse, feine Citronen- | 40 | 1 6 |
| 224 | " Erfurter, grosser dicker Winter-, extra | 40 | 2 — | 292 | Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut | — | 6 — |
| 225 | " grosser dicker Brabanter | 50 | 2 — | Die Blätter wie Spinat zubereitet, geben ein sehr zartes Gemüse. | | | |
| 226 | " monströser kurzer Riesen- | 60 | 2 6 | 293 | Petersilie, einfache Schnitt- | 6 | — 6 |
| 227 | " von Musselburgh, grosse vorzügliche englische Sorte | — | 2 6 | 294 | " gefüllte krausblättrige | 7 | — 6 |
| 228 | " grosser gelber Poitou | — | 2 6 | 295 | " spanische feingekraute Zwerg- | 9 | — 9 |
| Steck-Zwiebeln. | | | | 296 | " Myatt's new garnishing, zur Verzierung | 12 | — 9 |
| 229 | Steckzwiebeln, getrocknete mehrere Sorten 1000 St. 25 Jgr 100 St. | — | 3 — | 297 | Pfeffer, spanischer langer | 45 | 2 — |
| 230 | " Rockambol, kleine Zwiebeln | 100 | — | 298 | " grosser stumpfer süsser | 50 | 2 — |
| 231 | " Knoblauch | 100 | — | 299 | " kirschkörmiger | — | 3 — |
| 232 | " Schalotten, gewöhnliche | 100 | — | 300 | " gelber langer | — | 2 6 |
| 233 | " " grosse dänische | 100 | — | 301 | " liebesapfelförmiger | — | 3 — |
| 234 | " Kartoffelzwiebeln | 25 | — | 302 | " von Chili | — | 4 — |
| Radies- u. Rettig-Samen. | | | | 303 | " dünner von Cayenne | — | 6 — |
| 35 | Radies, Monats-, weisse runde kurzlaubige | 16 | 1 — | 304 | Pimpinell | 12 | — 9 |
| 36 | " " rothe runde kurzlaubige | 16 | 1 — | 305 | Portulack, gelber | 20 | 1 — |
| 37 | " " scharlachrothe runde feine kurzlaubige Erfurter, extra | 25 | 1 3 | 306 | " " breitblättriger | 20 | 1 — |
| 38 | " " violette runde | 15 | 1 — | 307 | " grüner | 12 | 1 — |
| 39 | " " Wiener goldgelbe runde | 15 | 1 — | 308 | Rhabarber, Myatt's Queen Victoria | 60 | 2 6 |
| 39a | " " runde rosenrothe m. weissem Wurzelende, ganz neu | 30 | 1 6 | Die jungen Blattstiele geben im Frühjahr, geschält und mit Zucker abgekocht, ein delikates Compot. Im Sommer wird von denselben ein wohlgeschmeckender Wein zubereitet. | | | |
| 40 | " Beck's halblange | 18 | 1 — | 309 | Rosmarin | — | 5 — |
| 41 | " ovale scharlachrothe | 25 | 1 3 | 310 | Salbei, gewöhnlicher | 22 | 1 — |
| 42 | " " rosenrothe mit weissem Wurzelende | 25 | 1 3 | 311 | Sauerampfer, französischer | 12 | — 9 |
| 43 | " " holländische lange weisse Glas- | 18 | 1 — | 312 | " grosser breitblättriger | 16 | — 9 |
| 44 | " " " rothe | 18 | 1 — | 313 | Spinat, englischer Gemüse (Rumex patientia) | 10 | 1 — |
| 45 | " " " rosenrothe | 18 | 1 — | 314 | " grösster de Gaudry | 5 | — 6 |
| 46 | " " alle Sorten gemischt | 15 | 1 — | 315 | " grosser gelber aus Savoyen | 6 | — 6 |
| | | | | 316 | " breitblättriger rundkörmiger | 4 | — 6 |
| | | | | 317 | " spitzblättriger stachelkörmiger Winter | 5 | — 6 |
| | | | | 318 | " neuseeländischer Tetragonia expansa | 14 | 1 — |
| | | | | 319 | Thimian, französischer Sommer- | 60 | 2 6 |

| Nr. | à th. | à Pfd. | à 100 Pfd. |
|--------------------------------|-------|--------|------------|
| 320 Thimian, deutscher Winter- | 160 | 2 | 6 |
| 321 Weinraute | 18 | 1 | — |
| 322 Wermuth | 45 | 2 | — |

Kernsorten.

| | | | |
|--|-----|---|---|
| 323 Artischocken, grosse violette französische | — | 5 | — |
| 324 „ grosse grüne französische | — | 4 | — |
| 325 Cardy, spanische | 22 | 1 | — |
| 326 „ von Tours | 24 | 1 | 3 |
| 327 Spargelkern, Darmstädter | 15 | 1 | — |
| 328 „ Erfurter grösste Riesen- | 25 | 1 | 3 |
| 329 Gurkenkern, Erfurter, mittellange, grüne frühe volltragende, extra | 90 | 3 | 6 |
| 330 „ Erfurter lange grüne Schlangen, extra | 150 | 6 | — |
| 331 „ allerlängste Riesen-Schlangen-, extra | 170 | 7 | — |
| 332 „ weisse lange Schlangen- | 150 | 6 | — |
| 333 „ lange grüne schlesische Schlangen- | 80 | 3 | — |
| 334 „ chinesische lange grünbleibende, extra | 150 | 6 | — |
| 335 „ „ lange grüne (gelbe) | 150 | 6 | — |
| 336 „ frühe kurze Trauben | 50 | 2 | — |
| 337 „ früheste kleine grüne Muron'sche (russische) Trauben | 35 | 1 | 6 |

(Eine sehr frühe ausserordentlich volltragende feine Gurke, ganz kurz, oft fast rund. Unbedingt die früheste aller Gurken, deshalb für's Beet, sowie für's freie Land gleich empfehlenswerth)

à Pfd. à Preise.

Treibgurken.

| | | | |
|--|----|---|---|
| 338 Gurken, Arnstädter, grüne Riesen-, acht | 50 | 2 | 6 |
| 339 „ „ weisse, verbesserte Riesen-, früh, kleinblättrig | 70 | 2 | 6 |
| 340 „ Non plus ultra, frühe grüne | 25 | 1 | 6 |
| 341 „ „ weisse | 25 | 1 | 6 |
| 342 „ Patrix, lange grüne | 18 | 1 | 6 |
| 343 „ Price of Manchester | 25 | 1 | 6 |
| 344 „ Roman Emperor, lange grüne vorzügliche | 18 | 1 | 6 |
| 345 „ Salters Victory of England | 25 | 1 | 6 |
| 346 „ Sillig's grüne Treib- | 25 | 1 | 6 |
| 347 „ Victor of Bath | 18 | 1 | 6 |
| 348 „ weisse von Babylon | — | 2 | — |
| 349 „ chinesische lange grüne | 6 | 1 | — |
| 350 „ „ grünbleibende } auch für's Freie | 6 | 1 | — |
| 351 „ hellgrüne frühe starke lange reichtragende | — | 2 | — |
| 352 „ grüne sehr frühe lange reichtragende, extra | 15 | 1 | 6 |

Melonen.

Jede der nachstehenden Sorten à Preise 2 Pfd.

| | |
|--|--|
| 353 Melonen, amerikanische für's freie Land, reift zeitig und ist sehr wohlschmeckend. | 362 „ Bech-wood, genetzte feinste Treib- |
| 354 „ Ananas, vorzüglich. | 363 „ Skillmann's feine Netz- |
| 355 „ Griechische Königs- | 364 „ Erfurter Preis. |
| 356 „ Pariser Glocken, im Freien reifende. | 365 „ Ovale St. Petersburger. |
| 357 „ Algier, sehr schön. | 366 „ Malta grünfleischige. |
| 358 „ Jenny Lind. | 367 „ „ rothfleischige. |
| 359 „ Chito von Cuba (Eiermelone). | 368 „ Persische Netz- |
| 360 „ Evans fine scarlet. | 369 „ „ Sammt. |
| 361 „ Mai-, gewürzhaft u. zuckerreich. | 370 „ von Smyrna. |
| | 371 „ 12 vorzügliche Sorten von jeder 1 Preise 20 Pfd. |
| | 372 „ gute Netz- gemischt à Pfd. 20 Pfd. à Preise 2 Pfd. |

Speise-Kürbisse.

à Preise 1 Pfd. 6 Pfd.

| | |
|--|-----------------------|
| 373 Cucurbita melopepo reticulata, allergrösster gelber ächter Melonen-Riesenkürbis, wird über 200 Pfd. schwer, der beste zum Einmachen. | à Pfd. 15 Pfd. 5 Korn |
| 374 Speise-Kürbis, grüner Melonen- bis 150 Pfd. schwer | à Pfd. 12 Korn |
| 375 „ gelber Centner- | à Pfd. 11 Korn |
| 376 „ grüner | „ 11 Korn |
| 377 „ Boston Marrow, fleischfarben | „ 8 Korn |
| 378 „ Lima, silbergrauer, sehr fleischig | „ 8 Korn |
| 379 „ Vegetable Marrow, engl. Schmeer- | „ 5 Korn |
| 380 „ Valparaiso, hochgelber, extra | „ 6 Korn |
| 381 „ „ dunkelgrüner mit grauen Streifen | „ 6 Korn |

Zier-Kürbisse.

à Preise 1 Pfd. 6 Pfd.

| | |
|--|--|
| 382 Angurien-, gefleckter. | 387 Cucumis perennis, perennirend. |
| 383 Flaschen. | Vorstehende 6 Sorten eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Wänden etc. |
| 384 Herkuleskeulen, grosser. | 388 Türkenbund-, rother. |
| 385 Pulverhorn. | 389 Birn-, gelber. |
| 386 Cucumis leucantha longissima mit 6' langen Früchten. | 390 „ gelb und grün gestreifter. |

| | |
|---|--|
| 391 Apfel-, gestreifter. | 401 Zwiebel-, kleiner weisser. |
| 392 Apfelsinen-, kleiner gelber ächter. | 402 „ orange mit weiss gestreift, |
| 393 Virginischer, 1/2 lang. | 403 Coloquinte, kleine bunte. |
| 394 Warzen-, blassgelber. | 404 Kleiner Apfel- mit Warzen. |
| 395 Apfel-, chinesischer. | 405 Kleiner gestreifter Stern. |
| 396 Kaisermütze, gelbe. | 406 „ weisser Eier- |
| 397 „ weisse. | 407 Kleinster Stachelbeer-, sehr zierlich. |
| 398 Regenschirm-, grüner. | |
| 399 „ bunter. | |
| 400 Crook neck, orange gekrümmter mit Warzen. | |

| | |
|--|------------|
| 408 Ein Sortiment von 6 Sorten zur Bekleidung von Spalieren etc. geeignet. | à 1 Pr. |
| 409 „ „ Zierkürbisse in kleinen Formen von 12 Sorten | 12 — |
| 410 Kürbisse, kleine Sorten in niedlichen Formen | à Pfd. 5 — |
| 411 „ grosse Sorten, schöne Formen | „ 4 — |
| 412 „ gewöhnliche Feld- | „ 2 — |

Zucker-Erbesen-Sorten.

à th. 1 Pfd.

| | |
|---|------|
| 413 Zucker-Erbesen, engl. frühe weissblühende Säbel-, extra | 7 — |
| 414 „ grosse weisse Schwert- oder Nonpareil | 7 — |
| 415 „ grösste graue Riesen- | 9 — |
| 416 „ grosse gelbschotige Wachs- | 10 — |
| 417 „ frühe niedrige Zwerg-, 1 1/2' hoch | 5 — |
| 418 „ de grace, 1 1/2' hoch, früh, zum Treiben | 14 — |

Kneifel- oder Pahl-Erbesen-Sorten.

| | |
|--|-----|
| 419 Kneifelerbsen, Mai-, frühe niedrige reichtragende | 4 — |
| 420 „ frühe Prinz Albert- | 4 — |
| 421 „ englische Bischofs- | 4 — |
| 422 „ frühe Emperor- | 4 — |
| 423 „ Ueberfluss, die reichtragendste aller Erbsen | 3 6 |
| 424 „ Daniel O'Rourke, früheste extra | 3 6 |
| 425 „ Prizetaker, neue frühe englische, extra | 4 — |
| 426 „ Dunett's first early, neue englische frühe | 5 — |
| 427 „ Dickson's favourite, neue vorzügliche | 4 6 |
| 428 „ Early Wonder, frühe 1 1/2-2 Fuss hohe | 4 — |
| 429 „ Queen of the dwarf, 1/2' hoch | 9 — |
| 430 „ de grace, oder Buchsbaum zum Treiben, extra, 1/2' hoch | 4 6 |
| 431 „ Erfurter frühe grosse Klunker- 100 th. 7 Jhr. | 3 — |
| 432 „ „ späte grüne | 3 — |
| 433 „ Gold- oder Wachs-, späte | 4 — |
| 434 „ niedrige grünbleibende Kaper- | 3 6 |
| 435 „ Schnabel- oder Säbel- | 4 — |
| 436 „ Honig- (Victoria)- | 4 — |
| 437 „ Mark-, glatte, niedrige, grünbleibende Nonpareil | 6 — |
| 438 „ Lawsons Paradies | 5 — |
| 439 „ „ grosse Waterloo- | 5 — |
| 440 Runzliche Mark-Champion of England, extra. | 5 — |
| Eine sehr grosse vorzügliche Sorte von hohen Ertrag. | |
| 441 „ Mark-Knight's hohe weisse | 5 — |
| 442 „ „ Champion of Scotland | 7 — |
| 443 „ „ Fairbeards Surprise, extra | 6 — |
| 444 „ „ Waite's King of the Marrow, ganz neu | 7 — |
| 445 „ „ Climax (Napoleon), grüne Zwerg- | 8 — |
| 446 „ „ Alliance (Eugenie), weisse niedrige | 6 — |
| 447 Spargel- oder Flügel-Erbse | 7 — |

Bohnen-Sorten.

| | |
|---|-----|
| 448 Stangenbohnen, arabische, grosse bunte Feuer- | 6 — |
| 449 „ zweifarbig bunte Feuer- | 6 — |
| 450 „ lange breite weisse Schwert- | 7 — |
| 451 „ sehr lange breite weisse Schlachtschwert-, mit 10-14" langen Schoten | 8 — |
| 452 „ weisse Schlachtschwert- | 8 — |
| 453 „ gelbe Zuckerbrech- oder Göttinger | 7 — |
| 454 „ kleine Perl- oder Salat-, extra | 7 — |
| 455 „ bunte Spargel- (Lercheneier) | 7 — |
| 456 „ Blasen- oder rheinische Zucker- | 6 — |
| 457 „ schwarze gelbschotige Wachs-, extra | 8 — |
| 458 „ neue Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten früh, extra | 8 — |
| 459 „ neueste weisschalige Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen, früh, vorzüglich | 9 — |
| 460 Buschbohnen, weisse frühe breite Schwert-, extra, auch vorzüglich zum Treiben 100 th. 10 Jhr. | 4 — |
| 461 „ grosse weisse Schlachtschwert, extra | 5 — |
| 462 „ engl. weisse Treib-, sehr gut 100 th. 9 Jhr. | 4 — |
| 463 „ gelbe niedrige früheste Mai-, extra 100 „ 9 „ | 4 — |
| 464 „ Willmot's Zwerg-, frühe volltragende | 5 — |
| 465 „ kleine weisse Perl- | 4 — |
| 466 „ „ Zucker-Perl- ohne Faden | 6 — |
| 467 „ gelbe runde Pariser | 4 6 |

| Nr. | à 1/2 Gr. 1/2 Gr. | Nr. | à 1/2 Gr. 1/2 Gr. |
|---|-------------------|--|--------------------|
| 468 Buschbohnen, weisse runde Pariser | 5 — | 536 Festuca rubra, rother Schwingel | 100 1/2 16 1/2 6 — |
| 469 „ rothbunte Zucker- oder Speck- (Mailänder) | 5 — | 539 Holcus lanatus, Honiggras | 100 „ 12 „ 5 — |
| 470 „ gelbe Zucker- oder Speck-, vorzügliche Sorte | 4 — | 540 Lolium perenne tenue, I. Qualität, feinstes eng- | 100 „ 11 „ 4 — |
| 471 „ blassgelbe frühe Zucker- oder Speck- | 4 — | 541 „ italicum, italienisches Raigras | 100 „ 13 „ 5 — |
| 472 „ rothe Flageolet | 5 — | 542 Phleum pratense, Thimotheegras | 100 „ 18 „ 7 — |
| 473 „ gelbe Nieren- oder Dattel- zum Treiben | 4 — | 543 Poa pratensis, Wiesenrispengras | 100 „ 32 „ 12 — |
| 474 „ schwarzbunte früheste „ | 5 — | 544 „ angustifolia, Hainrispengras | 100 „ 34 „ 14 — |
| 475 „ rothbunte Adler- oder Dattel- | 3 — | 545 Poterium sanguisorba, Wiesenpimpinelle | 100 „ 8 „ 3 — |
| 476 „ weisse Dattel- | 4 — | 546 Mischung der nützlichsten Futtergräser zur An- | 100 „ 15 „ 6 — |
| 477 Puffbohnen, grosse weisse Windsor | 3 6 | 547 „ der nützlichsten Futtergräser zur Anlegung | 100 „ 15 „ 6 — |
| 478 „ Erfurter grosse Garten-, beste zu Gemüse | 2 6 | 548 „ niedriger Gräser zur Anlegung eines feinen | 100 „ 15 „ 5 — |
| 479 „ englische purpurrothe | 3 — | 549 Klee, Esparsette, Hedysarum Onobrychis | 100 „ 7 1/2 „ 3 — |
| 480 „ grüne Mailänder | 3 — | 550 „ Luzerner, blaublühender, Medicago sativa | 100 „ 25 „ 9 — |
| 481 „ Johnson's Wonderful, vorzügliche, langschotig | 3 6 | 551 „ spanischer rother Kopf, Trifolium pratense | 100 „ 24 „ 8 — |
| 482 „ neue lange Monarchen-, extra | 3 6 | 552 „ schwedischer Bastard-, Trifolium hybridum, | 100 „ — „ 20 — |
| 483 „ Tocker, neu, vorzüglich | 4 — | | |
| 484 „ niedrige Mazagan-, zur Einfassung | 5 — | | |

Ökonomische Samen.

Preise veränderlich.

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 485 Anis, bester Erfurter | 100 1/2 18 1/2 6 — | 553 „ Incarnat-, Trifolium incarnatum | 100 „ 11 „ 5 — |
| 486 Canariensamen | 100 „ 10 „ 4 — | 554 „ weisser, Trifolium repens | 100 „ 36 „ 12 — |
| 487 Coriander | 4 — | | |
| 488 Gerste, neue grosse aus der Mandschurei, sehr zu empfehlen, | 100 1/2 8 1/2 4 — | | |
| 489 „ Chevalier | 3 — | | |
| 490 „ Victoria | 3 6 | | |
| 491 „ englische weisse | 6 — | | |
| 492 Hafer, weisser, schwerster aus Australien | 6 — | | |
| 493 Kümmel | 7 — | | |
| 494 Lein, Linum americanum album, weisser amerikanischer, von un- | 8 — | | |
| gewöhnlicher Länge, ein weisses vortreffliches Bast | 20 — | | |
| liefernd | 100 1/2 18 1/2 4 — | | |
| 495 „ Königs- Lin royal, wird sehr empfohlen | 8 — | | |
| 496 Lupinen, gelbe, Lupinus luteus, zur Gründüngung und Schaf- | 3 — | | |
| futter, besonders für Sandboden | 100 1/2 5-6 1/2 4 — | | |
| 497 Mais, grosser gelber | 100 „ 8-9 „ 4 — | | |
| 498 „ gelber früher | 100 „ 8-9 „ 4 — | | |
| 499 „ grosser Pferdezahn | 100 „ 8-9 „ 4 — | | |
| 500 Mohn, blauer, weissblühender | 100 1/2 18 1/2 5 — | | |
| 501 „ weisser rothblühender | 100 „ 14 „ 6 — | | |
| 502 „ Riesen-, neuer | 15 — | | |
| 503 Rübsamen, Sommer- | 100 1/2 9 1/2 4 — | | |
| 504 „ Winter- oder Raps- | 100 „ 10 „ 6 — | | |
| 505 Roggen, Champagner, sehr ergiebig | 100 „ 8 „ 3 — | | |
| 506 „ Riesen-Sommer- (Triticum polonicum) | 100 „ 13 „ 5 — | | |
| 507 Senf, brauner holländischer | 100 „ 18 „ 7 — | | |
| 508 „ gelber | 100 „ 9 „ 3 — | | |
| 509 Seradella, Ornithopus sativus, neues wickenartiges Futterkraut | 6 — | | |
| für geringen Boden | 100 1/2 16 1/2 5 — | | |
| 510 Sorghum (Holcus) saccharatum, neue Art Zuckerrohr, giebt ein | 5 — | | |
| vortreffliches Grünfutter | 100 1/2 11 1/2 4 — | | |
| 511 Spörgel, Acker-, Spargula arvensis | 100 „ 7 „ 4 — | | |
| 512 Weizen, Hallet's genealogischer Nursery, neue englische Sorte | 10 — | | |
| von enormer Grösse, welche ungewöhnliche Erträge liefert | 5 — | | |
| 513 „ englischer rother | 100 1/2 12 1/2 5 — | | |
| 514 „ weisser | 100 „ 12 „ 5 — | | |
| 515 „ Tuscan, schwerer gelber | 10 — | | |
| 516 Wicke, norwegische grosse Futter- | 4 — | | |
| 517 Tabak, grossblättriger Salonichi | 2 6 | | |
| 518 „ virginischer, lang- und breitblättriger | 1 6 | | |
| 519 „ Amersforter | 2 6 | | |
| 520 „ Havannah | 2 6 | | |
| 521 „ Gundi | 2 6 | | |
| 522 „ Maryland | 2 6 | | |
| 523 Kartoffelsamen, von frühen Sorten gesammelt | 6 — | | |

Gras- und Klee-Samen.

| | | | |
|--|---------------------|---|-------|
| 524 Agrostis capillaris, Haargras | 100 1/2 18 1/2 7 — | 572 Acacia, Robinia Pseudo-Acacia | 9 — |
| 525 „ stolonifera, Fioringras | 100 „ 18 „ 7 — | 573 Aborn, Acer Pseudo Platanus | 5 — |
| 526 Aira coespitosa, Rasenschmiele | 100 „ 12 „ 5 — | 574 „ spitzer, Acer platanoides | 5 — |
| 527 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras | 20 — | 575 Birke, Betula alba | 3 — |
| 528 Avena elatior, französisches Raigras | 100 1/2 14 1/2 6 — | 576 Bohnenbaum, Citisus Laburnum | 12 — |
| 529 „ flavescens, Goldhafer | 100 „ 11 „ 4 6 — | 577 Erle, Alnus glutinosa | 8 — |
| 530 Bromus giganteus, grosse Futtertrespe | 100 „ 12 „ 4 6 — | 578 Esche, Fraxinus excelsior | 3 6 — |
| 531 „ mollis, weiche Trespe | 100 „ 9 „ 4 — | 579 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea | 20 — |
| 532 Ceratocloa australis, sehr ergiebiges Futtergras | 20 — | 580 Hain-Buche, Carpinus Betulus | 3 6 — |
| 533 Cynosurus cristatus, Kammgras | 100 1/2 40 1/2 15 — | 581 Kiefer- oder Schwarztanne, Pinus sylvestris | 30 — |
| 534 Dactylis glomerata, Knaulgras | 100 „ 22 „ 9 — | 582 Lerchentanne, Pinus Larix | 20 — |
| 535 Festuca ovina, Schafschwingel | 100 „ 18 „ 7 6 — | 583 Linde, Tilia europaea | 10 — |
| 536 „ duriuscula, harter Schwingel | 100 „ 18 „ 7 6 — | 584 Rothbuche, Fagus sylvatica | 4 6 — |
| 537 „ pratensis, Wiesenschwingel | 100 „ 20 „ 6 — | 585 Ulme oder Feldrüster, Ulmus campestris | 6 — |
| | | 586 Weimuths-Kiefer, Pinus strobus | 90 — |
| | | 587 Weiss- oder Edeltanne, Pinus abies | 4 — |
| | | 588 Weissdorn, Crataegus oxyacantha | 5 — |
| | | 589 Zübelkiefer, Pinus Cembra | 8 — |
| | | 590 Maulbeere, weisse, Morus alba | 25 — |
| | | 591 „ schwarze, Morus nigra | 30 — |
| | | 592 „ Cedrona (Moretti grandifolia), neue grossblättrige sehr em- | 75 — |
| | | pfohlene Sorte | 20 — |
| | | 593 Apfelkern, Pyrus malus | 40 — |
| | | 594 Birnkern, Pyrus communis | 40 — |
| | | 595 Johannisbeere, grosse Kirsch-, Grösseiller cerise | 10 — |
| | | 596 Himbeeren, beste Sorten gemischt | 15 — |
| | | 597 Erdbeeren, neue vorzügliche Sorten gemischt | 60 — |
| | | 598 Stachelbeeren, grösste englische | 15 — |

Der Anbau des schwedischen Bastard-Klee's findet immer mehr Eingang und kann auch nicht genug empfohlen werden.

Kartoffel-Knollen.

| | |
|--|-------------------|
| 555 Farinosa, sehr ertragreich und gross | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 556 Preis von Holland, früh, vorzüglich | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 557 Sechswochen-, vorzüglichste frühe | 100 „ 2 1/2 „ 1 6 |
| 558 „ blaue, sehr zu empfehlen | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 559 Sovereign, frühe, vorzüglich, sehr ertragreich | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 560 Bisquit, wohlschmeckende feine | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 561 Rothe späte mehrlreiche Zwiebel | 100 „ 2 „ 1 6 |
| 562 Algier, sehr grosse ertragreiche Sorte | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 563 Französische St. Jean de Segoncas | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 564 La Circassienne, lange späte | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 565 Erfurter frühe runde ohne Blüthe, extra | 100 „ 3 „ 2 — |

Vorzügliche englische Sorten

| | |
|---|--------------------------------------|
| 566 British Queen | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 567 Early Dalmenhoy | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 568 Fortyfold | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 569 Prince of Wales | 100 „ 3 „ 2 — |
| 570 Prince of Wales | 100 „ 2 1/2 „ 2 — |
| 571 Dioscorea Batatas (Yames Batata), chinesische Kartoffel, 12 St. | kleine Knollen 12 1/2 Gr., 1 St. 1 6 |

Wald-Samen, Obstkern und Beeren-Obst.

| | |
|---|-------|
| 572 Acacia, Robinia Pseudo-Acacia | 9 — |
| 573 Aborn, Acer Pseudo Platanus | 5 — |
| 574 „ spitzer, Acer platanoides | 5 — |
| 575 Birke, Betula alba | 3 — |
| 576 Bohnenbaum, Citisus Laburnum | 12 — |
| 577 Erle, Alnus glutinosa | 8 — |
| 578 Esche, Fraxinus excelsior | 3 6 — |
| 579 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea | 20 — |
| 580 Hain-Buche, Carpinus Betulus | 3 6 — |
| 581 Kiefer- oder Schwarztanne, Pinus sylvestris | 30 — |
| 582 Lerchentanne, Pinus Larix | 20 — |
| 583 Linde, Tilia europaea | 10 — |
| 584 Rothbuche, Fagus sylvatica | 4 6 — |
| 585 Ulme oder Feldrüster, Ulmus campestris | 6 — |
| 586 Weimuths-Kiefer, Pinus strobus | 90 — |
| 587 Weiss- oder Edeltanne, Pinus abies | 4 — |
| 588 Weissdorn, Crataegus oxyacantha | 5 — |
| 589 Zübelkiefer, Pinus Cembra | 8 — |
| 590 Maulbeere, weisse, Morus alba | 25 — |
| 591 „ schwarze, Morus nigra | 30 — |
| 592 „ Cedrona (Moretti grandifolia), neue grossblättrige sehr em- | 75 — |
| pfohlene Sorte | 20 — |
| 593 Apfelkern, Pyrus malus | 40 — |
| 594 Birnkern, Pyrus communis | 40 — |
| 595 Johannisbeere, grosse Kirsch-, Grösseiller cerise | 10 — |
| 596 Himbeeren, beste Sorten gemischt | 15 — |
| 597 Erdbeeren, neue vorzügliche Sorten gemischt | 60 — |
| 598 Stachelbeeren, grösste englische | 15 — |

Blumen - Samen.

Neuheiten für 1867.

| Nr. | Sommer-Gewächse. | à Prise | Gr. Hg. | Nr. | à Pirise | Gr. Hg. | |
|-----|--|---------|---------|-----|--|-----------------------------|---|
| 599 | Chrysanthemum carinatum annulatum. Die orange-gelben Blumen sind mit einem scharlachrothen Ring regelmässig gezeichnet. | 5 | — | 618 | Zea japonica variegata. Japanischer Mais mit wessgestreiften Blättern. Erreicht eine Höhe von 4—5 Fuss, die Blätter sind 2—3 Zoll breit und 3—4 Fuss lang, gleichmässig grün und weiss bandirt. Die weissen Streifen entwickeln sich jedoch erst mit dem 5ten Blatte. Eine prächtige Neuheit, welche sowohl für's freie Land zu Gruppen, wie zur Cultur in Töpfen nicht genug zu empfehlen ist. Bleibt aus Samen gezogen ganz constant. | 4 | — |
| 600 | Chrysanthemum Dunettii new golden double. In Form der Pflanze und Blume ähnlich dem Chrysanthemum Dunettii fl. pl. mit stark gefüllt, lebhaft gelben Blumen | 6 | — | | | | |
| 601 | Datura fastuosa Huberiana variegata. Die schöne Datura Huberiana in weissen, carminrothen, aurorafarbenen, lilla und violetten Varietäten gemischt. | 4 | — | | | | |
| 602 | Dianthus imperialis pictus fl. pleno. Sehr schöne stark gefüllte Varietät in verschiedenen Farben, mit dunkler Zeichnung wie schottische Federnelken. | 5 | — | 619 | Paeonienblüthige Kugelaster, helllilla mit weissen Spitzen, sehr schön, constant. | 100 Korn 3 | — |
| 603 | Dianthus Heddwigii alba grandiflora fl. pl. Prachtvolle grossblumige weisse Heddwig's-Nelke. | 7 | 6 | 620 | Victoria-Aster, lasurblau, extra. | 100 Korn 6 | — |
| 604 | Heddwigii striata grandiflora fl. pl. Reinweiss mit dunkelpurpurrothen breiten Streifen. | 10 | — | 621 | zartrosa, extra. | 100 Korn 6 | — |
| 605 | Lupinus hybridus coccineus. Gewiss die schönste aller Lupinen mit grossen carminscharlachrothen, weissgespitzten Blüthenrispen. Ganzlich verschieden von Lupinus albo coccineus. | 6 | — | | | | |
| 606 | Mimulus tigrinus bruneis. Eine distincte schöne Varietät mit dunkelbraunem Stengel und Blättern und grossen dunklen gelb gespritzten Blumen. | 5 | — | | | | |
| 607 | Nemophila maculata grandiflora. Sämling der bekannten Nemophila maculata mit schönen thalergrossen Blumen. | 6 | — | | | | |
| 608 | Petunia inimitable marmorata. Diese neue Petunie ist neben den Flecken der Inimitable noch verschiedenartig marmorirt. Aus Samen fallen 6—8 % marmorirte Blumen. | 7 | 6 | 622 | Sommer-Levkoye, grossblumig schwefelgelb. Diese prächtige von mir gezogene und in den Handel gebrachte Levkoye ist die erste gelbe unter den acht grossblumigen Sommer-Levkoyen. Bei robustem Wuchs hat sie das herabhängende Blatt, welches die grossblumigen Levkoyen kennzeichnet und bringt starke volle Dolden mit grossen gefüllten Blumen von leuchtend gelber Farbe, während die einfachen Blumen weiss sind. | 1000 Korn 2 Hlr. 100 Korn 7 | 6 |
| 609 | Scabiosa nana fl. pleno. Gefüllte Zwerg-Scabiose. Von niedrigem gedrängtem Habitus mit vollen runden Blumen in den verschiedensten Farben. Eine wirklich werthvolle Aquisition (Variirt noch etwas). | 5 | — | 623 | Winter-Levkoye, neue grossblumige carminrothe. Die grossblumigste schönste Winter-Levkoye, sehr stark gefüllt fallend. | 100 Korn 20 | — |
| 610 | Schyzanthus ocellatus atropurpureus. Ein Sämling von grandiflorus ocellatus. Grösste purpurcarminrothe Blume mit schwarzem Auge. | 5 | — | | | | |
| 611 | grandiflorus albus. Ebenfalls ein Sämling von grandiflorus ocellatus, rein weiss mit schwefelgelbem Auge. | 5 | — | | | | |
| 612 | Solanum melongena pekinense nigrum. Eine kräftig wachsende Pflanze von c. 2½ Fuss Höhe, deren Stengel und Früchte glänzend schwarz und die Blätter schwarzgrün sind, schöne Blattpflanze, namentlich für Gruppen. | 5 | — | | | | |
| 613 | Tropaeolum Lobb. Kronprinz von Preussen. Kräftig wachsende constante Varietät von ausserordentlicher Blütenfülle mit brillant dunkelblutrothen Blumen. | 7 | 6 | 625 | Aubrietia graeca. Eine der niedrigsten perennirenden Einfassungen, blüht zu Anfang des Frühjahrs mehrere Wochen hindurch. | 6 | — |
| 614 | Viscaria cardinalis. Grossblumige magentaroth, sehr reichblühend und schön. | 5 | — | 626 | Antirrhinum majus Tom Thumb album rubrum striatum. Eine neue weiss mit roth gestreifte Varietät der schönen niedrigen kugelförmig gebauten Zwerg-Antirrhinum. | 4 | — |
| 615 | Viola tricolor maxima, neue Silberrand. Dunkelblau oft fast schwarz mit reinweissem Saum um alle fünf Blumenblätter, grossblumig und sehr schön. | 5 | — | 627 | majus Tom Thumb luteum rubrum striatum. Gelb mit roth gestreift. | 4 | — |
| 616 | Whitlavia gloxinoides. Eine elegante Neuheit mit Gloxinien ähnlichen Blumen, welche weiss mit hellblau gedert sind. | 6 | — | 628 | Dianthus dentatus. Ausdauernde Nelke, welche bei zeitiger Aussaat aus Samen schon im ersten Jahre blüht. Die Pflanze ist sehr niedrig, buschig und bedeckt mit einer Menge hiliarosa Blüthen. Sehr geeignet zu Einfassungen und für Rabatten. | 6 | — |
| 617 | Xeranthemum annuum caryophylloides fl. pl. Eine auffallend schöne Varietät der beliebten Strohblume mit dichtgefüllten weisslichlilla Blumen, welche nelkenartig rosa, roth und purpur gestreift sind. Von compactem Wuchs und ganz constant. | 6 | — | 629 | Erigeron umbellatum. Eine harte zweijährige Pflanze von niedrigem kräftigem Wuchs mit einer Menge in Dolden stehender kleiner schlüsselblumenfarbiger Blumen, welche oft orangebraun punkirt sind. | 5 | — |
| | | | | 630 | Linaria tristis. Niedrige buschige graugrüne Pflanze mit gelben, carmoisin oder purpurvioletten gefleckten Blumen. | 5 | — |
| | | | | 631 | Penstemon acuminatus. Schöne Varietät von 1—1½ Fuss Höhe mit langen aufrechtstehenden Trauben und bläulich purpurnen Blüthen. | 5 | — |
| | | | | 632 | glaber. Von niedrigem Wuchs mit lancettförmigen glatten Blättern. Die Blumen sind von lebhaft blauer Farbe, der Schlund röthlichlilla. Hält unsere Winter unter schwacher Bedeckung aus. | 5 | — |
| | | | | 633 | Viola cornuta. Ein reichblühendes hellblaues Veilchen, sehr hübsch zu Einfassungen. | 6 | — |

Sortimente von Blumen-Samen.

Nachstehende Sortimente, welche zur besseren Auswahl hier zusammengestellt sind, enthalten die vorzüglichsten Florblumen, welche als Hauptzierde der Gärten empfohlen werden können. Namentlich ist bei den kleineren darauf gesehen, dass die Hauptfarben oder Species darin vertreten sind, ebenso sind die gemischten Portionen gleichmässig aus allen Farben des resp. Sortiments zusammengesetzt. Da die Preise auf's Billigste gestellt und die Sortimente vorrätig gepackt sind, muss ich bitten, keine halben Sortimente zu bestellen.

Astern.

Vorzüglichste Qualität.

| Nr. | Feder- oder Röhr-Astern. | Hlr. | Gr. Hg. |
|-----|------------------------------|--------------------|---------|
| 634 | Ein Sortiment von 16 Sorten. | à 100 Korn | 12 — |
| 635 | Dieselben gemischt. | 400 Korn 3 Gr. 200 | 2 — |

Kugel-Astern.

| Nr. | Kugel-Astern. | Hlr. | Gr. | Hg. |
|-----|---|---------------------|------|-----|
| 636 | Ein Sortiment von 16 schönen Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 637 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. 200 K. | — 2 | — |

Kugel-Astern mit weisser Mitte.

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|------------------|---|---|---|
| 638 | Ein Sortiment von 4 Sorten..... | à 100 K. | — | 7 | — |
| 639 | Dieselben gemischt..... | 400 K. 6 Gr. 200 | — | 3 | — |

| Nr. | | Thlr. | Gr. | Ng. |
|--|--|--------------|------|-----|
| Paeonienblüthige Kugel-Astern. | | | | |
| 340 | Ein Sortiment von 9 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 341 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Kugel-Pyramiden-Astern. | | | | |
| 642 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 643 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Kranz- oder Kronen-Astern. | | | | |
| 644 | Ein Sortiment von 5 Sorten | à 100 K. | — 5 | — |
| 645 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Nadel- oder Igel- incl. 3 Sorten | | | | |
| Nadel-Perfection-Astern. | | | | |
| 646 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 647 | Dieselben gemischt | 400 K. 4 Gr. | 200 | — 2 |
| Nadel- oder Igel-Astern mit weisser Mitte, ganz neu. | | | | |
| 648 | Ein Sortiment von 6 Sorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 649 | Dieselben gemischt | 400 K. 8 Gr. | 200 | — 4 |
| Neue französische paeonienblüthige Pyramiden-Astern (Truffaut's). | | | | |
| 650 | 20 Prachtsorten | à 100 K. | — 18 | — |
| 651 | 12 " " | à 100 | — 12 | — |
| 652 | 8 " " | à 100 | — 8 | — |
| 653 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Truffaut's neueste Paeonien-Perfection-Pyramiden-Astern. | | | | |
| (Von grösster Vollkommenheit.) | | | | |
| 654 | Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 655 | " " 6 " " | à 100 | — 8 | — |
| 656 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Truffaut's neue Pompon-Aster. | | | | |
| 657 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 658 | " " 6 " " | à 100 | — 8 | — |
| 659 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Neueste Victoria-Astern. | | | | |
| 660 | Ein Sortiment von 5 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 661 | Dieselben gemischt | 400 K. 6 Gr. | 200 | — 3 |
| Ranunkelblüthige Pyramiden-Astern. | | | | |
| 662 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 8 | — |
| 663 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Neue Riesen-Kaiser-Astern. | | | | |
| 664 | Ein Sortiment von 20 Sorten | à 100 K. | — 24 | — |
| 665 | " " 12 " " | à 100 | — 16 | — |
| 666 | " " 8 " " | à 100 | — 12 | — |
| 667 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 3 |
| Zwerg-Astern. | | | | |
| 668 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 669 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern, ganz ausgezeichnet. | | | | |
| 670 | 13 Prachtsorten | à 100 K. | — 14 | — |
| 671 | 8 " " | à 100 | — 10 | — |
| 672 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern. | | | | |
| 673 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 K. | — 14 | — |
| 674 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern. | | | | |
| 675 | Ein Sortiment von 5 Sorten | à 100 K. | — 6 | — |
| 676 | Dieselben gemischt | 400 K. 3 Gr. | 200 | — 2 |
| 677 | Das ganze Sortiment Astern incl. der neuen Sorten von 170 Sorten | à 100 K. | 5 | — |

Levkoyen.

Feinste Qualität.

Englische Sommer-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|------|-----|
| 678 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | à 100 K. | — 14 | — |
| 679 | Dasselbe von 18 sehr schönen Sorten | à 100 | — 20 | — |
| 680 | " " 24 " " | à 100 | — 24 | — |
| 681 | " " 36 " " | à 100 | 1 6 | — |
| 682 | " " 50 " " | à 100 | 1 20 | — |
| 683 | Dieselben gemischt | 400 K. 4 Gr. | 200 | — 2 |

Zwerg- und Miniatur-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|-----|-------|
| 684 | Ein Sortiment von 6 Sorten | à 100 K. | — 8 | — |
| 685 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Neue grossblumige englische Sommer-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|------|-----|
| 686 | Ein Sortiment von 12 Prachtsorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 687 | Dasselbe in 24 Sorten | à 100 | — 25 | — |
| 688 | Dieselben gemischt | 400 K. 4 Gr. | 200 | — 2 |

Grossblumige halbenglische Pyramiden-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-------|
| 689 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 690 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Grossblumige engl. Pyramiden-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-------|
| 691 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 692 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Ganz neue grossblumige engl. Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-------|
| 693 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 694 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Ganz neue grossblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|--|--------------|------|-------|
| 695 | Ein Sortiment von 12 prachtvollen Sorten | à 100 K. | — 16 | — |
| 696 | Dasselbe von 8 Sorten | à 100 | — 12 | — |
| 697 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Ganz neue Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-------|
| 698 | Ein Sortiment von 6 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 699 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Neue Bouquet-Sommer-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-------|
| 700 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 10 | — |
| 701 | Dieselben gemischt | 400 K. 4 Gr. | 200 | — 2 6 |

Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|------|-------|
| 702 | Ein Sortiment von 10 Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 703 | Dieselben egal gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Englische lackblättrige Sommer-Levk.

| | | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|------|-----|
| 704 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 705 | Dieselben gemischt | 400 K. 4 Gr. | 200 | — 2 |

Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|------|-------|
| 706 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 707 | Dieselben egal gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Neue frühblühende Herbst-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-----|
| 708 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 709 | Dieselben gemischt | 400 K. 6 Gr. | 200 | — 3 |

Neueste rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen (prachtv., sehr empfehlenswerth).

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-----|
| 710 | Ein Sortiment von 6 Sorten | à 100 K. | — 18 | — |
| 711 | Dasselbe von 6 Sorten | à 50 | — 10 | — |
| 712 | Dieselben gemischt | 400 K. 8 Gr. | 200 | — 4 |

Das ganze Sortiment englische und grossblumige Sommer- u. Herbst-Levkoyen von 170 Sorten à 100 K.

Winter-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|------|-------|
| 714 | Ein Sortiment von 12 Sorten | à 100 K. | — 15 | — |
| 715 | Dasselbe von 8 schönen Sorten | à 100 | — 10 | — |
| 716 | Dieselben gemischt | 400 K. 5 Gr. | 200 | — 2 6 |

Stangen-Winter od. Cocardeaux-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|-----|-----|
| 717 | Ein Sortiment von 4 Sorten | à 100 K. | — 8 | — |
| 718 | Dieselben gemischt | 400 K. 6 Gr. | 200 | — 3 |

Kaiser-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-----|
| 719 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 720 | Dieselben gemischt | 400 K. 6 Gr. | 200 | — 4 |

Neue grossblumige Kaiser-Levkoyen.

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------|-----|
| 721 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 100 K. | — 14 | — |
| 722 | Dieselben gemischt | 400 K. 7 Gr. | 200 | — 4 |

Gold-Lack,

(In ausgezeichnete Qualität.)

| | | | | |
|-----|--|--------------|------|-----|
| 723 | Ein Sortiment von 6 schönen extra gefüllten Sorten | à 100 K. | — 12 | — |
| 724 | Dasselbe in 15 extra schönen Sorten | à 100 | — 25 | — |
| 725 | Dieselben gemischt | 400 K. 7 Gr. | 200 | — 4 |

Rittersporn.

| Nr. | Niedrige gefüllte Rittersporn. | Thlr. Gr. Hg. |
|-----|---|-------------------|
| 726 | Ein Sortiment von 12 schönen Farben | à 1/2 Lth. — 10 — |
| 727 | Dasselbe in 8 schönen Farben | à 1/2 " — 8 — |

Neue hyacinthenblüthige extra gefüllte Rittersporn.

| | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 728 | Ein Sortiment von 12 Farben | à 1/2 Lth. — 10 — |
| 729 | Dasselbe in 8 schönen Farben | à 1/2 " — 8 — |

Hohe gefüllte Rittersporn.

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|
| 730 | Ein Sortiment von 10 Farben | à 1/2 Lth. — 10 — |
|-----|-----------------------------------|-------------------|

Delphinium consolida fl. pl., hohe gefüllte Levkoyen-Rittersporn.

| | | |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 731 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 1/2 Lth. — 8 — |
|-----|----------------------------------|------------------|

Balsaminen.**Gefüllte hohe Balsaminen.**

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 732 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | à 25 K. — 14 — |
| 733 | Dieselben gemischt | 100 K. 3 Gr. 50 " — 2 — |

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|
| 734 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 25 K. — 10 — |
| 735 | Dieselben gemischt | 100 K. 4 Gr. 50 " — 2 6 |

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|
| 736 | Ein Sortiment von 6 Sorten | à 25 K. — 8 — |
| 737 | Dieselben gemischt | 100 K. 4 Gr. 50 " — 2 6 |

Neue dichtgefüllte Rosen-(Andrieux)-Balsaminen.

| | | |
|-----|---|-------------------------|
| 738 | Ein Sortiment von 8 prachtvollen Sorten | à 25 K. — 10 — |
| 739 | Dieselben gemischt | 100 K. 4 Gr. 50 " — 2 6 |

Neue dichtgefüllte punktirte Camellien-Rosen-(Andrieux)-Balsaminen.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------------------------|
| 740 | Ein Sortiment von 8 Sorten | à 25 K. — 10 — |
| 741 | Dieselben gemischt | 100 K. 4 Gr. 50 " — 2 6 |

Sommergewächse.

| Nr. | à 1 Preise Thlr. Gr. Hg. |
|-----|---|
| 742 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten..... — 10 — |
| 743 | Dasselbe in 12 besseren Sorten — 15 — |
| 744 | Dasselbe in 12 der neuesten Sorten..... 1 20 — |
| 745 | Dasselbe in 25 schönen " — 20 — |
| 746 | Dasselbe in 25 besseren " — 25 — |
| 747 | Dasselbe in 50 schönen Sorten 1 10 — |
| 748 | Dasselbe in 50 besseren " 1 20 — |
| 749 | Dasselbe in 100 schönen " 2 — |

Sommerblumen zu Einfassungen.

| | | |
|-----|---|--------|
| 750 | Ein Sortiment niedrige schönblühende, 12 Sorten | — 10 — |
|-----|---|--------|

Schlingpflanzen.

| | | |
|-----|---|--------|
| 751 | Ein Sortiment von 12 verschiedenen schönen Sorten | — 12 — |
| 752 | Ein Sortiment Ipomoea purpurea und hybr., hohe Winden, von 8 Sorten | — 8 — |

Immortellen oder Strohblumen.

| | | |
|-----|--|--------|
| 753 | Ein Sortiment von 12 sehr schönen Sorten | — 15 — |
|-----|--|--------|

Blattpflanzen für Gruppen.

| | | |
|-----|--|--------|
| 754 | Ein Sortiment von 8 schönen Sorten | — 12 — |
|-----|--|--------|

Celosia cristata, Hahnenkämme.

| | | |
|-----|----------------------------------|--------|
| 755 | Ein Sortiment von 8 Sorten | — 12 — |
|-----|----------------------------------|--------|

Dianthus chinensis & hybr.

| | | |
|-----|---|--------|
| 756 | Ein Sortiment von 12 Sorten schönste gefüllte Sommer-Nelken | — 12 — |
| 757 | Ein Sortiment von 6 schönen niedrigen Sorten | — 8 — |

Elichrysum.

| | | |
|-----|--|--------|
| 758 | Ein Sortiment von 8 schönen Sorten | — 10 — |
|-----|--|--------|

Lobelia.

| | | |
|-----|---|-------|
| 759 | Ein Sortiment Lobelia ramosa und erinoides hybr. von 8 schönen Sorten | — 8 — |
|-----|---|-------|

Lathyrus odoratus.

| | | |
|-----|---|-------|
| 760 | Ein Sortiment wohlriechende Wicken von 8 Sorten | — 6 — |
|-----|---|-------|

Lupinen.

| | | |
|-----|--|-------|
| 761 | Ein Sortiment von 8 schönen Sorten | — 8 — |
|-----|--|-------|

Mirabilis jalappa.

| | | |
|-----|---|-------|
| 762 | Ein Sortiment von 10 schönen Sorten | — 9 — |
|-----|---|-------|

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------------|
| Nr. | Papaver somniferum, | à 1 Preise Thlr. Gr. Hg. |
| | gefüllter Gartenmohn. | |

Papaver somniferum paeoniflorum, gefüllter Paeonienmohn.

| | | |
|-----|--|-------|
| 764 | Ein Sortiment von 10 sehr schönen Sorten | — 8 — |
|-----|--|-------|

Phlox Drummondii, Flammenblumen.

| | | |
|-----|---|--------|
| 765 | Ein Sortiment von 8 Sorten | — 10 — |
| 766 | Dasselbe von 15 Sorten incl. der neuen Varietäten | — 18 — |

Portulaca.

| | | |
|-----|--|-------|
| 767 | Ein Sortiment von 9 schönen Sorten | — 9 — |
|-----|--|-------|

Petunia.

| | | |
|-----|---|--------|
| 768 | Ein Sortiment von 6 prächtigen Sorten | — 12 — |
|-----|---|--------|

Pensées, Viola tricolor maxima.

| | | |
|-----|--|--------|
| 769 | Ein Sortiment von 6 Prachtsorten | — 12 — |
|-----|--|--------|

Salpiglossis.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 770 | Ein Sortiment von 8 Sorten | — 8 — |
|-----|----------------------------------|-------|

Senecio elegans fl. pl.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 771 | Ein Sortiment von 6 Sorten | — 6 — |
|-----|----------------------------------|-------|

Senecio elegans nana fl. pl.

| | | |
|-----|--|-------|
| 772 | Ein Sortiment von 6 der neuen Sorten | — 7 — |
|-----|--|-------|

Tagetes.

| | | |
|-----|-----------------------------------|-------|
| 773 | Ein Sortiment von 10 Sorten | — 8 — |
|-----|-----------------------------------|-------|

Thunbergia.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 774 | Ein Sortiment von 6 Sorten | — 8 — |
|-----|----------------------------------|-------|

Tropaeolum.

| | | |
|-----|--|--------|
| 775 | Ein Sortiment niedrige, von 6 schönen Sorten | — 6 — |
| 776 | Ein Sortiment rankende, von 6 schönen Sorten | — 12 — |

Ziergräser.

| | | |
|-----|---|--------|
| 777 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | — 12 — |
|-----|---|--------|

Stauden oder Perennen.

| | | |
|-----|--|--------|
| 778 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | — 15 — |
| 779 | Dasselbe in 12 besseren Sorten | — 18 — |
| 780 | Dasselbe in 25 schönen Sorten | 1 20 — |
| 781 | Dasselbe in 50 schönen Sorten | 1 20 — |
| 782 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten zu Einfassungen geeignet | — 15 — |

Althaea rosea fl. pl., schottische Prachtmalven.

| | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 783 | Ein Sortiment von 12 Sorten | — 18 — |
|-----|-----------------------------------|--------|

Antirrhinum.

| | | |
|-----|---|--------|
| 784 | Ein Sortiment von 8 sehr schönen Sorten | — 10 — |
| 785 | " " 6 Sorten neue Zwerg (Tom Thumb) | — 12 — |

Aquilegia.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 786 | Ein Sortiment von 6 Sorten | — 8 — |
|-----|----------------------------------|-------|

Delphinium.

| | | |
|-----|---|--------|
| 787 | Ein Sortiment von 6 prachtvollen Sorten | — 10 — |
| 788 | Ein Sortiment von 6 gefüllten Sorten | — 12 — |

Perennirende Lupinen.

| | | |
|-----|---|--------|
| 789 | Ein Sortiment von 8 sehr schönen Sorten | — 10 — |
|-----|---|--------|

Topf-Nummer-Nelken.

| | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| 790 | Ein Sortiment von 25 Sorten | à 5 Korn 1 5 — |
|-----|-----------------------------------|----------------|

Topfpflanzen.

| | | |
|-----|--|--------|
| 791 | Ein Sortiment Topfpflanzen-Samen von 12 schönen Sorten | — 18 — |
| 792 | Dasselbe in 12 besseren Sorten | — 25 — |
| 793 | Dasselbe in 25 sehr schönen Sorten | 1 15 — |

Acacien.

| | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 794 | Ein Sortiment von 12 Sorten | — 18 — |
|-----|-----------------------------------|--------|

Caena.

| | | |
|-----|---|--------|
| 795 | Ein Sortiment von 12 schönen Sorten | — 10 — |
|-----|---|--------|

Heliotropium.

| | | |
|-----|----------------------------------|-------|
| 796 | Ein Sortiment von 6 Sorten | — 8 — |
|-----|----------------------------------|-------|

Primula chinensis.

| | | |
|-----|-----------------------------------|--------|
| 797 | Ein Sortiment von 10 Sorten | — 25 — |
|-----|-----------------------------------|--------|

Topf-Sommergewächse.

| | | |
|-----|--|--------|
| 798 | Ein Sortiment von 12 schönen feinen Sorten | — 20 — |
| 799 | Dasselbe in 25 sehr schönen Sorten | 1 10 — |

Florblumen.

Auf die Cultur dieser Florblumen wird in meinem Etablissement viel Fleiss verwendet, sie werden in bedeutendem Umfange angebaut und haben stets Anerkennung gefunden.

Astern.

Vorzüglich gefüllt, ächt in Gattung und rein in Farben

- Nr. 800 Extra gefüllte Feder- oder Röh-Astern** in folgenden Sorten à 100 Körner 1 —
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr. 1 Dunkelroth. | Nr. 9 Weissgelblich. |
| 2 Dunkelroth mit weiss. | 10 Fleischfarbe. |
| 3 Carmoisinroth, frühblühend. | 11 Blassrothe Band. |
| 4 Dunkelblau. | 12 Dunkelrothe " |
| 5 Dunkelblau mit weiss. | 13 Dunkelblaue " |
| 6 Blassrosa. | 14 Blassblaue " |
| 7 Blassrosa mit weiss. | 15 Dunkelrothe, türkische. |
| 8 Blassblau. | 16 Türkische Band. |
- 801** Vorstehende Sorten gemischt à 25 Mr., à 2h. 6 —
802 " " jede separat " 8 —
- 803 Extra gefüllte Kugel-Astern** à 100 Korn 1 —
- | | |
|--|--------------------------|
| Nr. 23 Weiss mit carmoisinroth. | Nr. 31 Weiss. |
| 24 Aschgrau. | 32 Hochrosa. |
| 25 Rosa. | 33 Apfelblüthe. |
| 26 Dunkelblau mit weiss. | 35 Dunkelroth. |
| 27 Fleischfarbe. | 36 Violett. |
| 28 Dunkelblau. | 37 Weissröthlich. |
| 29 Blassrosa. | 38 Gelblichweiss. |
| 30 Weiss mit violett. | 39 Dunkelrosa. |
- 804** Vorstehende Sorten egal gemischt à 25 Mr., à 2h. 6 —
805 " " jede separat " 8 —
- 806 Kugel-Astern mit weisser Mitte**, ganz neu, in folgenden Sorten à 100 K. 2 —
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nr. 1 Dunkelviolett. | Nr. 3 Carmoisin. |
| 2 Rosa. | 4 Hellblau. |
- 807** Vorstehende Sorten gemischt à 2h. 20 —
808 " " jede separat " 30 —
- 809 Neue paeonienblüthige Kugel-Astern.**
 Eine sehr grossblumige, frühblühende, empfehlenswerthe Sorte, welche sich besonders zur Bepflanzung halbhoher Gruppen eignet à 100 K. 1 3
- | | |
|---|-------------------------------|
| Nr. 1 Schneeweiss. | Nr. 5 Violett bandirt. |
| 2 Lebhaft rosa m. weiss umflort. | 6 Hellblau mit weiss. |
| 3 Hellblau. | 7 Dunkellilla. |
| 4 Purpur. | 8 Violett. |
- 810** Vorstehende Sorten gemischt à 2h. 20 —
811 " " jede separat " 30 —
- 812 Kugel-Pyramiden-Astern** in folgenden gefüllten Sorten à 100 Korn 1 —
- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| Nr. 1 Violett. | Nr. 7 Weiss. |
| 2 Apfelblüthe. | 8 Violett mit weiss. |
| 3 Aschgrau. | 9 Hochrosa. |
| 4 Fleischfarbe. | 10 Dunkelroth mit weiss. |
| 5 Dunkelblau. | 11 Weiss mit Hellblau. |
| 6 Dunkelroth. | 12 Purpur. |
- 813** Vorstehende Sorten egal gemischt à 2h. 10 Mr., à 2h. 12 —
814 " " jede separat " 14 —
- 815 Paeonienblüthige französische Pyramiden-Astern (Truffaut's).** Die grossen Blumen sind stark gefüllt und von schönster Form, überaus prachtvoll; in folgenden Sorten à 100 K. 1 3
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nr. 1 Schneeweiss. | Nr. 12 Rosa m. weiss bandirt. |
| 2 Hellblau mit weiss bandirt. | 13 Carmoisin. |
| 3 Carmin " " | 14 Rosa, halbniedrig. |
| 4 Dunkelviolett. " " | 15 Hellblau. |
| 5 Rosa. | 16 Fleischfarbe, halbniedrig. |
| 6 Violett m. weiss bandirt. | 17 Schwarzblau. |
| 7 Weiss. | 18 Weiss mit rosa. |
| 8 Carmoisin m. weiss bandirt. | 19 Purpurviolett mit weiss. |
| 10 Violett. | 20 Braunviolett mit weiss. |
| 11 Carmin. | 21 Victoriaroth m. weiss, ganz neu. |
- 816** Vorstehende Sorten egal gemischt à 2h. 22 Mr., à 2h. 25 —
817 " " jede separat " 30 —

- Nr. 818 Truffaut's neue Paeonien-Perfection-Astern.** Diese Abtheilung vertritt die grösste Vollkommenheit der Paeonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus. Sämmtliche Sorten sind von ächtem Paeonien-Bau (die Blumenblätter nach einwärts gekrümmt) und sehr gefüllt. In folgenden Farben à 100 Korn 1 3
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. 1 Dunkelrosa. | Nr. 7 Purpur mit weiss. |
| 2 Hellviolett m. Atlasglanz. | 8 Weiss. |
| 3 Dunkelviolett m. weiss band. | 9 Hellblau mit weiss. |
| 4 Dunkelcarmoisin. | 10 Zartrosa, ganz neu. |
| 5 Rosa mit weiss. | 11 Dunkelviolett. |
| 6 Weiss mit carmoisin band. | 12 Carmoisin mit weiss. |
- 819** Vorstehende Sorten egal gemischt à 25 Mr., à 2h. 30 —
820 " " jede separat " 35 —
- 821 Truffaut's Pompon-Pyramiden-Astern**, sehr zierliche reichblumige Gattung mit reizenden dichtgefüllten kugelförmigen Blumen à 100 K. 1 3
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Nr. 1 Weiss. | Nr. 8 Lilla. |
| 2 Rosa mit weiss. | 9 Hellblau mit weiss. |
| 3 Carmoisin. | 10 Carmin mit weiss. |
| 4 Himmelblau. | 11 Lilla mit weiss. |
| 5 Carmoisin mit weiss. | 12 Braunviolett mit weiss. |
| 6 Violett. | 13 Carmin. |
| 7 Rosa. | 14 Braunviolett. |
- 822** Vorstehende Sorten, jede à 2h. 30 —
823 Dieselben gemischt " 25 —
- 824 Neueste Victoria-Astern.** Eine schöne halbhohe Pyramiden-Aster von elegantem Habitus, mit dichtgefüllten regelmässig imbricirten Blumen.
- | | | |
|-------------------------------------|----------|-----|
| Nr. 1 Carminrosa. | 100 Korn | 2 — |
| 2 Dunkelblau mit weiss, neu. | 100 " | 2 6 |
| 3 Carmoisin, neu. | 100 " | 2 6 |
| 4 Hellblau mit weiss, neu. | 100 " | 2 6 |
| 5 Schneeweisse Zwerg-, neu. | 100 " | 2 6 |
- 825** Vorstehende Sorten gemischt à 2h. 60 —
- 826 Ranunkelblüth. Pyramiden-Astern.** Dieselben sind ihrer Haltbarkeit wegen für Kränze und Bouquets geeignet, auf Gruppen und Beeten jedoch von keinem Effekt. In folgenden Sorten à 100 K. 1 —
- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| Nr. 1 Carmoisin. | Nr. 5 Carmin. |
| 2 " mit weiss. | 6 " mit weiss. |
| 3 Rosa. | 7 Weiss. |
| 4 " mit weiss. | 8 Dunkelblau. |
- 827** Vorstehende Sorten egal gemischt à 2h. 8 —
828 " " jede separat " 12 —
- 829 Nadel- oder Igel-Astern**, neue eigenthümliche Gattung; noch nicht vollkommen à 100 K. 1 3
- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Nr. 1 Hellblau. | Nr. 5 Fleischfarbe. |
| 2 Dunkelcarmoisin. | 6 Weiss Perfection. |
| 3 Rosa. | 7 Purpurroth Perfection. |
| 4 Dunkelviolett. | 8 Dunkelviolett " |
- 830** Vorstehende Sorten egal gemischt à 2h. 12 —
831 " " jede der ersten 5 Sorten " 15 —
- 832 Nadel- od. Igel-Astern mit weisser Mitte.** Ganz neu, gut gefüllt, auch schön gebaut in folgend. Sort. à 100 K. 3 —
- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| Nr. 1 Carminrosa. | Nr. 4 Blassblau. |
| 2 Dunkelblau. | 5 Lebhaftrosa. |
| 3 Hellviolett. | 6 Carmoisin. |
- 833** Vorstehende Sorten gemischt à 1000 K. 20 —
- 834 Neue Kronen-, Kranz- od. Cocardeau-Astern.** à 100 K. 1 3
- | | |
|--|---------------------------------------|
| Nr. 1 Violett mit weissem Herz. | Nr. 4 Purpur mit weissem Herz. |
| 2 Hellblau " " | 5 Braunviolett " " |
| 3 Dunkelcarmoisin. | |
- 835** Vorstehende Sorten gemischt à 2h. 18 —
836 " " jede separat " 20 —

| Gr. Hg. | | Gr. Hg. | |
|--|--|---------|--|
| №. 837 | Neueste Riesen-Kaiser-Pyramiden-Astern , prachtvoll. (Constant im Habitus, variiren jedoch noch in den Farben). à 100 Korn 1 6 | №. 59 | Blassblau. |
| №. 1 | Lasurblau. | №. 56 | Blasslilla. |
| 2 | Hellindigoblan. | 70 | Mohngrau. |
| 3 | Rothviolett. | 75 | Rosenroth. |
| 4 | Hortensiaroth. | 79 | Kastanienbraun. |
| 5 | Carmin. | 92 | Mordoree, frühblühend. |
| 6 | Silbergrau. | 94 | Dunkelviolet. |
| 7 | Pfirsichblüthe. | 95 | Blasskupferfarbe. |
| 8 | Cacaobraun. | 106 | Blassschwefelgelb. |
| 9 | Apfelblüthe. | 855 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 45 — |
| 10 | Lachsfarbe. | 856 | " " jede separat. " 50 — |
| 838 | Vorstehende Sorten gemischt. à 24 40 — | 857 | Blutroth , englisch, neu, prachtvoll. à 24 70 Gr. 100 K. 1 3 |
| 839 | La superbe Aster , Rosa à 24 25 Gr. à 100 K. 1 3 | 858 | Brillantrosa , " neue sehr schöne Farbe (ist nur für Topf- kultur geeignet) 1000 K. 12 Gr. 100 K. 1 6 |
| 840 | " " Himmelblau mit weissen Spitzen , neu, à 24 40 Gr. à 100 K. 1 6 | 859 | Neue rosa engl., zwischen gewöhnlich und Lackblatt. 100 " 1 3 |
| 841 | Zwerg-Astern in folgenden gefüllten Sorten 100 K. 1 — | 860 | " weisse engl., zwischen gewöhnlich und Lackblatt. 100 " 1 3 |
| №. 1 | Lasurblau. | 861 | " kupferbraune engl. " 100 " 1 3 |
| 2 | Weiss. | 862 | 2. Neue Bouquet-Sommer-Levkoyen , Vielzweigige reichblühende, in folgenden Sorten à 100 K. 1 3 |
| 3 | Röthlichweiss. | | Dunkelcarmoisin. Lillarothe. |
| 4 | Indigoblan. | | Hellblau. Mordoree. |
| 5 | Rosa mit weiss. | | Dunkelmordoree. Hellcarmin. |
| 6 | Blassrosa. | | Rosa. Dunkelblau. |
| 842 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 10 — | 863 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 50 — |
| 843 | " " jede separat. " 12 — | 864 | " " jede separat. " 60 — |
| 844 | Neue grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern . Die effektivste Gattung für niedrige Gruppen und Ein- fassungen, von robustem gleichmässigen Wuchs mit stark gefüllten grossen Blumen in den brilliantesten Farben. Ein Beet dieser schönen Astern gleicht einem Blumenteppeig. In folgenden prachtvollen Sorten à 100 K. 1 3 | 865 | 3. Zwerg-Levkoyen à 100 K. 1 6 |
| №. 1 | Carmin mit weiss. | №. 122 | Dunkelschwarzbraun. |
| 2 | Rosa. | 123 | Violet, englisch. |
| 3 | Dunkelblau mit weiss. | 124 | Carminroth, englisch. |
| 4 | Rosa mit weiss. | 866 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 1000 K. 12 — |
| 5 | Dunkelblau. | 867 | 4. Neue grossblumige englische Sommer-Levkoyen . Diese zeichnen sich durch grössere Blumen, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit besonders aus und fallen sehr stark in's Gefüllte. In folgenden Sorten, jede à 100 Korn 1 3 |
| 6 | Lasurblau mit weiss. | №. 128 | Carminroth. |
| 7 | Carmin. | 129 | Hellblau. |
| 845 | Dieselben egal gemischt. à 24 30 — | 130 | Rosa. |
| 846 | Vorstehende Sorten, jede " 36 — | 131 | Dunkelblau. |
| 847 | Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern , gut gefüllt, in folgenden Sorten (variiren) à 100 K. 1 3 | 132 | Weiss. |
| №. 1 | Dunkelrosa. | 133 | Fleischfarbe. |
| 2 | Aschgrau. | 134 | Weiss, niedrig. |
| 3 | Weiss. | 135 | Blassbraun. |
| 4 | Hellblau. | 136 | Weiss, niedrig. |
| 5 | Fleischfarbe. | 139 | Lasurblau. |
| 6 | Carmin. | 140 | Dunkelaschgrau. |
| 848 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 25 — | 142 | Schwarzbraun. |
| 849 | " " jede separat. " 30 — | 143 | Ziegelroth. |
| 850 | Boltze's neue Zwerg-Bouquet-Astern . Neue ganz con- stante Gattung von 1 Fuss Höhe mit prächtiger eigenthüm- licher Färbung der Blumen. In nachstehenden Sorten à 100 K. 1 3 | 144 | Dunkelmordoree. |
| №. 1 | Carmin mit weiss. | 145 | Carmoisin. |
| 2 | Weiss mit dklviolett. | 868 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 45 — |
| 3 | Weiss mit dklcarmin. | 869 | " " jede separat. " 50 — |
| 851 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 20 — | 870 | Grossbl. engl. Sommer-Levkoye dunkelblutroth, ganz neu, prachtvoll. 1000 K. 25 Gr. 100 K. 3 — |
| 852 | " " jede separat. " 25 — | 871 | 5. Neue grossblumige Pyramiden-Levkoyen . Diese schönen neuen Levkoyen eignen sich besonders zur Landcultur, wo sie sich regelmässig verzweigen und eine schöne Pyramide bilden. |
| 853 | Neue Zwerg-Pyramiden-Aster . Eine ca. 1' hohe stark verzweigte constante Pyramiden-Aster. à 24 20 Gr. 100 K. 1 3 | 872 | Halbenglische Sorten à 100 K. 1 3 |
| Lasurblau mit weiss " 40 " 100 " 1 6 | Carmoisin mit weiss, neu. " 40 " 100 " 1 6 | | Dunkelblau. Carmin. |
| | | | Rothbraun. Fleischfarbe. |
| | | | Weiss mit Lackblatt. Hellblau. |
| | | | Hochroth. Weiss. |
| | | 873 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 45 — |
| | | 874 | " " jede separat. " 50 — |
| | | 875 | Englische Sorten à 100 K. 1 3 |
| | | | Schwarzbraun. Hellblau. |
| | | | Apfelblüthe. Schwefelgelb m. rosa Schein. |
| | | | Dunkelblau. Chamois. |
| | | | Weiss. Carmin. |
| | | | Kupferbraun. Rosa. |
| | | | Carmoisin. |
| | | 876 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 50 — |
| | | 877 | " " jede separat. " 70 — |
| | | 878 | 6. Ganz neue grossbl. engl. Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt. à 100 K. 1 6 |
| | | | Hellblau. Dunkelblau. |
| | | | Rosa. Carmoisin. |
| | | | Schwarzbraun. Aschgrau. |
| | | | Weiss. Schwefelgelb. |
| | | 879 | Vorstehende Sorten egal gemischt. à 24 60 — |
| | | 880 | " " jede separat. " 70 — |

Sommer-Levkoyen.

Von allerbesten Qualität. Topfsame.

| | | | |
|------|---|-------|---------------------|
| 854 | 1. Englische Sorten. (Niedrige von gedrungenem Bau.) In folgenden schönen ausserordentlich in's Gefüllte fallenden Sorten à 100 K. 1 3 | №. 18 | Dunkelcarminroth. |
| №. 2 | Blassbraun. | 19 | Mordoree. |
| 3 | Chamois. | 20 | Blassfleischfarbe. |
| 3a | Dunkelchamois. | 21 | Rothgrau. |
| 4 | Fleischfarbe. | 22 | Blassgrau. |
| 5 | Zimmtbraun. | 23 | Dunkelschwarzbraun. |
| 6 | Blassroth. | 24 | Violet. |
| 7 | Rothbraun. | 25 | Weiss. |
| 8 | Aschgrau. | 30 | Kupferroth. |
| 9 | Ziegelroth. | 31 | Carmoisin. |
| 12 | Blassziegelroth. | 32 | Hellbraun. |
| 16 | Dunkelmordoree. | 37 | Carminroth. |
| 17 | Dunkelrosa. | | |

7. Neue engl. grossbl. Zwerg-Pyramiden-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung wird 8—10 Zoll hoch und bilden die dichtgedrängten Blumen, deren unterste fast den Boden berühren, ein schönes volles Pyramiden-Bouquet. Besonders sind diese Levkoyen zur Bepflanzung von niederen Gruppen und Einfassungen zu empfehlen. In folgenden sehr stark in's Gefüllte fallenden Sorten

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Helblau. | Carmoisin. |
| Braunroth. | Dunkelrosa. |
| Leuchtend rosa. | Schwarzbraun. |
| Rothgrau. | Kupferroth. |
| Dunkelblau. | Weiss mit Lackblatt. |
| Apfelblüthe. | Hochgelb mit Lackblatt. |
| Carmin mit gelbem Auge. | |

882 Diese Sorten gemischt à Lth. 70 — 905

8. Ganz neue Baum- oder Riesen-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Diese zeichnen sich durch sehr compacten Wuchs, dichtstehende Blätter und grosse dichte Blumenkolben aus. In folgenden Farben

| | |
|---------------|-------------|
| Dunkelblau. | Carmoisin. |
| Fleischfarbe. | Blassbraun. |
| Rothgrau. | Helblau. |

884 Diese Sorten egal gemischt à Lth. 60 —

885 " " jede separat " 70 —

9. Neue immerblühende engl. Sommer-Levkoyen.

Zeichnen sich durch reichere Verzweigung und längere Blüthezeit aus und sind sehr hart.

In folgenden stark gefüllten Sorten à 100 K. 1 3

| | |
|-----------------|-------------------|
| Nr. 1 Weiss. | Nr. 6 Dunkelblau. |
| 2 Lilla. | 7 Aschgrau. |
| 3 Rothbraun. | 8 Helblau. |
| 4 Fleischfarbe. | 9 Rosa. |
| 5 Ziegelroth. | 10 Carmoisin. |

887 Vorstehende Sorten egal gemischt à Lth. 50 —

10. Engl. Sorten mit Lackblatt. à 100 K. 1 3

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Nr. 50 Carmoisinroth. | Nr. 80 Aschgrau. |
| 51 Weiss. | 84 Rosenfarbe. |
| 54 Zimmtbraun. | 86 Helblau. |
| 55 Rothbraun. | 90 Dunkelblau. |
| 61 Mordoree. | 97 Carmoisin brennend. |
| 63 Ziegelroth. | 103 Kupferroth. |
| 68 Fleischfarbe. | 104 Schwefelgelb. |

889 Vorstehende Sorten egal gemischt à Lth. 50 —

Herbst- oder Bastard-Levkoyen. engl. Sorten, extra.

à 100 K. 1 6

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nr. 38 Carmoisinroth. | Nr. 72 Aschgrau. |
| 40 Ziegelroth. | 74 Kastanienbr. m. Lackblatt. |
| 42 Violett. | 78 Pfirsichblüthe. |
| 43 Weiss. | 88 Blassblau. |
| 47 Kupferbraun. | 89 Fleischfarbe. |
| 48 Carmoisinroth m. Lackblatt. | 96 Rothbraun mit Lackblatt. |
| 49 Schwarzbraun. | 99 Carmoisin. |
| 58 Rosa. | 100 Rosa mit Lackblatt. |

891 Vorstehende Sorten gemischt à Lth. 60 —

892 " " jede separat " 80 —

Herbst-Levkoyen, englische neue frühblüh. extra.

Diese vorzüglichen Levkoyen eignen sich besonders auch zur Cultur im freien Lande. Mit den Sommer-Levkoyen zugleich ausgesät und verpflanzt blühen sie ununterbrochen von August an, bis sie der Frost zerstört. In folgenden extra in's Gefüllte fallenden Sorten à 100 K. 2 —

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Carminroth. | Dunkelblau. |
| Blassblau. | Fleischfarbe. |
| Helblau. | Kupferroth. |
| Lilla. | Carmoisin mit Lackblatt. |
| Weiss mit lilla Schein. | |

894 Diese Sorten egal gemischt à Lth. 75 —

Neueste rosenförmige Stangen-Herbst Levkoyen.

Diese überaus prachtvolle von mir gezogene und in den Handel gebrachte Varietät ist die grossblüthigste und grossblumigste unter den Herbst- u. Kaiser-Levkoyen. Der kräftige niedrige stark belaubte Stamm trägt die grosse dichte Blumenkolbe stets aufrecht. Die einzelnen grossen Blumen sind stark gewölbt und vereinigen sich die dichtstehenden nach

einwärts gekrümmten Blumenblätter zur schönsten Rosenform. Die beste Frühjahrshor erzielt man bei einer Aussaat Ende Mai oder Anfang Juni und machen diese Levkoyen, bei guter Cultur, einen ausserordentlichen Effect. Eben-so eignen sie sich zur Landcultur, blühen bei zeitiger Aussaat (Anfang März) den ganzen Spätsommer hindurch und werden auch im Lande von keiner anderen Sorte an Schönheit übertroffen. Ich offerire in nachstehenden Farben:

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| 896 Dunkelblau | à 100 K. | 3 — |
| 897 Mordoree | " " | 3 — |
| 898 Carmoisinroth | " " | 3 — |
| 899 Schwarzbraun | " " | 3 — |
| 900 Dunkelroth | " " | 3 — |
| 901 Dunkelrosa | " " | 3 — |
| 902 Ein Sortiment von 6 Sorten | " " | 18 — |
| 903 Ein Sortiment von 6 Sorten | 50 " | 10 — |
| 904 Dieselben egal gemischt, 1000 K. | 15 9gr | 200 " 4 — |

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

mehrfährig, von schönem Habitus und gut gefüllt fallend.

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-----|
| I. Carminroth | à Lth. 80 9gr 100 K. | 1 6 |
| II. Violett | " " 80 " " | 1 6 |
| III. Helblau | " " 80 " " | 1 6 |
| IV. Carmirosa, schön | " " " " | 2 — |
| V. Weiss | " " 80 " " | 1 6 |
| VI. Rosa | " " 80 " " | 1 6 |
| VII. Fleischfarbe | " " 80 " " | 1 6 |
| VIII. Kupferroth | " " 80 " " | 1 3 |
| IX. Carmoisin | " " " " | 1 6 |
| X. Blassziegelroth | " " 80 " " | 1 6 |
| XI. Schwefelgelb mit Lackblatt | " " " " | 2 6 |
| XII. Fleischfarbe | " " neu | 2 6 |
| XIII. Feuerroth | " " " " | 3 — |

906 Vorstehende Sorten gemischt à Lth. 80 —

Grossblumige Kaiser-Levkoyen, neu, sehr empfehlenswerth.

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|-----|
| XII. Carmoisinroth | à Lth. 90 9gr 100 K. | 2 — |
| XIII. Weiss | " " " " | 2 — |
| XIV. Pfirsichblüthe | " " 80 " " | 2 — |
| XV. Dunkelviolett | " " 90 " " | 2 — |
| XVI. Brillant rosakupfer | " " 90 " " | 2 — |
| XVII. Dunkelpurpur, neu | " " 90 " " | 2 — |
| XVIII. Helblau, neu | " " 90 " " | 2 — |
| XIX. Blassroth, neu | " " " " | 2 — |
| XX. Carmirosa, ganz neu, prachtvoll | " " " " | 4 — |

908 Vorstehende Sorten gemischt à Lth. 90 —

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen,

in folgenden stark gefüllten Sorten. à 100 K. 1 3

| | |
|-------------------|-------------------------|
| A. Weiss. | K. Blutroth. |
| B. Violett. | L. Weiss mit Lackblatt. |
| C. Carmoisinroth. | N. Kupferroth. |
| D. Dunkelrosa. | Q. Dunkelblau. |
| E. Carmoisin. | R. Pfirsichblüthe. |
| F. Ziegelroth. | S. Rosa. |
| H. Mordoree. | T. Schwarzbraun. |
| I. Helviolett. | |

910 Vorstehende Sorten egal gemischt à Lth. 48 —

911 " " jede separat " 55 —

912 Neue engl. rothe Zwerg-, Winter-Levkoyen, $\frac{3}{4}$ Fuss hoch, prachtvoll 1000 Korn 15 9gr, 100 K. 1 6

Neue Stangen-Winter(Cocardeau)-Levkoyen.

sehr stark gefüllt fallende Sorten 100 K. 2 6

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Nr. 2 Königsblau. | Nr. 5 Weiss (Lenormand). |
| 4 Hochrosa. | 6 Carmoisin (Lenormand). |

914 Diese Sorten egal gemischt 1000 Korn 20 —

Cheiranthus cheiri fl. pleno.

Goldlack in vorzüglichster Qualität. à 100 K. 9gr 9gr

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| 915 Extra gef. dunkelbrauner Stangen- | à Lth. 45 9gr | 2 6 |
| 916 " " schwarzbrauner | " " 50 " | 2 6 |
| 917 " " braungelber | " " 45 " | 2 6 |
| 918 " " canariengelber | " " 70 " | 2 6 |
| 919 " " weissgelber | " " 100 " | 3 — |
| 920 " " dunkelblauer | " " 80 " | 2 6 |
| 921 " " braunvioletter | " " 70 " | 2 6 |
| 922 " " schwarzbrauner Zwerg-Stangen- | " " 55 " | 2 6 |
| 923 " " dunkelbrauner | " " 55 " | 2 6 |
| 924 " " dunkelblauer | " " 100 " | 3 — |
| 925 " " braunvioletter | " " 100 " | 3 — |

| Nr. | | à 100 Korn | Gr. | Pr. |
|---|---------------------------------|------------|-----|-----|
| 926 | Gefüllter brauner Zwerg-Busch- | à 60 | Gr. | 2 6 |
| 927 | blauer | 80 | " | 2 6 |
| 928 | broncefarbig. | 70 | " | 2 6 |
| 929 | goldgelber | 50 | " | 2 6 |
| 930 | Diese Sorten in bester Mischung | 50 | " | — |
| Vorstehendes Lack-Sortiment kann ich als etwas Ausgezeichnetes jedem Blumenfreunde empfehlen. | | | | |

| | | | | |
|-------|--|------------|--------------------------|-----|
| 931 | † Delphinium ajacis fl. pl. , niedrig gefüllte Rittersporen in 16 Sorten melirt | à 2½ Thlr. | à Lth. | 3 — |
| 932 | In folgenden Sorten, jede | | | 4 — |
| Nr. 1 | Weiss. | Nr. 9 | Dunkelblau. | |
| 2 | Blasslilla. | 10 | Pfirsichblüthe. | |
| 3 | Ziegelroth. | 11 | Dunkellilla. | |
| 4 | Violett. | 12 | Hellviolett. | |
| 5 | Blassblau. | 13 | Rosa. | |
| 6 | Silbergrau. | 14 | Dklblau m. weiss. Spitz. | |
| 7 | Dunkelziegelroth. | 15 | Weiss m. lilla geflammt. | |
| 8 | Zweifelfarbig. | 16 | Leberfarbe. | |

| | | | | |
|-------|---|------------|-------------------|-----|
| 933 | Delphinium ajacis hyacinthiflora fl. pl. , neue hyacinthenblüthige Rittersporen in 12 sehr stark gefüllten Sorten gemischt | à 2½ Thlr. | à Lth. | 3 — |
| 934 | In folgenden Sorten, jede | | | 4 — |
| Nr. 1 | Weiss. | Nr. 7 | Ziegelroth. | |
| 2 | Dunkelblau. | 8 | Dunkellilla. | |
| 3 | Fleischfarbe. | 9 | Chamois. | |
| 4 | Hellblau. | 10 | Rothbraun. | |
| 5 | Weiss mit blauem Schein. | 11 | Blassziegelroth. | |
| 6 | Blasslilla. | 12 | Dunkelziegelroth. | |

| | | | | |
|-------|---|------------|----------------|-----|
| 935 | Delphinium ajacis elatior fl. pl. , hohe gefüllte Rittersporen in 10 Farben gemischt | à 2½ Thlr. | à Lth. | 3 — |
| 936 | und in folgenden Sorten | | | 4 — |
| Nr. 1 | Weiss. | Nr. 6 | Porzellanblau. | |
| 2 | Indigoblau. | 7 | Aschblau. | |
| 3 | Hautfarbe. | 8 | Violett. | |
| 4 | Ziegelroth. | 9 | Hellbraun. | |
| 5 | Rosa. | 10 | Dunkellilla. | |

| | | | |
|-------|---|--------|--------------|
| 937 | Delphinium consolida fl. pl. , gefüllter Levkoyen-Rittersporen in 8 Farben gemischt | à Lth. | 6 — |
| 938 | In folgenden Sorten, jede | | 8 — |
| Nr. 1 | Dunkelblau. | Nr. 5 | Weiss. |
| 2 | Fleischfarbe. | 6 | Ziegelroth. |
| 3 | Hellviolett. | 7 | Blassblau. |
| 4 | Zweifelfarbig. | 8 | Dreifarbige. |

| | |
|--|-----------------------|
| 939 Impatiens balsamina fl. pl. div. , gefüllte Balsaminen. | |
| In folgenden schönen Sorten à 25 K. 1 3 | |
| Nr. 1 Weiss. | Nr. 7 Dunkelblau. |
| 2 Pfirsichblüthe. | 8 Blasslilla. |
| 3 Scharlachroth. | 9 Rosa. |
| 4 Carmoisinroth. | 10 Blassfleischfarbe. |
| 5 Kupferfarbe. | 11 Rosa mit weiss. |
| 6 Apfelblüthe. | 12 Dreifarbig. |
| 940 Vorstehende Sorten gemischt à Lth. 20 — | |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---------|------|
| 941 | Gefüllte Zwerg-Balsaminen , jede separat..... | | 25 Korn | 1 3 |
| | Nr. 1 Scharlachroth. | Nr. 6 Fleischfarbe. | | |
| | 2 Scharlachroth mit weiss. | 7 Weiss. | | |
| | 3 Kupferfarbe. | 8 Rosa. | | |
| | 4 Dunkellilla. | 9 Rosa mit weiss. | | |
| | 5 Carmoisinroth. | | | |
| 942 | Diese Sorten gemischt | | à Lth. | 30 — |

| | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| 943 | Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen. | | à 25 Korn | 1 6 |
| Nr. 1 | Scharlachroth. | Nr. 4 | Carmoisinroth. | |
| 2 | Kupferroth. | 5 | Dunkellilla. | |
| 3 | Rosenroth. | 6 | Blasslilla. | |
| 944 | Vorstehende Sorten gemischt | | à Lth. | 45 — |
| 945 | Neue gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux-) prachtvoll , sehr grossblumig und dichtgefüllt, in folgenden Sorten | | à 25 Korn | 1 6 |
| Nr. 1 | Carmoisin. | Nr. 6 | Granatroth. | |
| 2 | Weiss. | 7 | Schwefelgelb. | |
| 3 | Violett. | 8 | Hellblau. | |
| 4 | Rosa. | 9 | Chamois. | |
| 5 | Pfirsichblüthe. | 10 | Weiss mit rosa Schein. | |
| 946 | Diese Sorten gemischt | | à Lth. | 30 — |
| 947 | Neueste punctirte Camellien-Rosen (Andrieux-) Balsaminen in folgenden prachtvollen Sorten | | à 25 Korn | 1 6 |
| Nr. 2 | Pfirsichblüthe punctirt. | Nr. 7 | Granatroth punctirt. | |
| 3 | Hellblau | 8 | Röthlichlilla | |
| 4 | Carmoisin | 9 | Ziegelrosa | |
| 5 | Violett | 10 | Granatroth m. w. gestr. | |
| 948 | Diese Sorten gemischt | | à Lth. | 45 — |
| 949 | Lathyrus odoratus , wohlriechende Wicken in folgenden Sorten, jede | | à Lth. 2 Gr. | à Pr. 1 — |
| Roth mit weiss. | Weiss. | | | |
| Dunkelpurpur mit violett. | Rothstreifig. | | | |
| Dreifarbig. | Hellroth. | | | |
| Schwarzbraun. | Blaustreifig. | | | |
| 950 | Diese Sorten gemischt | | à 20 Gr. | à 2½ Gr. à Pr. — 6 |
| 951 | Mirabilis Jalappa , Wunderblume, in folgenden Sorten, jede | | à Lth. 3 Gr. | à Pr. 1 — |
| Weiss. | Roth. | | | |
| Carmoisin. | Gelb mit roth. | | | |
| Weiss mit roth. | Rosa. | | | |
| Dreifarbig. | Schwefelgelb. | | | |
| Orange. | Chamois. | | | |
| 952 | Diese Sorten gemischt | | à 1½ Thlr. | à 2½ Gr. à Pr. 1 — |
| 953 | Papaver somniferum fl. pl. , gefüllter Gartenmohn in folgenden Sorten, jede | | à Lth. 2 Gr. | à Pr. 1 — |
| Dunkellilla. | Weiss mit hellpurpur. | | | |
| Stahlblau mit zinnober. | Purpur auf schwarzbr. Grund. | | | |
| Weiss. | Dunkelschwarzbraun m. zinnober. | | | |
| Rosa auf weissem Grund. | Purpur. | | | |
| Mordoree mit aschgrau. | Schwarz. | | | |
| Incarnatroth. | Zinnober auf weissem Grund. | | | |
| 954 | Diese Sorten gemischt | | à 1 Thlr. | à Lth. 1½ Gr. à Pr. — 9 |
| 955 | Papaver paeoniflorum fl. pl. , gefüllter Paeonienmohn in folgenden Sorten, jede | | à Lth. 2½ Gr. | à Pr. 1 — |
| Ziegelroth auf weissem Grund. | Scharlach. | | | |
| Weiss mit rosa. | Hochrosa. | | | |
| Brennend zinnober auf violett. | Weiss. | | | |
| Rosenroth. | Scharlach mit weiss. | | | |
| Purpur. | Dunkelmordoree. | | | |
| 956 | Diese Sorten gemischt | | à 1½ Thlr. | à Lth. 2 Gr. à Pr. — 9 |

Sommer-Gewächse.

Die mit * bezeichneten eignen sich vorzüglich zur Einfassung. Die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden. Die mit W bezeichneten verlangen einen warmen Standort. Die mit m bezeichneten müssen ins Mistbeet oder Töpfe, meist in leichte Erde gesät und später ins Land oder Töpfe gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden. Von Blumensamen kann zu Lothpreisen, von denen das Loth 4 Sgr. kostet, nicht unter 1 Loth, von denen, die 4—15 Sgr. kosten, nicht unter ½ Loth, und von denen, die darüber kosten, nicht unter ⅓ Loth abgegeben werden; ebenso können halbe Preisen nicht abgelassen werden.

| Nr. | | à 2½ à Preise. | Gr. | Gr. | Nr. | | à 2½ à Preise. | Gr. | Gr. |
|-----|---|----------------|-----|-----|-----|---|----------------|-----|-----|
| 957 | m Abronia umbellata , doldenblüthige | 10 | 1 | 3 | 961 | * Agathea spathulata , blaue Agathee | 8 | 1 | — |
| 958 | Acroclinium roseum , prächtige rosenrothe Immortelle | 8 | 1 | — | 962 | Ageratum coeruleum , blaues Ageratum | 6 | — | 9 |
| 959 | " roseum fl. albo , weisse, neu | 8 | 1 | — | 963 | " nanum , neu | 8 | 1 | — |
| 960 | † Adonis autumnalis , Herbst-Adonisröschen | 3 | — | 9 | 964 | " conspicuum , neues weissblühendes | 25 | 1 | 6 |

| à la à Prise | | | | à la à Prise | | | |
|--------------|--|-----|-----|--------------|---|-----|-----|
| N. | | gr. | gr. | N. | | gr. | gr. |
| 965 * | <i>Agrostemma coeli</i> rosa, glatte Gartenrade | 3 | — | 1035 | <i>Celosia cristata</i> , purpurea | 25 | 1 6 |
| 966 | " hybrida, dunkelrosa mit dunkelrothem Auge (variirt) | 25 | 1 6 | 1036 | " rosea | 30 | 1 6 |
| 967 | " <i>nana fimbriata</i> , ganz neu | — | 2 — | 1037 | " sulphurea | 30 | 1 6 |
| 968 | " <i>rosa hybr. flore pleno</i> . Eine prächtige dichtgefüllte Varietät der schönen Gartenrade, bringt circa 9 bis 12% gefüllte 100 Korn | — | 3 — | 1038 | " violacea | 25 | 1 6 |
| 969 | <i>Alonsoa grandiflora</i> , sehr hübsch | 10 | 1 — | 1039 | " <i>nana</i> purpurea, Zwerg-, schön | 25 | 1 6 |
| 970 † | " <i>Warszewiczii</i> , prachtvoll | 10 | 1 3 | 1040 | " aurea, goldgelber | 30 | 1 6 |
| 971 | <i>Amaranthus bicolor</i> , zweifarbiger Amaranth | 5 | 1 — | 1041 | " lutea | 30 | 1 6 |
| 972 † | " <i>hypochondriacus viridis</i> , grüner hängender | 2 | — 9 | 1042 | " purpurea splendens | 30 | 1 6 |
| 973 | " <i>melancholicus ruber</i> , herrliche Gruppenpflanze, schöner noch, als <i>Rubra nankinensis</i> | 5 | 1 — | 1043 | " rosea | 30 | 1 6 |
| 974 † | " <i>monstrosus</i> , monströser | 2 | — 9 | 1044 | " violacea, violetter | 30 | 1 6 |
| 975 | " <i>tricolor</i> , dreifarbig | 6 | 1 — | 1045 | " <i>pyramidalis aurea</i> , neu, ächt | — | 2 — |
| 976 | <i>Anoda Dilleniana</i> , blaue Anode | 5 | 1 — | 1046 | " <i>atrosanguinea</i> , neu, mit blutrothen Blättern | — | 2 — |
| 977 | <i>Anthemis arabica</i> , arabische Camille | 5 | 1 — | 1047 | " <i>Cenia turbinata</i> , turbanähnliche Cenie | 4 | 1 — |
| 978 m | <i>Anagallis grandiflora</i> carnea, hellroth | 20 | 1 3 | 1048 | <i>Centaura americana</i> , amerikanische Flockenblume | 10 | 1 3 |
| 979 | " <i>coerulea</i> , blau | 20 | 1 3 | 1049 † | " <i>cyanus</i> , Garten-Kornblume | 3 | — 9 |
| 980 | " <i>Eugenie</i> , neu | 30 | 1 6 | 1050 | " <i>depressa</i> , dichtgewachsene, sehr schön | 5 | 1 — |
| 981 | " <i>Napoleon III.</i> | 30 | 1 6 | 1051 | " <i>diluta</i> , hellblaue zierliche | 3 | — 9 |
| 982 | " <i>sanguinea</i> , neu | 50 | 2 — | 1052 | " <i>moschata</i> fl. albo, weisse bisamduftende | 8 | 1 — |
| 983 † | <i>Antirrhinum triphyllum</i> , dreiblättriges | 2 | — 9 | 1053 | " fl. <i>coeruleo</i> , blau | 8 | 1 — |
| 984 † | " <i>versicolor</i> , buntes | 2 | — 9 | 1054 | " <i>suaveolens</i> , wohlriechende gelbe | 8 | 1 — |
| 985 m | <i>Arctotis breviscapa</i> , neu und prächtig | 25 | 1 6 | 1055 m | <i>Centauridium Drummondii</i> , neu, schön | 8 | 1 3 |
| 986 | " <i>sulphurea</i> , neu | 30 | 1 6 | 1056 | <i>Centranthus macrosiphon</i> , reichblumiger | 5 | 1 — |
| 987 | <i>Argemone mexicana</i> , mexikanischer Stachelmohn | 8 | 1 — | 1057 | " <i>albus</i> , rein weiss | 6 | 1 — |
| 988 | " <i>Hummelmännii</i> , Hummelmänn's | 8 | 1 — | 1058 | " <i>carneus</i> , fleischfarbig | 6 | 1 — |
| 989 | <i>Artemisia annua</i> , sehr decorativ | 15 | 1 3 | 1059 | " <i>nanus</i> , neuer Zwerg | 8 | 1 — |
| 990 | <i>Aster chinensis</i> , siehe Sortiment | — | — | 1060 | <i>Cerintho auriculata</i> , neue | 3 | — 9 |
| 991 * | " <i>tenellus</i> , zarte hellblaue Aster | 10 | 1 — | 1061 | " <i>gymnandra</i> , neue sehr schön | 5 | 1 — |
| 992 † | <i>Atriplex hortensis</i> , blutrothe Gartenmelde | 2 | — 9 | 1062 * | <i>Chaenostoma fastigiatum</i> , sehr hübsche rosablühende Sommerblume | 20 | 1 6 |
| 993 | <i>Baeria chrysostoma</i> , goldfarbige Bäre | 15 | 1 3 | 1063 | " fl. <i>albo</i> , neu, weissblühend | 40 | 2 — |
| 994 | <i>Beta brasiliensis</i> , weiss, scharlach, carmoisin und goldgelb gemischt | 2 | 1 — | 1064 * | " <i>polyanthum</i> , vielblumige | 6 | 1 — |
| 995 † | <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie | 4 | 1 — | 1065 | <i>Chenopodium Atriplicis</i> , schöne dunkelrothe Blattpflanze für Gruppen | 10 | 1 3 |
| 996 | <i>Bidens atrosanguinea</i> , (<i>Dahlia Zimapani</i>). Eine sehr hübsche neue Gruppenpflanze, welche bei zeitiger Aussaat von Juni ab bis Spätherbst blüht | — | 2 6 | 1066 | <i>Cheiranthus annuus</i> , Sommer-Levkoyen in vielen Farben, Landsamen, schöne Qualität à fl. 12 Stk. | 15 | — — |
| 997 * | <i>Brachicome iberidifolia</i> , Kurzsaum | 15 | 1 3 | 1067 * | " <i>maritimus</i> , Meer-Levkoye | 4 | 1 — |
| 998 * | " fl. <i>albo</i> , rein weiss | 18 | 1 3 | 1068 * | " fl. <i>albo</i> , weisse | 5 | 1 — |
| 999 * | " var., hellblau | 18 | 1 3 | 1069 m | <i>Chlora grandiflora</i> , hübsche Gentiane | — | 4 — |
| 1000 m | <i>Browallia abbreviata</i> (<i>pulchella</i>). Reichblühende reizende Species von niedrigen gedrungenem Habitus, mit zartrosa Blumen und weissem Auge. Vorzüglich zur Topfcultur geeignet | — | 5 — | 1070 | <i>Chrysanthemum carinatum</i> fl. <i>albo</i> , weiss | 4 | 1 — |
| 1001 m | " <i>elata</i> , blaue, schön | — | 1 6 | 1071 | " fl. <i>luteo</i> , gelb | 4 | 1 — |
| 1002 m | " fl. <i>albo</i> , weisse | — | 1 6 | 1072 | " <i>atrococcineum</i> , neu, prächtig dunkelroth | 20 | 1 6 |
| 1003 m | " <i>Czerwiakowsky</i> , neu, schön | 25 | 1 6 | 1073 | " <i>purpureum</i> , neu, purpurroth, sehr schön | 15 | 1 6 |
| 1004 * | <i>Calandrinia discolor</i> , verschiedenfarbige Calandrinie | 3 | — 9 | 1074 | " <i>Buridgianum</i> , prachtvoll | 6 | 1 — |
| 1005 * | " <i>speciosa</i> , prächtige | 3 | — 9 | 1075 | " <i>coronarium</i> fl. <i>pl. albo</i> | 5 | 1 — |
| 1006 * | " <i>umbellata</i> , doldenblättrige, prachtvoll | 24 | 1 6 | 1076 | " fl. <i>luteo</i> | 5 | 1 — |
| 1007 | <i>Calendula officinalis</i> <i>ranunculoides</i> fl. <i>pl.</i> , schön | 2 | — 9 | 1077 | " <i>nanum</i> fl. <i>pl. luteo</i> | 5 | 1 — |
| 1008 | " <i>superba</i> , neu, orange mit dunklem Auge, schön | 2 | — 9 | 1078 | " <i>tricolor Dunettii</i> fl. <i>pleno</i> , neu. Eine schöne grossblumige weissgefüllte Varietät (variirt noch etwas) | — | 2 — |
| 1009 | " <i>sulphurea</i> , neu, sehr schön | 2 | — 9 | 1079 | <i>Clarkia elegans</i> , zierliche Clarkie | 3 | — 9 |
| 1010 | " <i>pluvialis</i> , Regen-Ringelblume | 4 | 1 — | 1080 | " fl. <i>pl.</i> , gefüllte | 6 | 1 — |
| 1011 | " <i>Pongei</i> fl. <i>pl.</i> , neu. Die weisse <i>Calendula hybrida</i> mit gefüllten Blumen | 12 | 1 2 | 1081 | " <i>neriiflora</i> fl. <i>pl.</i> | 6 | 1 — |
| 1012 | <i>Callirhoe pedata</i> <i>nana</i> , neue niedrige, schön | — | 1 6 | 1082 | " <i>pulchella</i> , schöne | 5 | 1 — |
| 1013 | " <i>verticillata</i> , ganz neu, sehr schön | — | 2 6 | 1083 | " fl. <i>pleno</i> , neue prachtvoll gefüllte rothblüh. | 8 | 1 — |
| 1014 | <i>Calliopsis bicolor</i> , Schöngesicht | 4 | — 9 | 1084 | " <i>alba</i> grandiflora, neue grossblumige | 6 | 1 — |
| 1015 | " <i>nana</i> , niedriges, neu | 8 | 1 — | 1085 | " fl. <i>albo</i> , rein weisse | 6 | 1 — |
| 1016 | " <i>purpurea</i> , neu, schön | 12 | 1 — | 1086 | " <i>marginata</i> , weissrandige | 5 | 1 — |
| 1017 | " <i>cardaminifolia hybrida</i> , neu, sehr reichblühend, muss 1½—2 Fuss weit gepflanzt werden | 18 | 1 3 | 1087 | " <i>integripetala</i> , ganzrandige | 5 | 1 — |
| 1018 | " <i>atrosanguinea</i> , neu, blutbraun, oft marmorirt | 18 | 1 3 | 1088 | " <i>alba</i> , neue sehr schöne weissblühende | 8 | 1 — |
| 1019 | " <i>grandiflora</i> , grossblumiges | 4 | 1 — | 1089 | " <i>marginata</i> , neu, variirt noch | 8 | 1 — |
| 1020 | " <i>marmorata</i> , marmorirtes | 4 | 1 — | 1090 | " <i>flore pleno</i> , die schönste gefüllte Clarkie | — | 1 6 |
| 1021 | " <i>nigra speciosa</i> , prächtig schwarzbraunes | 4 | 1 — | 1091 | " <i>Tom Pouce</i> , neue niedrige compacte Varietät | 8 | 1 — |
| 1022 | <i>Campanula attica</i> , neue sehr zierliche Glockenblume | 50 | 1 6 | 1092 | " <i>pulcherrima</i> , brillant carmin, prächtig | 8 | 1 — |
| 1023 | " <i>Lorei</i> weiss und blaue Loreische | 15 | 1 3 | 1093 | " <i>integripetala</i> , neu, sehr schön | 6 | 1 — |
| 1024 | " <i>speculum</i> , Venuspiegel | 5 | 1 — | 1094 | " <i>nana alba</i> , Niedrige compacte Varietät mit weissen Blumen und ganzrandigen Blumenblättern | — | 2 — |
| 1025 | " fl. <i>albo</i> , weisser | 6 | 1 — | 1095 | " <i>marginata</i> , neu, variirt noch | 8 | 1 — |
| 1026 | " <i>grandiflora</i> , grossblumiger | 6 | 1 — | 1096 | " <i>Clintonia pulchella</i> , sehr zierlich | 40 | 2 — |
| 1027 | <i>Cannabis gigantea</i> , ächter chinesischer Riesenhanf zu Gruppen | 4 | 1 — | 1097 | " fl. <i>albo</i> , neue weisse | — | 2 — |
| 1028 | <i>Capsicum annuum</i> , siehe Seite 3. | — | — | 1098 | " <i>azurea</i> grandiflora, neue ultramarinblaue | — | 2 — |
| 1029 | <i>Carduus marianus</i> , Mariendistel | 4 | 1 — | 1099 | " <i>atropurpurea</i> , neue purpurrothe Varietät | — | 2 — |
| 1030 m | <i>Celosia cristata</i> , Hahnenkamm, in schönen Sorten gemischt | 20 | 1 6 | 1100 | <i>Cobaea scandens</i> , prächtige Schlingpflanze | 30 | 1 6 |
| 1031 | " <i>atropurpurea</i> | 30 | 1 6 | 1101 | " <i>Collinsia bicolor</i> , zweifarbige Collinsie | 2 | — 9 |
| 1032 | " <i>atrosanguinea</i> | 30 | 1 6 | 1102 * | " fl. <i>albo</i> , neue weisse | 2 | — 9 |
| 1033 | " <i>aurea</i> | 30 | 1 6 | 1103 * | " <i>candidissima</i> , neu, rein weiss | 3 | — 9 |
| 1034 | " <i>macrocephala gigantea</i> | 30 | 1 6 | 1104 * | " <i>grandiflora</i> , grossblumige | 2 | — 9 |
| | | | | 1105 * | " <i>multicolor</i> , neu prächtig | 2 | — 9 |
| | | | | 1106 * | " <i>marmorata</i> , marmorirte | 4 | 1 — |

Die Clintonien eignen sich besonders zur Cultur in Töpfen und lieben leichte aber dabei nahrhafte Erde.

| Nr. | | à 1/2 l. à Prise | | | Nr. | | à 1/2 l. à Prise | | |
|------|---|------------------|--------|--------|------|---|------------------|--------|--------|
| | | 1/2 l. | 1/2 l. | 1/2 l. | | | 1/2 l. | 1/2 l. | 1/2 l. |
| 1107 | * <i>Collinsia verna</i> , neu. Eine von den übrigen Sorten wesentlich verschiedene Art, mit prächtig himmelblau und weissen Blumen..... | — | 2 | — | 1170 | <i>Dianthus chinensis laciniatus fl. pleno</i> , neue prachtvolle, nur von gefüllten Blumen gesammelt (variirt noch)..... | — | 2 | — |
| 1108 | * <i>Collomia coccinea</i> , hochrothe <i>Collomia</i> | 3 | — | 9 | 1171 | <i>Dolichos giganteus</i> , neue sehr hübsche Schlingpflanze..... | 8 | 1 | 3 |
| 1109 | m <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue, schön..... | 10 | 1 | 3 | 1172 | " <i>Fernandesii</i> , neu..... | 15 | 1 | 6 |
| 1110 | " " fl. albo, neue weisse..... | 12 | 1 | 3 | 1173 | <i>Elichrysium bracteatum fl. pl.</i> , gelbe Strohblume..... | 10 | 1 | — |
| 1111 | * <i>Convolvulus bicolor</i> , zweifarbige niedrige Winde..... | 2 | — | 9 | 1174 | " " fl. albo pl., weisse..... | 10 | 1 | — |
| 1112 | " " <i>tricolor</i> , dreifarbige..... à fl. 15 1/2 l. | 2 | — | 9 | 1175 | " <i>nanum fl. albo pl.</i> , weisse Zwerg..... | 12 | 1 | 6 |
| 1113 | " " fl. pleno, gefüllte (variirt)..... | 8 | 1 | — | 1176 | " " fl. luteo, pl., gelbe Zwerg..... | 12 | 1 | 6 |
| 1114 | " " <i>monstrosus</i> , neue robuste dunkelblaue, sehr schön..... | 3 | — | 9 | 1177 | " " fl. bruneo pl., braune Zwerg..... | 30 | 1 | 6 |
| 1115 | " " <i>splendens</i> , neue prächtige röthlichviolette..... | — | — | — | 1178 | " <i>atrosanguineum</i> , neu, prachtvoll, constant..... | 18 | 1 | 6 |
| 1116 | " " <i>speciosus</i> (azureus), schöne dunkelblaue..... | 2 | — | 9 | 1179 | " <i>compos fl. pl.</i> bruneo, kastanienbraune..... | 20 | 1 | 6 |
| 1117 | " " <i>striatus</i> , weiss und blau gestreift..... | 2 | — | 9 | 1180 | " " <i>atroroseo</i> , dunkelrosa..... | 20 | 1 | 6 |
| 1118 | " " <i>subcoeruleus</i> , neue lilla blühende, schön..... | 3 | — | 9 | 1181 | " " <i>ferrugineo</i> , rostfarbig..... | 25 | 1 | 6 |
| 1119 | <i>Coreopsis Drummondii</i> , Drummond's Schöngesicht..... | 6 | 1 | — | 1182 | " " <i>luteo</i> , gelbe..... | 20 | 1 | 6 |
| 1120 | " <i>coronata</i> , neues gekröntes, schön..... | 8 | 1 | — | 1183 | " " <i>roseo</i> , rosenrothe..... | 15 | 1 | 6 |
| 1121 | m <i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranzte Schmuckblume..... | — | 1 | 3 | 1184 | " " <i>albo</i> , weisse..... | 20 | 1 | 6 |
| 1122 | <i>Cosmea bipinata purpurea</i> , dunkelrothe..... | 8 | 1 | 3 | 1185 | " " obige 6 Sorten gemischt..... | 20 | 1 | 6 |
| 1123 | <i>Cosmidium Burdigianum</i> , prachtvoll..... | 8 | 1 | 3 | 1186 | " <i>minimum fl. albo pl.</i> | 24 | 1 | 6 |
| 1124 | " <i>Engelmannii</i> , neu, hübsche gelbblühende Varietät von niedrigem compacten Wuchs..... | — | 1 | 6 | 1187 | " " fl. luteo pl..... | 25 | 1 | 6 |
| 1125 | † <i>Cotula aurea</i> , goldgelbe <i>Cotula</i> | 6 | 1 | — | 1188 | † <i>Erysimum Perowskianum</i> , orange Hederich..... | 4 | — | 9 |
| 1126 | " <i>coronopifolia</i> , sehr niedrig..... | 8 | 1 | — | 1189 | <i>Emilia flammea</i> (Cacalia), feurige Emilie..... | 6 | 1 | — |
| 1127 | † <i>Crepis fl. albo</i> , weisser..... | 4 | 1 | — | 1190 | " " fl. luteo, hochgelbe..... | 8 | 1 | — |
| 1128 | † <i>Drummondii</i> , Drummond's..... | 5 | 1 | — | 1191 | * <i>Eschscholzia californica</i> , prächtige..... | 4 | 1 | — |
| 1129 | † " <i>rubra</i> , rosenrother..... | 4 | 1 | — | 1192 | " " <i>alba</i> , neue weisse..... | 4 | 1 | — |
| 1130 | <i>Cuphea miniata</i> , mennigrothe <i>Cuphea</i> , sehr schön..... | 25 | 1 | 6 | 1193 | " <i>crocea</i> , safrangelbe..... | 4 | 1 | — |
| 1131 | m " <i>eminens</i> , neue prächtige..... | — | 2 | 6 | 1194 | " <i>tenuifolia</i> , hellgelb, reichblühend..... | 8 | 1 | 6 |
| 1132 | m " <i>platycentra</i> , weitläufige, sehr schön..... | — | 2 | — | 1195 | <i>Eucharidium grandiflorum</i> , grossblumige <i>Eucharidie</i> | 8 | 1 | — |
| 1133 | " <i>purpurea</i> , in verschiedenen Farben..... | 15 | 1 | 3 | 1196 | m <i>Eupatorium Fraserii</i> , neu, weissblühend, schön..... | 10 | 1 | 6 |
| 1134 | " <i>silenoides</i> , silenenartige..... | — | 1 | 3 | 1197 | † <i>Eutoca multiflora</i> , vielblumige, neu..... | 6 | 1 | — |
| 1135 | m " <i>strigulosa</i> , zierliche..... | — | 2 | — | 1198 | " <i>Ortgiesiana</i> , neu..... | — | 2 | — |
| 1136 | " <i>Zimapanii</i> , neue sehr hochwachsende reichblühende..... | 15 | 1 | 3 | 1199 | " <i>viscida</i> , klebrige..... | 4 | 1 | — |
| 1137 | <i>Cyclanthera explodens</i> , neue raschwachsende Schlingpflanze, deren Früchte explodiren..... | — | 1 | 6 | 1200 | " <i>Wrangeliana</i> , Wrangel's..... | 4 | 1 | — |
| 1138 | " <i>pedata</i> , fussförmige <i>Cyclanthera</i> , Schlingpflanze..... | 6 | 1 | — | 1201 | m <i>Fenzlia dianthiflora</i> , neu, sehr zierlich..... | — | 2 | 6 |
| 1139 | * <i>Cynoglossum linifolium</i> , weisses Vergissmeinnicht..... | 2 | — | 9 | 1202 | <i>Gaillardia coccinea</i> , scharlachrothe <i>Gaillardie</i> | 5 | 1 | — |
| 1140 | " <i>Haynii</i> , neu, schön, blau..... | 5 | 1 | — | 1203 | " <i>pecta</i> , gemalte..... | 5 | 1 | — |
| 1141 | <i>Dahlia coccinea</i> , scharlachrothe, sehr reichblühende einfache ca. 2 Fuss hohe Georgine. Zu leuchtenden Gruppen u. Einfassungen von Gehölz-Gruppen ganz besonders zu empfehlen..... | — | 1 | 6 | 1204 | " <i>marginata alba</i> (variirt)..... | 8 | 1 | — |
| 1142 | <i>Datura atroviolacea plenissima</i> | 30 | 1 | 6 | 1205 | " <i>Josephus</i> , neu..... | 8 | 1 | — |
| 1143 | " <i>fastuosa fl. albo pl.</i> | 5 | 1 | — | 1206 | <i>Gaura Lindheimeri</i> , Lindheimer's Prachtkerze..... | 8 | 1 | — |
| 1144 | " <i>coeruleo pl.</i> | 5 | 1 | — | 1207 | <i>Gilia achillaeifolia</i> , schafgarbenblättrige..... | 2 | — | 9 |
| 1145 | " <i>Huberiana</i> , neu, prächtig..... | 30 | 1 | 6 | 1208 | " <i>capitata</i> , kopfförmige..... | 3 | — | 9 |
| 1146 | " <i>humilis flava fl. pl.</i> neue grossblumige gelbe gefüllte, prächtige Species..... | 10 | 1 | — | 1209 | " <i>laciniata</i> , neu, sehr hübsch..... | 4 | 1 | — |
| 1147 | " <i>Wrightii</i> (meteloides), prachtvoll..... | 5 | 1 | — | 1210 | " <i>nivalis</i> , schneeweisse..... | 2 | — | 9 |
| 1148 | <i>Delphinium</i> , siehe Sortiment..... | — | — | — | 1211 | " <i>tricolor</i> , dreifarbig schöne..... | 2 | — | 9 |
| 1149 | " <i>cardiopetalum</i> , schön..... | 6 | 1 | — | 1212 | " " fl. albo, weisse..... | 2 | — | 9 |
| 1150 | <i>Dianthus hybridus atropurpureus fl. pl.</i> , gefüllte purpurrothe Nelke..... | 10 | 1 | 3 | 1213 | " <i>splendens</i> , glänzende..... | 2 | — | 9 |
| 1151 | " " <i>atroroseus fl. pl.</i> , gefüllte, dunkelrosa..... | 15 | 1 | 3 | 1214 | <i>Gutierrezia gymnospermoides</i> , gelb, reichblühend..... | 4 | 1 | — |
| 1152 | " " <i>roseus fl. pl.</i> , rosa..... | 15 | 1 | 3 | 1215 | * <i>Godetia lepidia</i> , schöne <i>Godetie</i> | 8 | 1 | — |
| 1153 | " " <i>atroviolaceus fl. pl.</i> , dunkelviolette..... | 12 | 1 | 3 | 1216 | " <i>Lehmannii</i> , Lehmann's..... | 4 | 1 | — |
| 1154 | " " <i>variegatus fl. pl.</i> , buntblühende..... | 10 | 1 | 3 | 1217 | " <i>Lindleyana fl. pl.</i> ganz neu, lebhaft purpurroth, gefüllt..... | 25 | 1 | 6 |
| 1155 | " " <i>corymbosus fl. pl.</i> , schön..... | 12 | 1 | 3 | 1218 | " <i>Tom Thumb</i> , sehr reichblühende compacte Varietät..... | — | 2 | — |
| 1156 | " <i>chinensis fl. pl.</i> , gefüllte Chinesernelke..... | 8 | 1 | 3 | 1219 | " <i>rubicunda</i> , röthliche..... | 4 | 1 | — |
| 1157 | " <i>albus fl. pl.</i> , weisse gefüllte..... | 12 | 1 | 3 | 1220 | " <i>splendens</i> , neu..... | 9 | 1 | 3 |
| 1158 | " " <i>striatus fl. pl.</i> , weiss mit roth gestreift..... | 15 | 1 | 3 | 1221 | " <i>the Bride</i> , neu, weiss mit rothem Centrum, sehr schön..... | 12 | 1 | 3 |
| 1159 | " " <i>rubro striatus fl. pl.</i> , roth mit weiss gestreift..... | 15 | 1 | 3 | 1222 | " <i>rosea alba Tom Thumb</i> , neue niedrige, schön..... | 8 | 1 | 3 |
| 1160 | " <i>nanus fl. pl.</i> , neue niedrige in verschiedenen Farben..... | 12 | 1 | 3 | 1223 | *m <i>Gramanthes gentianoides</i> , sehr zierliche orangenrothe <i>Crassulacee</i> , für Töpfe..... | — | 2 | 6 |
| 1161 | " " fl. cupreo pl., niedrige kupferrothe..... | 8 | 1 | 3 | 1224 | <i>WGomphrena globosa alba</i> , weisser Kugel-Amaranth..... | 5 | 1 | — |
| 1162 | " <i>imperialis fl. pl.</i> , chinesische KaiserNelke, prachtvoll..... | 8 | 1 | 3 | 1225 | " <i>carnea</i> , fleischfarbiger..... | 5 | 1 | — |
| 1163 | " " <i>atrosanguineus fl. pl.</i> , neue dunkelrothe dichtgefüllte..... | 10 | 1 | 3 | 1226 | " <i>rubra</i> , dunkelrother..... | 5 | 1 | — |
| 1164 | " " <i>nanus fl. pl.</i> , prachtvolle reichblühende niedrige Nelke in schönen blutrothen Nüancen..... | 20 | 1 | 6 | 1227 | " <i>variegata</i> , bunter..... | 5 | 1 | — |
| 1165 | " " <i>compactus fl. atropurpureo pl.</i> , neu, dunkelpurpur..... | 15 | 1 | 3 | 1228 | " <i>Haageana</i> (Klotsch), prachtvoll, grossblumig, orangefarbig..... | 8 | 1 | 3 |
| 1166 | " <i>Hedderwigii</i> (giganteus), einfache in prachtvollen Farben und Schattirungen..... | 15 | 1 | 6 | 1229 | <i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypskrout..... | 3 | — | 9 |
| 1167 | " " fl. pleno, neue gefüllte in schönen Varietäten (bringt noch einfache Blumen mit)..... | 20 | 1 | 6 | 1230 | " <i>muralis</i> , sehr zierlich und dankbar blühend..... | 8 | 1 | — |
| 1168 | " " <i>hybridus fl. pl.</i> , schöne neue Hybride..... | 15 | 1 | 3 | 1231 | <i>Helenium tenuifolium</i> , feinblättrige <i>Helenie</i> | 5 | 1 | — |
| 1169 | " <i>laciniatus</i> , einfache gefiederte Riesen-Nelke in den schönsten Nüancen..... | 20 | 1 | 6 | 1232 | <i>Helianthus annuus fl. pl.</i> , gefüllte Sonnenblume..... | 4 | 1 | — |
| | | | | | 1233 | " <i>argophyllus</i> , neue schöne Blattpflanze mit silberfarbigen Blättern..... | 6 | 1 | — |
| | | | | | 1234 | " <i>stratiflorus fl. pl.</i> , neu, sehr schön..... | 15 | 1 | 6 |
| | | | | | 1235 | " <i>californicus fl. pl.</i> , vielblumige, extra gefüllt, ächte Sorte..... | 8 | 1 | 3 |
| | | | | | 1236 | " <i>sulphureus fl. pl.</i> , neu, schön..... | 10 | 1 | 3 |
| | | | | | 1237 | " <i>macrophyllus giganteus</i> , neue Riesen-Sonnenblume, bringt im Spätherbst nur eine einzige grosse einfache Blume..... | 10 | 1 | 3 |
| | | | | | 1238 | " <i>nanus fl. pl.</i> , niedrige gefüllte..... | 6 | 1 | 3 |
| | | | | | 1239 | " <i>spec. mit grünen Centrum</i> (<i>centrochlorus</i>) neu, sehr empfehlenswerth..... | 10 | 1 | 3 |
| | | | | | 1240 | " <i>uniflorus</i> , ganz neu. Schöne Blattpflanze, ähnlich dem <i>Helianthus giganteus</i> , nur mit dem Vorzuge, dass dieselbe schon im Sommer blüht. Die | | | |

| Nr. | | à Lth. à Prise. | | | Nr. | | à Lth. à Prise. | | |
|--|---|-----------------|-----|-----|---|--|-----------------|-----|-----|
| | | Lgr | Lgr | Lgr | | | Lgr | Lgr | Lgr |
| | Die einzige Blume hat einen Durchmesser von 12—18 Zoll, à 1 Lth. | 3 | 1 | — | 1309 | mLobelia ramosa, ästige, sehr schön | 25 | 1 | 6 |
| 1241 | mHelichrysum brachyrhynchum, neue schöne leuchtend gelbe Immortelle | 12 | 1 | 3 | 1310 | m " fl. albo, neue weisse | 30 | 1 | 6 |
| 1242 | m " capitatum, kopfförmige | 15 | 1 | 3 | 1311 | m " rubro, rothe, neue, schön | 25 | 1 | 6 |
| 1243 | m " strictum, orangefarbige | 15 | 1 | 3 | 1312 | * " ramosoides, schön | 10 | 1 | — |
| 1244 | mHelipterum Sanfordii, neu Eine zierliche reichblühende Immortelle | 20 | 1 | 3 | 1313 | m " trigonicaulis, reizende, 6—9 Zoll hohe Species mit grossen himmelblauen Blumen und schneeweissem Auge. Besonders zur Topfkultur geeignet. | — | 2 | — |
| 1245 | Hibiscus calisurus, grossblumiger Eibisch | 6 | 1 | — | 1314 | Lotus Jacobaeus, schöner schwarzer Jacobsklee | 10 | 1 | — |
| 1246 | Holcus saccharatus, neues Zuckerrohr, hübsche Blattpflanze für Gruppen | 2 | — | 9 | 1315 | " fl. luteo, gelber, schön | 10 | 1 | — |
| 1447 | *Iberis amara, weisse Schleifenblume | 3 | — | 9 | 1316 | †Lapinus californicus, californische | 3 | 1 | — |
| 1248 | * " lusitanica, portugiesische, grossblumige | 3 | — | 9 | 1317 | " albo coccineus, ganz neu, eine der schönsten | 8 | 1 | 3 |
| 1249 | * " umbellata, doldentragende | 4 | — | 9 | 1318 | " Guatemalensis, neu und schön | 3 | 1 | 3 |
| 1250 | * " carnea, neue fleischfarbige | 8 | 1 | 3 | 1319 | " Hartwegii, Hartweg's, prachtvoll | 3 | 1 | — |
| 1251 | * " purpurea, dunkelrothe prächtige | 4 | 1 | — | 1320 | " fl. albo, neue weisse | 5 | 1 | — |
| 1252 | * " Dunetti's, dunkelste, sehr schön | 6 | 1 | — | 1321 | " coelestinus, hellblaue | 5 | 1 | — |
| 1253 | * " pinnata, gefiederte | 3 | — | 9 | 1322 | " ruber, neu | — | 1 | 3 |
| 1254 | Ipomoea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde | 4 | 1 | — | 1323 | " hybridus superbus, neu, purpur, weiss und gelb, sehr schön | 3 | 1 | — |
| 1255 | " formosa, schöne blaue | 3 | 1 | — | 1324 | " insignis, neu, dunkelroth mit goldgelbem Innern | 3 | 1 | — |
| 1256 | " hederacea superba, schön himmelblau mit weissem Rand | 6 | 1 | — | 1325 | " Cruikshankii, Cruikshanks | 3 | 1 | — |
| 1257 | " fl. albo, ganz neu | 10 | 1 | 3 | 1326 | " Moritzianus, neu, sehr schön | 3 | 1 | — |
| 1258 | " atrovioleacea, neu, sehr schön | 8 | 1 | — | 1327 | " micranthus, kleinsamige | 3 | 1 | — |
| 1259 | " limbata, neu, prachtvoll | 4 | 1 | — | 1328 | " mutabilis, schön | 3 | 1 | — |
| 1260 | " elegantissima, prächtig | 8 | 1 | — | 1329 | " roseus, ganz neu, auffallend schön | 20 | 1 | 6 |
| 1261 | " purpurea, div. Farben gemischt | 3 | 1 | — | 1330 | " nanus, niedrige blumenreiche | 4 | 1 | — |
| 1262 | " in 8 Farben | — | 8 | — | 1331 | * " fl. albo, weisse, schön | 6 | 1 | — |
| 1263 | " kermesina, carmoisinrothe | 3 | 1 | — | 1332 | " pubescens elegans, neu, prächtig purpur, rosa und weiss | 3 | 1 | — |
| 1264 | " atrosanguinea, prachtvoll blutroth | 4 | 1 | — | 1333 | " sulphureus superbus, (Menziesii) neue hochgelbe mit langen Blüthenrispen, prachtvoll | 12 | 1 | 3 |
| 1265 | " tricolor, sehr schöne gestreifte | 3 | 1 | — | 1334 | " tricolor mutabilis, neu | 15 | 1 | 3 |
| 1266 | " quinata, neu, weiss mit lila gefleckt | 5 | 1 | — | 1335 | " venustus, schön | 3 | 1 | — |
| 1267 | " rubro coeruleo, rothviolett, schön | 3 | 1 | — | 1336 | †Madia elegans, zierliche Madie | 5 | 1 | — |
| 1268 | m " Quamoclit, gefiederte, zierlich | 6 | 1 | — | 1337 | †Malope grandiflora alba, weissblühende Malope | 3 | — | 9 |
| 1269 | m " fl. albo, weisse | 6 | 1 | — | 1338 | " purpurea, dunkelrothe | 6 | 1 | — |
| 1270 | m " violacea vera (mexicana), prächtige grossblumige azurblaue | — | 2 | — | 1339 | Malva miniata, sehr zierlich und schön | 6 | 1 | — |
| 1271 | Ipomopsis aurantiaca, goldfarbige | 8 | 1 | — | 1340 | WMartynia formosa, schönes Gensenhorn | 6 | 1 | — |
| 1272 | " cupreata, neue kupferfarbige | 20 | 1 | 3 | 1341 | W " lutea, gelbblühendes | 6 | 1 | — |
| 1273 | " elegans superba, schön | 5 | 1 | — | 1342 | W " proboscidea, gemeines | 6 | 1 | — |
| 1274 | " Beyrichii | 5 | 1 | — | Die Martynien müssen zeitig ausgesät und bis zum Aufgehen warm und feucht gehalten werden. | | | | |
| 1275 | " atrorosea nana, neue roseurothe | 25 | 1 | 6 | 1343 | mMatricaria eximia, reinweisse, schön | 8 | 1 | — |
| 1276 | mIsotoma axillaris, winkelständige Isotome | — | 1 | 6 | 1344 | " capensis, neue weisse niedrige, schön | 25 | 1 | 6 |
| 1277 | mJonopsidium acaule, zierliche Miniaturpflanze | 12 | 1 | 6 | 1345 | " Parthenium fl. fistulosa, gelblichweiss | 6 | 1 | — |
| 1278 | *Kaulfussia, ameloidea, sternblumig, sehr schön | 8 | 1 | — | 1346 | *Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut | 6 | 1 | — |
| 1279 | * " atrovioleacea, neu, prächtig dunkelviolett | — | 2 | 6 | 1347 | * " capitatum, sehr schön | 15 | 1 | 3 |
| 1280 | †Lasthenia californica, californische Lasthenie | 4 | 1 | — | 1348 | *m " pomeridianum, grossblühendes | 15 | 1 | 3 |
| 1281 | †Lathyrus odoratus, wohlriech. in 8 Farben gem. à 20 Lgr | 1 | — | 6 | 1349 | *m " tricolor, dreifarbiges, schön | 12 | 1 | 3 |
| 1282 | " " in 8 Farben, siehe Sortiment | — | — | — | 1350 | *m " fl. albo, weissblühendes | 12 | 1 | 3 |
| 1283 | " " Invincible scarlet, feurig scharlach. | 15 | 1 | 3 | 1351 | Mimulus cardinalis, Cardinals-Gauler | 25 | 1 | 6 |
| 1284 | †Lavatera trimestris, weisse Sommerpappel | 4 | 1 | — | 1352 | m " grandiflorus, neueste prachtvollste Varietäten in den schönsten Farben | — | 2 | 6 |
| 1285 | " " fl. rubro, rothe | 2 | — | 9 | 1353 | * " cupreus, neu, prachtvoll reichblühender Mimulus mit orangescharlach Blumen. Sehr empfehlenswerth zu Einfassungen und niedrigen, besonders halbschattigen Gruppen | 60 | 1 | 6 |
| 1286 | Leptosiphon aureus, schön, goldgelb | 10 | 1 | — | 1354 | * " hybr. tigrinus, neue getigerte und gefleckte niedrige Varietäten, sehr schön | 50 | 1 | 6 |
| 1287 | " densiflorus, dichtstehende | 6 | 1 | — | 1355 | " moschatus, Moschus | — | 1 | 6 |
| 1288 | " hybridus, neu, in vielen schönen Nüancen | 25 | 1 | 6 | 1356 | m " maximus, grossblumige neue Prachthybriden, gemischt | 25 | 1 | 3 |
| 1289 | " luteus, schön | — | 1 | — | 1357 | " roseus, pallidus, neu | 40 | 1 | 6 |
| 1290 | mLinaria alpina, Alpen-Leinkraut | 60 | 2 | — | 1358 | " fl. albo, neu | — | 2 | — |
| Eine reizende niedrige Pflanze zu feinen Einfassungen, mit feinen graugrünen Blättchen und lila mit orange Blumen. | | | | | | | | | |
| 1291 | Linaria elegans, zierliches | 6 | 1 | — | 1359 | " tigrinus fl. pleno, constante Neuheit à 100 K. | — | 8 | — |
| 1292 | " bipartita splendens, neu, reichblühend von aufrechtem Wuchs mit dunkelpurpurnen Blumen | 6 | 1 | — | 1360 | Mirabilis Jalappa, Wunderblume. In 10 Farben gemischt Die einzelnen Farben siehe Sortiment. | 24 | 1 | — |
| 1293 | m " triornotophora, sehr schönes violettes | 20 | 1 | 6 | 1361 | " longiflora, langblüthige Wunderblume | 4 | 1 | — |
| 1294 | m " fl. carneo, fleischfarbig | 20 | 1 | 6 | 1362 | mMyosotis azorica, dunkelblaues sehr schönes Vergissmeinnicht, liebt etwas Schatten | 70 | 1 | 6 |
| 1295 | †Linum grandiflorum fl. albo, weisser Flachs | 3 | 1 | — | 1363 | mNemesia versicolor compacta bicolor, zweifarbig | 10 | 1 | — |
| 1296 | " " rubrum verum, neu, prächtig dunkelroth, gross- und reichblühend, ächt... à 4 Lth. | 6 | 1 | — | 1364 | " " coerulea, blaue | 10 | 1 | — |
| 1297 | Loasa (Cajophora) lateritia, prächtige Schlingpflanze | 15 | 1 | 6 | 1365 | " " alba, weisse | 10 | 1 | — |
| 1298 | *Lobelia erinoides, schmalstielige Lobelie | 8 | 1 | — | Die Nemesien sind reizende leicht zu cultivierende Pflanzen für Einfassungen und für Töpfe. | | | | |
| 1299 | * " compacta, neu, niedrige gedrängtblüthige | — | 1 | 6 | 1366 | *Nemophila atomaria, punktirte Liebeshaibblume | 2 | — | 9 |
| 1300 | * " alba, neue weisse, sehr schön | — | 1 | 6 | 1367 | " crambioides, kohlarartige | 2 | — | 9 |
| 1301 | * " gracilis erecta, neue sehr schöne, von gedrängtem kugeligen Bau, vorzüglich zu zarten Einfassungen geeignet | 25 | 1 | 6 | 1368 | " var. oculata, neu, schön | 4 | 1 | — |
| 1302 | * " grandiflora superba, neu, grossblumige, tiefblaue, mit weissem Auge | 15 | 1 | — | 1369 | " discoidalis, scheibenblüthige | 3 | — | 9 |
| 1303 | * " Lindleyana, tiefrosa, neu und schön | 8 | 1 | — | 1370 | " vittata, neue sehr schöne Varietät | 5 | 1 | — |
| 1304 | * " oculata, schön | 8 | 1 | — | 1371 | * " insignis, schönste himmelblaue | 12 | 1 | — |
| 1305 | * " Paxtonii, grossblumige dunkelblaue mit rein weissem Auge | — | 1 | 6 | 1372 | * " marginata, neu, schön | 3 | — | 9 |
| 1306 | * " marmorata, neue sehr schöne marmorirte Varietät | 15 | 1 | — | 1373 | " striata, schön | 3 | — | 9 |
| 1307 | * " speciosa, neue grossblumige dunkelblaue | 15 | 1 | — | 1374 | * " maculata, weiss mit blau gefleckt, schön | 2 | — | 9 |
| 1308 | * " Crystal Palace, grossblumig, prächtig dunkelblau | — | 1 | 6 | 1375 | Nicotiana atropurpurea grandiflora, Schöne Blattpflanze mit purpurrothen Blumen | — | 1 | 9 |

| | | | | à Lh. à Preise | | | | | | | à Lh. à Preise | | | | |
|------|----------------------------------|---|-------|----------------|-----|-----|--|---|--|----|----------------|-----|-----|-----|--|
| | | | | Jgr | Jgr | Jgr | Nr. | | | | | Jgr | Jgr | Jgr | |
| 1376 | *Nigella damascena | gefüllter Schwarzkümmel | | 3 | — | 9 | 1432 | mPhlox Drummondii, Wilhelm I., neu, prächtig carmin-roth mit weiss gestreift | 35 | 1 | 6 | | | | |
| 1377 | * " nana | niedriger | | 4 | — | 9 | 1433 | " " Prinzesse Royal, neu, lilla mit weiss gestreift | 30 | 1 | 6 | | | | |
| 1378 | " hispanica atropurpurea | neu, schön | | 20 | 1 | 3 | 1434 | " " rosea alba oculata, neu, prächtig rosa mit grossem weissem Auge | 30 | 1 | 6 | | | | |
| 1379 | mNierembergia calycina | (gracilis), eine sehr schöne hellblaue reichblühende Pflanze für feine Gruppen und für Töpfe, äusserst zierlich | | — | 1 | 6 | 1435 | " " variabilis, neu, aschgrau und schieferblau mit violettem Centrum in verschiedenen Nüancen | 30 | 1 | 6 | | | | |
| 1380 | m " albiflora compacta | | | — | 2 | — | 1436 | +Picridium arabicum, arabische Picridie | 5 | 1 | — | | | | |
| 1381 | m " nigricans | schwärzliche niedrige, neu | | — | 2 | 6 | 1437 | Podolepis affinis, grossblumige goldgelbe | 6 | 1 | — | | | | |
| 1382 | Nolana prostrata | liegende Schellenblume | | 4 | 1 | — | 1438 | " chrysantha, goldgelbe Podolepis | 8 | 1 | — | | | | |
| 1383 | " grandiflora alba | neue grossblum. weisse | | 5 | 1 | — | 1439 | " gracilis, zierliche | 6 | 1 | — | | | | |
| 1384 | " lanceolata | neue sehr grossblumige Varietät, dunkelblau mit weissen Schlund | | — | 1 | 6 | 1440 | " fl. albo, neue weisse | 6 | 1 | — | | | | |
| 1385 | " paratonia violacea | neu, rosaviolett | | 4 | 1 | — | 1441 | mPolycolymna Stuartii, schöne Immortelle, silberweiss mit gelben Staubfäden | 10 | 1 | — | | | | |
| 1386 | mNycteria capensis | weissbl. mit schönen Vanillen ähnlichen Geruch | | 25 | 1 | 6 | 1442 | mPortulaca aurantiaca, orangegelber | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1387 | * " selaginoides | neu, zierlich | | 12 | 1 | — | 1443 | " alba striata, weiss, roth gestreift | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1388 | * " alba | neue weisse | | — | 1 | 6 | 1444 | " caryophyllodes, rosa mit carmin gestreift | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1389 | Obeliscaria pulcherrima | neu, dunkelsamtblau mit goldgelb gerändert | | 6 | 1 | — | 1445 | " lutea striata, neu | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1390 | Oenothera bistorta Veitchii | niedrige gelbbühende Species | | 8 | 1 | — | 1446 | " incarnata, neu, schön | 15 | 1 | 3 | | | | |
| 1391 | " Drummondii nana | neu, prachtvoll | | 12 | 1 | 3 | 1447 | " Gilliesii, Gillies' leuchtender | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1392 | " " fl. albo | ganz neue weissblühende, sehr schön | | 25 | 2 | — | 1448 | " rosea, neuer rosenrother | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1393 | " Lamarkiana | neue prachtv. goldgelbe reichblühende wird 3—4 Fuss hoch und bringt 3 Zoll grosse Blumen vom August bis Spätherbst | | 8 | 1 | — | 1449 | " Thellusonii, Thelluson's orangefarbiger | 10 | 1 | 3 | | | | |
| 1394 | " Sellowii | Sellow's grossblumige | | 8 | 1 | — | 1450 | " Thorbournii, blassgelber | 12 | 1 | 3 | | | | |
| 1395 | Oxalis rosea | rosenrother Sauerklee, schön | | 25 | 1 | 6 | 1451 | " Obige Sorten gemischt | 10 | 1 | — | | | | |
| 1396 | " tropaeoloides | rothblättriger, sehr zierlich | | 25 | 1 | 6 | 1452 | " grandiflora fl. pl. gefülltes Portulackröschen, prächtige empfehlenswerthe Neuheit. Durch sorgfältige Befruchtung gewonnener Same, welcher in Bezug auffüllung der Blumen, sowie ein brillantes Farbenspiel gewiss allen Erwartungen entsprechen wird und ca. 75 Prc. gefüllte Blumen liefert | — | 3 | — | | | | |
| 1397 | Palafoxia texana | braunroth, schön | | 5 | 1 | — | Die Portulaken sind eine Zierde für jeden Garten und ihrer prächtigen Farben und leichten Cultur wegen zu empfehlen. Der feine Same wird am sichersten im April in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe gesät, und die jungen Pflanzen später ins Freie an sonnige Lagen gepflanzt, wo sie sich selbst auf geringem Boden rasch entwickeln und bis zum Spätherbst blühen. | | | | | | | | |
| 1398 | +Papaver Mursellii | splendens, leuchtender | | 4 | 1 | — | 1453 | +Reseda odorata | wolriechende Reseda, à th. 22 Jgr. | 14 | — | 6 | | | |
| 1399 | " Rhoeas fl. pl. | Ranunkelmohn | | 3 | — | 9 | 1454 | " " grandiflora | neue grossblumige, von kräftigerem Wuchs à th. 24 Jgr. | 14 | — | 9 | | | |
| 1400 | " paeoniflorum fl. pl. | prächtig in 10 Sorten gemischt | | 24 | — | 9 | 1455 | Ricinus africanus hybr. atrosanguineus | neu | 12 | 1 | 6 | | | |
| 1401 | " " nanum fl. pl. | neuer Zwerg | | 10 | 1 | — | 1456 | " borboniensis arboreus | sehr schön, 12—15 Fuss hoch | 8 | 1 | 6 | | | |
| 1402 | " somniferum fl. pl. | gefüllter Gartenmohn in 12 Sort. gem. | | 24 | — | 9 | 1457 | " communis | gemeiner Wunderbaum | 2 | — | 6 | | | |
| 1403 | mPerilla nankinensis | schöne Gruppenpflanze mit dunkelrothen Blättern | | 5 | 1 | — | 1458 | " macrophyllus atropurpureus | neu | 10 | 1 | 6 | | | |
| 1404 | mPetunia hybrida | schöne Sorten gemischt | | 25 | 1 | 6 | 1459 | " major | grossblättriger | 2 | 1 | — | | | |
| 1405 | " hybrida grandiflora | grossblumige, nur von Blumen I. Ranges gesammelt. à 1000 K. 10 Jgr. 200 K. | | — | 2 | 6 | 1460 | " nanus microspermus | neu | 10 | 1 | 6 | | | |
| 1406 | " " kermesina grandiflora | grossblumige dunkelrothe, extra, 1000 Korn 10 Jgr. | | — | 2 | 6 | 1461 | " sanguineus | Prachtgruppenpflanze mit dunkelrothen kolossalen Blättern und blutrothen Früchten | 4 | 1 | — | | | |
| 1407 | " " " " mit weissem Schlund | | | — | 3 | — | 1462 | " " minor | neuer blutrother niedriger mit kleinen Früchten | 5 | 1 | — | | | |
| 1408 | " " rosea grandiflora | mit weissem Schlund | | — | 2 | 6 | 1463 | " " tricolor | neue prächtige Varietät | 6 | 1 | — | | | |
| 1409 | " " marginata | neue grossblumige mit grünem Rand 1000 K. 15 Jgr. | | — | 3 | — | 1464 | " spec. v. d. Philippinen | mit riesigen Blättern | 6 | 1 | — | | | |
| 1410 | " " Countess of Ellesmere | kleinblumige schön rosa mit weissem Schlund, eine der schönsten für Gruppen, constant | | 40 | 2 | — | 1465 | mRhodanthe atrosanguinea | neue reichblühende kleinblumige, lebhaft purpur mit dunkler Mitte | — | 2 | 6 | | | |
| 1411 | " " venosa | geaderte reichblumige, von Pracht-Varietäten gesammelt. à 1000 K. 5 Jgr. | | — | 2 | — | 1466 | " Manglesii | sehr schöne Immortelle, besonders für Topfkultur | 18 | 1 | 6 | | | |
| 1412 | " " grandiflora | geaderte, grossblumige à 1000 Korn 10 Jgr. | | — | 2 | 6 | 1467 | " maculata | neu prachtvoll. Die Blumen sind noch einmal so gross als die der Rhod. Manglesii von lebhafter Farbe und schöner Zeichnung | 25 | 1 | 6 | | | |
| 1413 | " " maculata | (inimitable), grossblumige, roth mit weiss gefleckt und gerändert, prachtv. (variiren sehr) | | — | 2 | 6 | 1468 | " " alba | neue reinweisse, prachtvoll | 40 | 2 | — | | | |
| 1414 | " " fl. pleno | neue beste gefüllte, durch Befruchtung gewonnen, liefern ca. 10 Prc. gefüllte, in vielen Farben gemischt à 1000 K. 40 Jgr. 100 K. | | — | 5 | — | 1469 | mSabbatia campestris | schön, Blumen tiefrosenroth mit citrongelbem Stern (Feucht und warm auszusäen.) | — | 2 | 6 | | | |
| 1415 | " " fl. pleno | carmoisinrothe | | 100 | K. | — | 1470 | Salpiglossis variabilis | viele schöne Farben, melirt | 12 | 1 | 3 | | | |
| 1416 | " " " " geaderte | | | 100 | K. | — | 1471 | " " neue grossblumige | in den schönsten Sorten gemischt | 18 | 1 | 3 | | | |
| 1417 | " " " " gefleckte | | | 100 | K. | — | 1472 | " " azurea grandiflora | schön | 18 | 1 | 6 | | | |
| 1418 | " " multiflora | kleinbl. reichblühende rothe | | — | 2 | — | 1473 | " " rosea lateritia | neue sehr schöne | 15 | 1 | 6 | | | |
| 1419 | mPhalacraea coelestina Tom Thumb | ganz neu, von niedrigen compactem Bau, mit hellblauen Blumen sehr reichblühend | | — | 2 | — | 1474 | " " coccinea | scharlachrothe, prächtig | 18 | 1 | 6 | | | |
| 1420 | " " albida Tom Thumb | weissliche, schön | | — | 2 | 6 | 1475 | " " sulphurea | schwefelgelbe | 18 | 1 | 6 | | | |
| 1421 | mPhlox Drummondii | Flammenblume, in schönen Nüancen melirt | | 18 | 1 | 3 | 1476 | " " nana | niedrige Sorten gemischt | 15 | 1 | 6 | | | |
| 1422 | " " chamoisrosa | neu, prachtv. 1000 K. 25 Jgr. | | — | 2 | 6 | 1477 | " " azurea | azurblaue | 20 | 1 | 6 | | | |
| 1423 | " " purpurroth | prächtig | | 30 | 1 | 6 | 1478 | " " lutea | gelbe | 25 | 1 | 6 | | | |
| 1424 | " " feuerroth | leuchtend, pracht. zu Gruppen | | 25 | 1 | 6 | 1479 | " " rosea lateritia | schön | 15 | 1 | 6 | | | |
| 1425 | " " rosenroth | | | 25 | 1 | 6 | 1480 | " " coccinea | scharlachrothe | 15 | 1 | 6 | | | |
| 1426 | " " fl. albo | reinweisser, neu | | 30 | 1 | 6 | 1481 | " " purpurea | purpurrothe | 20 | 1 | 6 | | | |
| 1427 | " " oculata | prachtvoll, weiss mit violettem Stern | | 25 | 1 | 6 | 1482 | +Salvia Horminum | coerulea, blauähriger Salbei | 2 | — | 9 | | | |
| 1428 | " " marmorata | neue schöne Varietäten | | 30 | 1 | 6 | 1483 | " " rubra | rother | 2 | — | 9 | | | |
| 1429 | " " Prinz Leopold | prächtig rothe Varietät mit weissem Stern | | 20 | 1 | 6 | 1484 | m " coccinea | scharlachrother | 15 | 1 | 3 | | | |
| 1430 | " " lilla | mit weissem Stern | | 25 | 1 | 6 | 1485 | " " punicea nana | neu, niedrig, sehr schön | 25 | 1 | 6 | | | |
| 1431 | " " Radowitzii | neu, rosa regelmässig mit weiss gestreift | | 25 | 1 | 6 | 1486 | " " pumila | neuer niedriger | — | 1 | 6 | | | |
| | | | | | | | 1487 | m " Roemeriana | neu, niedrig, sehr schön scharlachcarmoisin, für Topf und Land | 20 | 1 | 6 | | | |
| | | | | | | | 1488 | *Sanvitalia procumbens | liegende, schön | 12 | 1 | — | | | |

| à 1/2 l. à Preise. | | | à 1/2 l. à Preise. | | |
|---|--|--------|--|--|----------------|
| Nr. | | | Nr. | | |
| 1489 | * Sanvitalia procumbens flore pleno. Prachtigeneuheit im Bau u. Farbe der Blumen wie die alte so beliebte, zu Einfassungen etc., vielfach verwendete <i>Sanvitalia procumbens</i> , nur mit dichtgefüllten, den <i>Bellis</i> ähnlichen Blumen. Bleibt aus Samen gezogen ganz constant. | 30 2 6 | 1560 | Thunbergia alata , geflügelte <i>Thunbergia</i> und Rabatten verwendbar | 10 1 — |
| 1490 | * Saponaria multiflora , vielblumiges Seifenkraut, hübsch zu Einfassungen | 4 1 — | 1561 | " " <i>alba</i> | 1 6 |
| 1491 | * " " fl. albo , reines weissblühendes, schön | 5 1 — | 1562 | " " <i>nova species</i> | 1 6 |
| 1492 | * " " fl. roseo , neues rosenrothes | 4 1 — | 1563 | " " <i>aurantiaca</i> | 1 6 |
| 1493 | Scabiosa atropurpurea major , grossblumige in diversen Farben | 4 1 — | 1564 | " " <i>nova species</i> | 1 6 |
| 1494 | " " <i>canidissima</i> , neue weisse | 8 1 — | 1565 | " " <i>Bakerii</i> | 1 6 |
| 1495 | " " <i>major</i> in 8 Farben à 1 Preise | 8 — | 1566 | " " <i>gemischt</i> | 20 1 6 |
| 1496 | " " <i>nana</i> , neue niedrige | 4 1 — | Schöne Schlingpflanzen für Topf und Land, erst Ende Mai in's Freie zu pflanzen. | | |
| 1497 | " " in 6 Sorten à 1 Preise | 8 — | 1567 | Trachymene coerulea , blaue <i>Trachymene</i> | 1 6 |
| 1498 | m Schizanthus Grahamii , Graham's, schön | 15 1 3 | 1568 | Tropaeolum majus , grosse indische Kresse in mehreren Farben à 12 1/2 Gr. | 2 — 9 |
| 1499 | m " <i>Grahamii carnea</i> , fleischfarbige | 15 1 3 | 1569 | " <i>majus atropurpureum</i> , schwarzbraun à 12 1/2 Gr. | 2 — 9 |
| 1500 | " <i>grandiflorus oculatus</i> , schön | 12 1 — | 1570 | " <i>minus coccineum</i> , neu, feuerroth, prachtvoll für Topf und Land | 15 1 6 |
| 1501 | " <i>pinnatus</i> , gefiederte | 6 1 — | 1571 | " <i>nanum coccineum</i> , neu, niedrig, prachtv. feuerroth | 4 1 — |
| 1502 | m " <i>retusus</i> , eingedrückte | 15 1 3 | 1572 | " " <i>purpureum</i> , schön | 4 1 — |
| 1503 | Schizanthus <i>etatum Walkerii</i> , wohlriechend | 15 1 3 | 1573 | " " Carters Tom Thumb , niedrig, glühend scharlach, prachtvoll | 4 1 — |
| 1504 | n Scyphanthus elegans , schöne Becherblume, eine der dankbarblühendsten Schlingpflanzen | — 1 6 | 1574 | " " Crystal Palace , neu, strolchgelb mit einem dunkelrothen Flecken auf der Basis jeden Blumenblattes | 6 1 — |
| 1505 | n Sedum coeruleum , blaues <i>Sedum</i> , sehr zart und niedlich | — 1 — | 1575 | " " King of Tom Thumb , mit scharlachrothen Blumen und dunkler Belaubung, prachtvoll | 40 2 6 |
| 1506 | Senecio elegans fl. pl. albo , weissgef. Kreuzkraut | 12 1 6 | 1576 | " " King Theodore , schwarzbraune Blumen mit bläulichem Laube, auffallend schöne Varietät von King of Tom Thumb | 4 — |
| 1507 | " " <i>atropurpureo</i> , dunkelpurpur | 12 1 — | 1577 | " " Tom Thumb Beauty , neu, gelb mit scharlach gedammt | 4 1 — |
| 1508 | " " <i>atrolilaceo</i> , dunkellila | 15 1 — | 1578 | " " Pearl , weisses, schön | 8 1 — |
| 1509 | " " <i>lilaceo</i> , lila | 15 1 — | 1579 | " " <i>yellow</i> , reingelbes, schön | 8 1 — |
| 1510 | " " <i>rubro</i> , roth | 12 1 — | Obige neue Zwerg-Tropaeolum sind sehr zu empfehlen, sie bilden niedrige gedrungene Stücker, über welche die Blumen in grosser Menge frei hervortreten. Besonders in Gruppen, auf Rasenplätzen und zu Einfassungen von grossen Effect, auch zur Topf-Cultur geeignet. | | |
| 1511 | " " <i>violaceo</i> , violett | 12 1 — | 1580 | m Tropaeolum Lobb. Caroline Smith | — 2 — |
| 1512 | " " <i>cupreo</i> , kupferroth | 12 1 — | 1581 | " <i>Lobb. Lili Smith</i> | — 2 — |
| 1513 | " " alle Sorten gemischt | 10 1 — | 1582 | " " <i>Duc de Malakoff</i> | — 3 — |
| 1514 | " " nana fl. albo pleno | 20 1 3 | 1583 | " " <i>Geant de batailles</i> | — 2 6 |
| 1515 | " " " <i>carmineo pl.</i> | 20 1 3 | 1584 | " " <i>Mons. Turell</i> | — 3 — |
| 1516 | " " " <i>cupreato pl.</i> | 30 1 6 | 1585 | " " <i>Napoleon III.</i> | — 2 6 |
| 1517 | " " " <i>atrocinereo pl.</i> | 25 1 3 | 1586 | " " <i>Roi des noirs</i> , neu | — 3 — |
| 1518 | " " " <i>lilaceo pl.</i> | 20 1 3 | 1587 | " " <i>Triomphe de Prado</i> | — 3 — |
| 1519 | " " " <i>purpureo pl.</i> | 20 1 3 | 1588 | " " <i>Triumph von Erlurt</i> | — 2 6 |
| 1520 | " " " <i>violaceo pl.</i> | 25 1 3 | 1589 | " " <i>Queen Victoria</i> , prachtvoll | — 2 6 |
| 1521 | " " " in allen Farben gemischt | 20 1 3 | 1590 | " " hybridum coccineum grandiflorum | — 2 — |
| Vorstehende Zwerg-Senecio sind prächtige constante Neuheiten. | | | 1591 | " " <i>Eduard Otto</i> , eigenthümliche Färbung | — 2 — |
| 1522 | * Silene armeria , weisse und rothe <i>Silene</i> | 4 1 — | 1592 | " " <i>Kotschianum grandiflorum</i> | — 2 — |
| 1523 | * " pendula , längende rothe, prächtig | 3 — 9 | 1593 | " " Schulzii , mit dunkler Belaubung | — 2 — |
| 1524 | * " " <i>fl. albo</i> , weisse, schön | 3 — 9 | 1594 | " <i>Lobb.</i> und <i>hybridum gemischt</i> | — 2 — |
| 1525 | " " ruberrima , Prachtig Varietät mit dunkler Belaubung u. leuchtend carminosa Blumen. | 15 1 6 | 1595 | " peregrinum (canariense), besonders zur Bekleidung hoher Wände zu empfehlen | 10 1 6 |
| 1526 | * " <i>quinquevulv era</i> , fünfleckige | 3 — 9 | Die Tropaeolum Lobb. und hybrid. Ranken leicht und blühen ausserordentlich reich; weshalb sie zur Bekleidung von Spalieren, Wänden etc. geeignet sind. Die Pflanzen müssen in Töpfen herangezogen und erst Mitte Mai ausgepflanzt werden. | | |
| 1527 | * " Pseudo Atocion , neu, brillant rosa | 3 — 9 | 1596 | Verbena Aubletia , schönes Eisenkraut | 10 1 — |
| 1528 | Solanum atropurpureum , schön | 8 1 — | 1597 | " <i>pulcherrima</i> , schönstes | 8 1 — |
| 1529 | " <i>Balbisi</i> , sehr schöne 4' hohe Blattpflanze | 8 1 — | 1598 | m " hybrida , von schönen Blumen gesammelt | 25 1 6 |
| 1530 | " <i>citruifolium</i> , blaublühend | 8 1 — | 1599 | " " extra Sortimentsblumen | 50 2 6 |
| 1531 | " Gilo , mit scharlachrothen Früchten, sehr schön | 10 1 3 | 1600 | " " <i>coccinea</i> , in scharlachrothen Nuancen | — 3 — |
| 1532 | " Jaquini , neu, sehr schön | 1 3 | 1601 | " " <i>coerulea</i> , nur in blauen Farben | 30 2 — |
| 1533 | " laciniatum , sehr schön | 8 1 3 | 1602 | " " italienische gestreifte , neu, (variiren) 1000 Korn 50 Gr. | — 4 — |
| 1534 | " <i>melongena fructo albo oblongo</i> , weisse Eierfrucht | 4 1 — | 1603 | Veronica glauca , ganz neu, fein, sehr hübsch, Ehrenpreis | — 2 6 |
| 1535 | " " <i>violaceo</i> " <i>violette lange</i> | 3 1 — | 1604 | * " <i>syriaca</i> , himmelblaues sehr zierliches und reichblühendes Sommergewächs, zu Einfassungen und für Töpfe | 20 1 6 |
| 1536 | " " aureo , ganz neue goldgelbe | 15 1 6 | 1605 | m * Viola tricolor , maxima (Pensées), Stiefmütterchen in vielen schönen grossblumigen Varietäten | 18 1 6 |
| 1537 | " " <i>albo rotundo</i> , weisse runde | 4 1 — | 1606 | Viola tric. max. , von d. grossblumigsten Nummer- und Prachtblumen à 1/2 l. 1 1/2 Hlr., 400 Korn 5 Gr., 200 Korn | — 3 — |
| 1538 | " " <i>violaceo</i> " <i>violette</i> | 4 1 — | 1607 | " " " Baron von Rothschild , sehr grossblumige, von schönster Form mit auffallend grossem Auge, prächtig 400 K. 200 K. | — 8 — — 5 — |
| 1539 | " " rubro " <i>rothe</i> | 10 1 6 | 1608 | " " " hellblaue Varietäten, liebliche neue Färbung von lichtblau bis stahlblau, m. distinctem Auge, sehr schön, à 1/2 l. 25 — | — 2 — |
| 1540 | " <i>Zuccagnianum</i> | 15 1 6 | 1609 | " " " goldgelbe Varietäten 400 Korn | — 10 — |
| 1541 | Sphaenogyne speciosa , prächtige | 8 1 3 | 1610 | " " " reinweisse 400 K. 10 Gr., 200 Korn | — 5 — |
| 1542 | Statice Bonduelli , citronengelbe, schön | 10 1 3 | 1611 | " " " rothbraun und bronzefarb. extra à 1/2 l. 40 Gr., 400 Korn 5 Gr., 200 Korn | — 3 — |
| 1543 | " sinuata , schöne blau und weissblühende | 10 1 2 | | | |
| 1544 | " hybrida , neue Hybride in weiss und gelb und lila mit gelb | 10 1 3 | | | |
| 1545 | Sycios angulata , eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben | 8 1 — | | | |
| 1546 | Tagetes erecta fl. pl. , gelbe Sammlblume | 5 1 — | | | |
| 1547 | " " <i>sulphurea</i> , schwefelgelbe | 4 1 — | | | |
| 1548 | " " <i>nana</i> , halbohe | 8 1 — | | | |
| 1549 | " <i>minima</i> , kleinste braungelbe | 5 1 — | | | |
| 1550 | " <i>patula fl. pl.</i> , braungelbe, schön | 4 1 — | | | |
| 1551 | " " <i>nana fl. pl.</i> , niedrige braungelbe | 4 1 — | | | |
| 1552 | " " <i>lutea pl.</i> , niedrige gelbe | 3 1 — | | | |
| 1553 | " " striata pl. , neue niedrige gestreifte, sehr schön (variirt noch) | 8 1 — | | | |
| 1554 | " " <i>ranunculoideis pl.</i> , ranunkelblühige | 4 1 — | | | |
| 1555 | " " <i>major fl. pl.</i> , prachtvoll | 4 1 — | | | |
| 1556 | " <i>pulchra fl. pl.</i> , sehr hübsch | 4 1 — | | | |
| 1557 | " <i>striata fl. pl.</i> , gestreifte, schön (variirt) | 10 1 — | | | |
| 1558 | " <i>siglata</i> , gezeichnete, einfach | 10 1 — | | | |
| 1559 | " " pumila , prächtig, von niedrigen gedrunghenen schönem Bau und ausserordentlich reichblühend | | | | |

| à 1/2 lb. à Prise. | | | à 1/2 lb. à Prise. | | |
|--------------------|--|-------------|--------------------|--|-------------|
| Nr. | | gr. gr. fl. | Nr. | | gr. gr. fl. |
| 1612 | <i>Viola tric. max.</i> , sehr grossblumige gestreifte u. marmorirte, in brillant. Farben (variireu), à 1/2 lb. 45 gr. 400 K. 5 gr. 200 K. | 3 — | 1749 | <i>*Agrostis pulchella</i> , zierliches, niedriges | 12 1 3 |
| 1613 | " <i>nigra</i> . (Faust) neue kohlschwarze kleinblumige 400 Korn 5 gr. 200 Korn. | 3 — | 1650 | <i>Andropogon formosum</i> , sehr elegantes Gras m. schmalen 3—5 Fuss langen herabgebogenen Blättern | — 3 — |
| 1614 | " <i>violet bordé blanc</i> , prachtvolle Varietäten mit weissem Rand, ähnlich den Fancy-Pelargonien à 1/2 lb. 20 gr. 400 K. 4 gr. 200 Korn | 2 — | 1651 | <i>Anthoxanthum gracile</i> , zierliches Straussgras | 4 1 — |
| 1615 | " <i>bordé blanc grandiflora</i> , verbesserte weissrandige, à 1/2 lb. 50 gr. 400 K. 5 gr. 200 K. | 3 — | 1652 | <i>*Arundo festuoides</i> , mit starken Stengeln und elegant herabhängenden Blättern | — 2 6 |
| 1616 | " <i>jaune</i> , neue gelbrandige, à 1/2 lb. 45 gr. 400 K. 5 gr. 200 K. | 3 — | 1653 | <i>Briza geniculata</i> , gegliedertes Zittergras | 3 1 — |
| 1617 | " <i>jaune grandiflora</i> , neue grossblumige gelbrandige, extra 400 K. 8 gr. 200 K. | 5 — | 1654 | " <i>gracilis</i> , zierliches | 3 1 — |
| 1618 | " alle Nancen gemischt | 30 2 — | 1655 | " <i>maxima</i> , grosses | 4 1 — |
| 1619 | <i>Viscaria oculata nana vera</i> , schön | 10 1 — | 1656 | <i>Brizopyrum siculum</i> , hellgrünes, sehr zierlich | 6 1 — |
| 1620 | <i>Waitzia acuminata</i> , neue grossblumige reichblühende Immortelle für Topfkultur | — 4 — | 1657 | <i>*Bromus brizaeformis</i> , mit häng. Aehren, sehr zierlich | 8 1 3 |
| 1621 | m <i>aurea</i> , neu, niedliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen | — 4 — | 1658 | <i>Ceratochloa unioides</i> | 3 1 — |
| 1622 | m <i>corymbosa</i> , neu. Eine sehr schöne grossblumige Immortelle von 1 Fuss Höhe mit <i>Acroclinium</i> ähnlichen Blumen von weisser in carmoisin übergehender Farbe. Gedeiht in Töpfen auch in leichten Gartenboden | — 4 — | 1659 | " <i>pendula</i> , herabhängende | 3 1 — |
| 1623 | " <i>grandiflora</i> , ganz neu, die schönste gelbe | — 5 — | 1660 | <i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia), sehr schön | 6 1 3 |
| 1624 | † <i>Whitlavia grandiflora</i> , schön | 6 1 — | 1661 | <i>Coix Lacrimae</i> , Thränen gras | 4 1 — |
| 1625 | " <i>fl. albo</i> , neue weisse | — 2 6 | 1662 | <i>Eleusine spec. ex China</i> , niedrige sehr zierliche | 12 1 6 |
| 1626 | † <i>Xeranthemum annuum</i> , rothgefüllte Papierblume | 6 1 — | 1663 | <i>*Elymus Caput Medusae</i> | 6 1 — |
| 1627 | " <i>fl. albo</i> , weisse gefüllte | 8 1 — | 1664 | <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Liebesgras | 4 1 — |
| 1628 | " <i>plenissimum atropurpureum</i> , bringt nur stark gefüllte purpurrothe Blumen | 20 1 6 | 1665 | " <i>namaquensis</i> , indisches | 6 1 — |
| 1629 | " <i>purpureum multiflorum</i> , reichblühend (variirt) | 12 1 — | 1666 | <i>*Erianthes Ravennae</i> , sehr werthvolles Gras | — 2 6 |
| 1630 | <i>Zinnia elegans</i> , Prachtblume, in vielen Farben gemischt à 1/2 lb. 2 1/2 fl. | 4 1 — | 1667 | <i>*Gynerium argenteum</i> , bekanntes prachtvolles Gras | — 2 6 |
| 1631 | " <i>flore pleno</i> . Gefüllte grossblumige Zinnie, nur von dichtgefüllten hochgewölbten Blumen gesammelt | 8 1 3 | 1668 | <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schön | 5 1 — |
| 1632 | " <i>aurantiaca pl.</i> extra gefüllte orangef. | 12 1 6 | 1669 | <i>Lagurus ovatus</i> , eiförmiges, prächtig zu Bouquets | 6 1 — |
| 1633 | " <i>atrococcinea pl.</i> , ganz neue feurig carmoisinrothe, extra | — 2 6 | 1670 | <i>Panicum sulcatum</i> , elegantes decoratives Gras mit palmenähnlichen Blättern | — 1 6 |
| 1634 | " <i>coccinea pl.</i> , extra gefüllte scharlachrothe | 10 1 6 | 1671 | <i>Paspalum elegans</i> , zierliches | 4 1 — |
| 1635 | " <i>carminea pl.</i> , extra gefüllte carminrothe | 10 1 6 | 1672 | <i>Penisetum fimbriatum</i> , neu, sehr hübsch | — 1 6 |
| 1636 | " <i>cupreata pl.</i> , gefüllte kupferrothe | 15 1 6 | 1673 | " <i>longistylum</i> , sehr schön für Gruppen und Bouquets | 6 1 — |
| 1637 | " <i>isabellina pl.</i> , gefüllte chamoisfarbige | 20 1 6 | 1674 | <i>Stipa pennata</i> , Federgras | 10 1 — |
| 1638 | " <i>lateritia pl.</i> , gefüllte ziegelrothe | 20 1 6 | 1675 | " <i>elegantissima</i> , ganz neu, sehr elegant, besonders schön zu Bouquets | 80 2 6 |
| 1639 | " <i>rosea pl.</i> , gefüllte rosenrothe | 15 1 6 | 1676 | " <i>splendens</i> , schön | — 1 6 |
| 1640 | " <i>rubra pl.</i> , gefüllte hellrothe | 15 1 6 | 1677 | <i>*Tricholaena rosea</i> , reizend | 8 1 — |
| 1641 | " <i>violacea pl.</i> , extra gefüllte violette | 10 1 6 | 1678 | <i>*Uniola latifolia</i> , Spitzgras | 6 1 — |
| 1542 | " <i>Hageana</i> , orange gelbe niedrige, ähnlich der <i>Santitalia procumbens</i> , sehr schön | 25 1 6 | 1679 | <i>Zea Caragna</i> , Riesen-Mais | 2 1 — |
| | | | 1680 | " <i>Cuzko</i> , der höchste und schönste Mais mit sehr breiten Blättern und sehr grossen Körnern | — 3 — |

Einige der schönsten Zierfrüchte.

(Cucurbitaceen.)

| | à 1/2 lb. à Prise | gr. gr. fl. |
|------|---|-------------|
| 1681 | <i>Abobra viridiflora</i> , schöne Schlingpflanze mit kleinen getheilten dunkelgrünen Blättern und scharlachrothen Früchten | 1 3 |
| 1682 | <i>Bennicasa cerifera</i> , Watskürbis interessant | 1 6 |
| 1683 | <i>Bryonopsis laciniosa erythrocarpa</i> mit kleinen roth und weiss marmorirten Früchten, sehr schön | 2 6 |
| 1684 | <i>Coccinia diversifolia</i> , Neuheit, mit eiförmiger dunkelgrüner weiss marmorirter Frucht | 2 6 |
| 1685 | " <i>indica</i> , neu, mit grossen schneeweissen Blumen und scharlachrothen Früchten | 1 3 |
| 1686 | <i>Cucumis anguineus</i> , Schlangenfrucht | 1 6 |
| 1687 | <i>Cucurbita leucantha longissima</i> , mit 6 Fuss langen Früchten | 1 6 |
| 1688 | " <i>digitata</i> , mit ausgeschnittenen weiss marmorirten Blättern und dunkelgrünen weiss gestreiften Früchten | 2 6 |
| 1689 | <i>Momordica Balsamina</i> | 1 3 |
| 1690 | " <i>senegalensis</i> , neu, sehr hübsch | 1 6 |
| 1691 | <i>Luffa Jaquinii</i> | 2 6 |
| 1692 | <i>Poppia Fabiana</i> | 2 — |
| 1693 | <i>Pylogine lucida</i> , neu, mit scharlachrothen Früchten | 3 — |
| 1694 | <i>Rhynchocharpa dissecta</i> , zierlich rankende Pflanze mit getheilten Blättchen und kleinen rothen Früchten | 2 — |
| 1695 | <i>Sechium edule</i> , sehr schnellwüchsig, mit grossen 1—2 lb. schweren essbaren Früchten, 1 Frucht | 15 — |
| 1696 | <i>Syciosperma gracile</i> , raschwachsende schöne Schlingpflanze | 1 6 |
| 1697 | <i>Trichosanthes colubrina</i> , Schlangenfrucht | 1 6 |

Sommergewächse

zur Aussaat an Ort und Stelle in's freie Land.

| | | |
|------|--|------|
| 1643 | Schöne Sorten gemischt von 2—4 Fuss Höhe | 4 — |
| 1644 | " " " 1—2 " " " | 4 — |
| 1645 | " " " 1/2—1 " " zu Einfassungen | 4 — |
| 1646 | 12 schöne Sorten zu Einfassungen von jeder 1 lb. für | 30 — |

Zier-Gräser.

| | | |
|------|---|--------|
| 1647 | <i>Aeglyops cylindrica</i> , cylinderförmiges Hartgras | 4 1 — |
| 1648 | <i>Agrostis nebulosa</i> , eins der feinsten Gräser zu Gruppen und Bouquets | 10 1 3 |

Perennirende Blumensamen.

Einzelne der hartkörnigen Samen liegen sehr lange, müssen desshalb bis zum Keimen regelmässig feucht und schattig gehalten werden. Es ist dies überhaupt bei der Aussaat von Stauden zu berücksichtigen, da viele Sorten (mit Ausnahme der sehr leichtkeimenden) an sonnigen trocknen Standorten nicht keimen.

| Nr. | | à 1/2 lb. à Prise | gr. gr. fl. | Nr. | | à 1/2 lb. à Prise | gr. gr. fl. |
|------|---|-------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------|
| 1698 | <i>Acanthus mollis</i> , Bärenklau, schön | 1 — | 1705 | <i>Allium azureum</i> , prachtvoll | 1 6 | | |
| 1699 | " <i>spinosus</i> , dornige | 1 6 | 1706 | <i>Alyssum Wiersbeckii</i> , schön | 1 — | | |
| 1700 | <i>Aconitum canariense</i> , canarischer Sturmhut, sehr schön | 1 — | 1707 | " <i>atlanticum</i> , atlantisches Steinkraut | 1 6 | | |
| 1701 | <i>Actinella grandiflora</i> , niedrige Composite von den Boky Mountains, Nord Amerika, mit grossen gelben Blumen | 3 — | 1708 | " <i>saxatile compactum</i> , neu | 1 6 | | |
| 1702 | <i>Adlumia cirrhosa</i> , kletternde Adlumie, schön | 1 6 | 1709 | <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , div., gefüllte Wintermalven in vielen Farben | à 1/2 lb. 8 gr. 1 6 | | |
| 1703 | <i>Agrostemma coronaria</i> , gekrönte Rade, schön | 1 — | 1710 | " <i>neue schottische</i> Prachtmalven in vielen Sorten gemischt | à 1/2 lb. 25 gr. 2 — | | |
| 1704 | " <i>fl. albo</i> , weisse | 1 — | | | | | |

| N. | | à Preise | N. | | à Preise |
|---|---|--------------|------|---|------------------------------|
| 1711 | <i>Althaea neue schottische</i> in 12 Sorten, von jeder 1 Prise | 18 | 1774 | <i>Cedronella cana</i> . Prächtige ausdauernde Pflanze, ähnlich der <i>Gardoquia betonicoides</i> , mit dunkelpurpurrothen Blumen in langen Rispen blühend und wohlriechenden Blättern. Blüht aus Samen schon im ersten Jahre | 2 — |
| 1712 | " <i>chinensis</i> , chinesische Zwerg-Malve für Töpfe | 2 — | 1775 | <i>Centaurea macrocephala</i> , grossköpfige goldgelbe | 1 — |
| 1713 | <i>Ammobium alatum</i> , geflügelte Immortelle | à Fth. 5 1gr | 1776 | " <i>babylonica</i> , neu, sehr schön | 8 — |
| 1714 | <i>Anemone coronaria</i> , einfache chinesische immerblühende, in schönen Farben | 2 — | 1777 | <i>Cerastium tomentosum</i> , mit silberweissen Blättern, schön zu Einfassungen | 2 6 |
| 1715 | <i>Anchusa italica maxima</i> , sehr schön | 1 6 | 1778 | <i>Chelone barbata</i> , bärtige hochrothe | 1 6 |
| 1716 | <i>Antirrhinum majus</i> , grosses Löwenmaul | à Fth. 6 1gr | 1779 | <i>Clematis erecta</i> , aufrechtstehende Waldrebe | 1 — |
| 1717 | " <i>Brillant</i> , von niedrigem compacten Habitus, leuchtend scharlach mit gelb u. weiss | 1 3 | 1780 | " <i>fulva</i> , schöne gelbblühende Schlingpflanze, sehr hart | 2 — |
| 1718 | " <i>Delila</i> , carmin, gelb u. weiss, mit weissem Schlund, schön | 1 3 | 1781 | <i>Coreopsis Atkinsonii</i> , vielblumiges Schöngesicht | 1 — |
| 1719 | " <i>Galathee</i> , carmoisin mit weissem Schlund, sehr grossblumig | 1 3 | 1782 | <i>Crucianella stylosa</i> , langgriffliges Kreuzkraut, sehr schön | 1 — |
| 1720 | " <i>Henry IV.</i> , dunkelcarmin | 1 3 | 1783 | <i>Cynoglossum Haynii</i> , dunkelblaues Vergissmeinnicht | 1 — |
| 1721 | " <i>Papilionaceum</i> , feurig blutscharlach mit weissem Schlund, prachtvoll | 1 3 | 1784 | <i>Dahlia coccinea</i> , prächtige scharlachrothe einfache Georgine, niedrig und reichblühend | 1 6 |
| 1722 | " <i>striatum</i> , neue gestreifte in prächtigen Farben | 1 3 | 1785 | <i>Delphinium chinense</i> , in vielen schönen Farben gemischt | 1 — |
| 1723 | " <i>nanum album</i> , neues weisses niedriges, schön | 1 3 | 1786 | " <i>flore pleno</i> , neue prächtige gefüllte in mehreren Farben, bringen aus Samen ca. 60 % Gefüllte | 1 6 |
| 1724 | " <i>aurora</i> mit weissem Kelch | 1 3 | 1787 | " <i>Belle Alliance</i> , neu, prachtvoll | à Fth. 6 1gr |
| 1725 | " <i>Gabriele</i> , neu | 1 3 | 1788 | " <i>formosum</i> , sehr grossblumig, prachtvoll, azurblau mit weissem Herz | à Fth. 4 1gr |
| 1726 | " <i>striatum</i> , gestreiftes Zwerg | 1 3 | 1789 | " <i>Jules Burgois</i> , sehr schön | 1 6 |
| 1727 | " <i>Tom Thumb</i> , neues Zwerg-Antirrhinum, m. scharlach zinnberrothen Blumen | 2 — | 1790 | " <i>hybridum</i> , neue Prachtsorten gemischt | 1 6 |
| 1728 | " <i>Delila</i> , ganz neu, carmin und gelb mit weissem Schlund | 2 — | 1791 | " <i>perfectum novum fl. pl.</i> | 2 6 |
| 1729 | " <i>Henry IV.</i> , ganz neu, zinnber mit gelb | 2 — | 1792 | " <i>cheiranthiflorum superbum fl. pl.</i> | 2 — |
| 1730 | " <i>striatum</i> , ganz neu, gestreifte Varietäten | 2 — | 1793 | " <i>Madame Rogier fl. pl.</i> | 2 — |
| Die neuen Tom Thumb Antirrh. zeichnen sich durch niedrigen kugelförmigen Bau und ausserordentliche Blütenfülle vorthellhaft aus. Sämmtliche Antirrhinum blühen Anfang März ausgefäet, schon im ersten Sommer. | | | 1794 | " <i>Nancyanum fl. pl.</i> | 2 6 |
| 1731 | " <i>rupestre</i> , neu mit prächtiger Belaubung, schön zu Einfassungen | 2 6 | 1795 | <i>Dianthus barbatus fl. pl.</i> , gefüllte Bartnelke in vielen schönen Nuancen | 1 3 |
| 1732 | <i>Aquilegia canadensis</i> , kanadische Akelei | 1 6 | 1796 | " <i>Dunettii superbus</i> , schwarzbraune einfache, sehr schön | 1 3 |
| 1733 | " <i>arctica</i> , neue prächtige | 2 6 | 1797 | " <i>oculatus marginatus</i> , ganz neue grossblumige in schönen lebhaften Farben, weissgerändert und mit weissem Auge, prachtvoll | à Fth. 20 1gr |
| 1734 | " <i>bicolor fl. pl.</i> , zweifarbige gefüllte, schön | 1 — | 1798 | " <i>caryophyllus fl. pleno</i> , beste gefüllte Topfnelken | 100 Korn 12 — |
| 1735 | " <i>Durandii fl. pl.</i> , gestreifte, schön | 1 — | 1799 | " <i>gelbgrundige Picotten</i> | 50 — 8 — |
| 1736 | " <i>formosa</i> , niedrige schöne | 1 — | 1800 | " <i>weissgrundige</i> | 50 — 8 — |
| 1737 | " <i>hybrida lucida</i> , prächtige Neuheit. Die Pflanze bildet einen kugelförmigen Busch von 1½ Fuss Höhe, aus dessen feiner Belaubung die leuchtend braunscharlach, gelb umsäumten Blumen frei hervortreten | 1 6 | 1801 | " <i>englische und deutsche Bizarden</i> | 50 — 8 — |
| 1738 | " <i>lucida fl. pl.</i> , ganz neu, wie obige, dabei gefüllt | 2 — | 1802 | " <i>Doubletten</i> | 50 — 8 — |
| 1739 | " <i>pyrenaica</i> , niedrige dunkelblaue gefüllte | 1 6 | 1803 | " <i>gefüllte Landnelken</i> , extra schön à Fth. 1½ Thlr. | 400 Korn 6 1gr, 100 Korn 2 — |
| 1740 | " <i>Skinnerii</i> , Skinner's, schön | 2 — | 1804 | " <i>frühblüh. Zwerg</i> , schön, à Fth. 1 Thlr. | 400 Korn 6 1gr, 100 Korn 2 — |
| 1741 | " <i>vulgaris fl. pl.</i> , in vielen schönen Farben | 1 — | 1805 | " <i>semperflorens fl. pl.</i> , Remontan-Nelken aus einer der ersten Sammlungen Frankreichs, 100 K. | 12 — |
| 1742 | " <i>Wittmanniana</i> , einfache, schön | 1 — | 1806 | <i>Dictamnus fraxinellus fl. rubro</i> , rother Diant. | 1 6 |
| 1743 | " <i>rosea fl. pl.</i> , ganz neu | 2 — | 1807 | <i>Diclytra spectabilis</i> , bekannte prächtige Staude | 2 6 |
| 1744 | " <i>coerulea</i> | 2 6 | 1808 | <i>Digitalis ferruginea gigantea</i> , neuer Riesen- | 1 — |
| 1745 | <i>Armeria formosa</i> , schöne Grasnelke | 1 3 | 1809 | " <i>purpurea</i> , purpurrother Fingerhut | 1 — |
| 1746 | " <i>dianthoides</i> , schön | 1 3 | 1810 | " <i>alba</i> , weisser | 1 — |
| 1747 | " <i>pinifolia</i> , reizend | 1 6 | 1811 | " <i>lutea</i> , gelber | 1 — |
| 1748 | " <i>plantaginea leucantha</i> | 1 6 | 1812 | " <i>gloxiniaceflora</i> , eine ausgezeichnete Varietät mit grossen, den Gloxinien ähnlichen Blumen, welche dichtgedrängt an langen Rispen stehen, in mehreren schönen Farben gemischt | 1 6 |
| 1749 | " <i>Welwitschii</i> , neu, schön | 2 — | 1813 | <i>Dodecatheon Meadia</i> , schöne Götterblume | 4 — |
| 1750 | <i>Arctotis grandiflora argentea</i> , sehr schön | 1 6 | 1814 | <i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , schwedischer Drachenkopf | 1 — |
| 1751 | <i>Asclepias princeps</i> , Seidenpflanze | 1 6 | 1815 | " <i>mexicanum</i> , schön | 1 6 |
| 1752 | " <i>tuberosa</i> , prächtiger orangerother | 3 — | 1816 | <i>Erigeron speciosum</i> , prächtiges Berufskraut | 1 6 |
| 1753 | <i>Asphodelus luteus</i> , gelber Asphodil | 2 — | 1817 | <i>Eremostachys laciniata</i> , geschlitztblättriger Wustenziest, prächtig | 1 6 |
| 1754 | <i>Astragalus ponticus</i> , pontischer Trachant | 3 — | 1818 | <i>Enpatorium Fraserii</i> , weissblühend, schön | 1 6 |
| 1755 | " <i>purpureus</i> , purpurrother | 1 6 | 1819 | <i>Ferula sulcata</i> , gefurchtes Steckenkraut, neu, schön | 1 — |
| 1756 | <i>Barbarea vulgaris fol. aureus variegatus</i> , mit gelb geschekten Blättern | 1 6 | 1820 | " <i>communis</i> , gemeines | 1 — |
| 1757 | <i>Bellis perennis</i> , ausdauerndes Tausendschön von schönen und dichtgefüllten Sorten gesammelt, bringen 3 gefüllte Blumen | 2 6 | 1821 | <i>Gaillardia aristata</i> , kammartige Gaillardie | 1 — |
| 1758 | <i>Bocconia japonica</i> . Eine neue, im Freien ausdauernde Staude, prächtige Blattpflanze | 5 — | 1822 | " <i>bicolor</i> , zweifarbige | 1 — |
| 1759 | <i>Callirhoe verticillata</i> , ganz neu, prächtig | 2 6 | 1823 | " <i>grandiflora</i> , ächt | 2 — |
| 1760 | <i>Campanula carpathica</i> , carpathische Glockenblume | 1 — | 1824 | <i>Gentiana acaulis</i> , stengelloser Enzian (keimt schwer) | 1 6 |
| 1761 | " <i>fl. albo</i> , weisse | 1 3 | 1825 | <i>Geum coccineum</i> , scharlachrothes | 1 — |
| 1762 | " <i>garganica</i> , schönblühende Ampelpflanze | 2 6 | 1826 | " <i>grandiflorum</i> , neu, sehr schön | 1 6 |
| 1763 | " <i>Leutweinii</i> , prächtige Neuheit, 1 Fuss hoch, mit grossen lasurblauen Blumen in der Form der Campanula medium | 2 6 | 1827 | <i>Georgina variabilis fl. pl.</i> , gefüllte Georgine, von den besten Blumen gesammelt | 100 Korn 5 1gr, 50 Korn 3 — |
| 1764 | " <i>medium fl. pl.</i> , coerulea, gefüllte blaue | 1 3 | 1828 | <i>Gladiolus</i> , neue französische grossblumige, mehrt. | 2 6 |
| 1765 | " <i>nobilis</i> , neu | 2 6 | 1829 | <i>Gumera scabra</i> , sehr schöne niedrige Blattpflanze | 1 6 |
| 1766 | " <i>fl. albo</i> , neue weisse | 2 6 | 1830 | <i>Gypsophila paniculata</i> , rispenblüthig, sehr schön | 1 — |
| 1767 | " <i>pyramidalis</i> , Pyramiden- | 1 3 | 1831 | <i>Hedysarum coronarium fl. albo</i> , weisser Kronenklees | 1 — |
| 1768 | " <i>fl. albo</i> , weissblühende | 1 3 | 1832 | " <i>rubro</i> , rother | 1 — |
| 1769 | " <i>rhomboidea var. soldanelliflora fl. pl.</i> , neu, m. kleinen blauen stark gefüllten, fein geschlitzten Blumen, prächtig | 2 6 | 1833 | <i>Helleborus abchasicus</i> , Nieswurz, schön | 1 6 |
| 1770 | " <i>Trachelium fl. pl.</i> , gefüllte | 1 6 | 1834 | <i>Heracleum giganteum</i> , Riesen-Blattpflanze | 1 6 |
| 1771 | " <i>Vidalii</i> , neu, prächtig | 2 — | 1835 | " <i>Wilhelmii</i> , schöne Blattpflanze | 1 6 |
| 1772 | <i>Catananche bicolor</i> , zweifarbige Rasselblume | 1 — | 1836 | <i>Hesperis tristis</i> , graue wahre Nachviole | 1 — |
| 1773 | " <i>coerulea</i> , blaue | 1 — | 1837 | " <i>matronalis</i> , einfache rothblühende | 1 — |

| Nr. | | à Prise | Gr. | Nr. | | à Prise | Gr. |
|------|--|---------|-----|------|--|---------|-----|
| 1838 | Hunnemannia fumariaefolia, sehr schön. | 2 | — | 1907 | Penstemon Wrightii , prächtig scharlachrother. | 1 | 6 |
| 1839 | Iberis Tenoriana , prachtvoll zu Einfassungen | 1 | 6 | 1908 | Phlox decussata, schöne Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1840 | Iris germanica, germanische | 1 | 6 | 1909 | " " neueste Sorten gemischt | 2 | 6 |
| 1841 | Lathyrus latifolius, breitblättrige Bouquetwicke | à Ph. 5 | Gr. | 1910 | Phlox Russelia , sehr schöne Filzblume | 2 | — |
| 1842 | " " albus, weissblühende | 2 | 6 | 1911 | Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerkraut | 1 | — |
| 1843 | " " rotundifolius, rundblättrige | 1 | 6 | 1912 | " " formosa, schönes | 1 | — |
| 1844 | Lilium auratum , Die grossblumigst. prächt. Lilie 5 Korn | 10 | — | 1913 | " " Mac Nabiana, sehr schön | 2 | — |
| 1845 | " " giganteum , prächtige Riesenlilie 100 K. 12 Gr., 25 K. | 4 | — | 1914 | " " Menziesii, leuchtend orange | 2 | — |
| 1846 | " " lancifolium album | 4 | — | 1915 | " " neue Prachtvarietäten gemischt | 2 | — |
| 1847 | " " rubrum | 4 | — | 1916 | " " flore pleno , neue gefüllte, gemischt | 3 | — |
| 1848 | Linaria alpina, sehr zierlich | 2 | — | 1917 | " " aurantiaca fl. pl. | 3 | — |
| 1849 | Lindelia spectabilis , neue prächtige | 1 | 6 | 1918 | " " perfecta fl. pl. | 3 | — |
| 1850 | Linum candidissimum , grossblumig, reinweiss | 4 | — | 1919 | " " ranunculaeflora fl. pl. | 3 | — |
| 1851 | " " Lewesii variegatum, sehr hübsch | 1 | 6 | 1920 | " " versicolor fl. pl. | 3 | — |
| 1852 | " " perenne , dauernder Lein | à Ph. 4 | Gr. | 1921 | Primula auricula, Luiker Aurikel, in vielen Farben gemischt | 2 | 6 |
| 1853 | " " roseum , rosenrother, sehr hübsch | 1 | 6 | 1922 | " " Luiker , extra Nummerblume | 5 | — |
| 1854 | Lobelia syphilitica, blaue Cardinalsblume | 2 | 6 | 1923 | " " englische , " " " | 8 | — |
| 1855 | " " scarlet (fulgens), in prächtigen Sorten gemischt | 3 | — | 1924 | " " cortusoides , schön zu Einfassungen | 1 | 6 |
| 1856 | " " Queen Victoria , brennend dunkelscharlach mit dunkeln Blättern | 4 | — | 1925 | " " veris , englische Primeln , extra | 1 | 6 |
| 1857 | Lupinus arboreus , baumartige Lupine | 1 | 6 | 1926 | Pyrethrum carneum | 1 | — |
| 1858 | " " fl. albo, weisse | 1 | 6 | 1927 | " " roseum | 1 | — |
| 1859 | " " arbusus , strauchartige schön | 1 | 6 | 1928 | " " neue Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1860 | " " macrophyllus , grossblättrige | 1 | 6 | 1929 | " " gefüllte Sorten gemischt | 5 | — |
| 1861 | " " odoratus , grossblättrige wohlriechende | 1 | 6 | 1930 | Ranunculus asiaticus superbissimus , Eine neue Classe der Garten-Ranunkel mit sehr grossen starkgefüllten Blumen in den auffallendsten Farben, prächtige Neuheit | 3 | — |
| 1862 | " " polyphyllus | 1 | 6 | 1931 | Salvia argentea , ächt, prächtige silberweisse | 1 | 6 |
| 1863 | " " fl. albo, weisse | 1 | 6 | 1932 | " " Aethiops , ungarische | 1 | — |
| 1864 | " " bicolor , zweifarbige | 1 | 6 | 1933 | Saponaria ocymoides , reizende Pflanze zu Einfassungen, besonders zur Bekleidung von Felsenparthien | 1 | 6 |
| 1865 | " " striatus , gestreifte | 1 | 6 | 1934 | Saxifraga Cymbalaria , ganz neu, niedriger reichblühender Steinbrech, für Einfassungen in schattigen Lagen zu empfehlen | 3 | — |
| 1866 | " " speciosus , prächtige | 1 | 6 | 1935 | Scilla campanulata coerulea , Meerzwiebel | 1 | 6 |
| 1867 | " " pulchellus , schöne | 1 | 6 | 1936 | " " hyacinthoides , schön | 2 | 6 |
| 1868 | " " spicatus , ährenförmige | 1 | 6 | 1937 | Scutellaria macrantha , sehr schön | 1 | 6 |
| 1869 | Lychnis chalconica, brennende Liebe | 1 | — | 1938 | Sedum in 6 verschiedenen Sorten, jede | 2 | — |
| 1870 | " " fulgens, feurige, schön | 1 | 6 | 1939 | Silene orientalis , prachtvoller Schmackpflanze | 1 | 6 |
| 1871 | " " Haageana , prächtige Hybride mit purpurzinnerrothen Blumen | 1 | 6 | 1940 | " " Schafta, rosa, sehr schön | 1 | 6 |
| 1872 | " " Sieboldii , weissblühende, schön | 2 | 6 | 1941 | Silphium commutatum, hübsche Blattpflanze | 2 | — |
| 1873 | " " viscaria splendens , neu, sehr hübsch | 1 | 6 | 1942 | " " gummiferum , prächtige Blattpflanze | 2 | 6 |
| 1874 | Lythrum roseum superbum , schön | 1 | — | 1943 | Spergula pilifera , zur Anlage kleiner feiner Rasenplätze sehr zu empfehlen. Der feine Same muss in Töpfe gesät und die Pflanzen später in einer Entfernung von 3—4" gepflanzt werden. Die starke Preise | 2 | — |
| 1875 | Malva moschata | 1 | — | 1944 | Statice eximea , sehr schöne Strandnelke | 1 | 3 |
| 1876 | Matricaria capensis , neue weisse niedrige | 1 | 6 | 1945 | " " Bonduelli , schöne gelbe, blüht im ersten Jahre | 1 | 6 |
| 1877 | " " Parthenium fistulosa fl. pl. , gelblich weisse | 1 | — | 194 | " " incana hybrida nana , Diese ganz neue Hybride zeichnet sich sowohl durch ihren niedrigen compacten Wuchs, als auch durch brillantes Farbenspiel, weiss bis in dunkelblutroth übergehend, vorthellhaft aus und ist für niedrige Gruppen, sowie zur Verwendung in Bouquets zu empfehlen | 2 | — |
| 1878 | " " eximea , neue, reinweisse, schön | 1 | — | 1947 | " " latifolia , breitblättrige kleinblumige, vorzüglich zu Bouquets verwendbar | 1 | — |
| 1879 | Michauxia campanuloides , Eine prächtige Glockenblume mit grossen weissen m. hellviolett u. purpur schattirten Blumen | 3 | — | 1948 | " " Limonium , feinblumige, schön | 1 | 6 |
| 1880 | Mimulus cardinalis, schönste Sorten gemischt | 1 | 6 | 1949 | " " sinuata , blüht schon im ersten Jahre | 1 | 3 |
| 1881 | " " grandiflorus , neueste prachtvoller Varietäten, gemischt | 2 | 6 | 1950 | " " hybrida , neue Hybride in weiss mit gelb und lilla mit gelb | 1 | 3 |
| 1882 | " " cupreus , prächtige niedrige reichblühende Species mit orangescharlach Blumen | 1 | 6 | 1951 | " " Pseudo armeria , prachtvoll | 1 | 6 |
| 1883 | " " hybridus tigrinus , ganz neue niedrige, getigerte und gefleckte | 1 | 6 | 1952 | Stenactis speciosa, prächtige Stenactis | 1 | — |
| 1884 | " " quinquevulnerus maximus , grossblumige neue | 1 | 6 | 1953 | Symphandra pendula , hängende Röhrenglocke | 1 | 6 |
| 1885 | Morina , longifolia, prachtvoll | 2 | 6 | 1954 | Talictum aquilegiaefolium, akeleiblättrige Talictum | 1 | — |
| 1886 | Myosotis alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht | 1 | 6 | 1955 | Telekia speciosissima, köstliche | 1 | — |
| 1887 | " " fl. albo, weisses | 1 | — | 1956 | Trollius , in vielen schönen Sorten gemischt | 1 | 6 |
| 1888 | " " azorica , azurblaues, prächtig | 1 | 6 | 1957 | Valeriana rubra, rother Baldrian | 1 | — |
| 1889 | Obeliscaria atrosanguinea, dunkelblutrothe | 1 | 6 | 1958 | " " fl. albo, weisser | 1 | — |
| 1890 | " " pulcherrima , schönste | 1 | — | 1959 | " " coccineo , scharlachrother | 1 | 6 |
| 1891 | Oenothera biennis var. hirsutissima , dunkelorange | 1 | 6 | 1960 | Verbascum compactum, in 4 Sorten gemischt | 1 | 3 |
| 1892 | " " Fraserii , niedrige gelbblühende | 1 | 6 | 1961 | Veronica gracilis, zierlicher Ehrenpreis | 1 | 3 |
| 1893 | " " macrocarpa (Missouriensis), die prächtigste Nachtkerze | 1 | 6 | 1962 | Viola odorata semperflorens , immerblühendes Veilchen | 1 | 6 |
| 1894 | Onopordum tauricum, taurische Distel, Blattpflanze | 1 | — | 1963 | Wahlenbergia grandiflora , schöne dunkelblaue Glockenbl. | 1 | 6 |
| 1895 | Orobis atropureus, purpurrothe Platterbse | 1 | 6 | 1964 | " " coerulea fl. pl. , ganz neu | 3 | — |
| 1896 | Paeonia chinensis, in schönen Varietäten mehrt | 2 | 6 | 1965 | " " fl. albo, neu, weissblühend | 2 | — |
| 1897 | " " arbores , baumartige | 4 | — | 1966 | " " alba fl. pl. , ganz neu | 3 | — |
| 1898 | Papaver orientale, morgenländischer Mohn | 1 | 6 | 1967 | Xanthogalum purpurascens, sehr decorativ | 1 | 6 |
| 1899 | " " involutum maximum | 1 | 6 | 1968 | Zauschneria californica, sehr hübsche Staude | 3 | — |
| 1900 | Penstemon gentianoides , Bartfaden in schönen Varietäten gemischt | 2 | — | | | | |
| 1901 | " " " coccineus , scharlachrother | 2 | — | | | | |
| 1902 | " " " Ernst Benary | 3 | — | | | | |
| 1903 | " " " Auguste Paté | 3 | — | | | | |
| 1904 | " " " Julius Thiéry | 3 | — | | | | |
| 1905 | " " " Mad. Bagaiewska | 3 | — | | | | |
| 1906 | " " latifolius , breitblättriger | 1 | 6 | | | | |

Topfgewächs-Blumensamen.

Die mit ⊕ bezeichneten sind einjährig, ⊕ strauch- oder baumartig, ♀ Stauden oder Knollen, W Warm-, K Kalthaus- und S Schlingpflanzen.

| Jr. | | à Preise | Jgr | Jr. | | à Preise | Jgr | Jr. |
|------|--|----------|-----|------|---|----------|-----|-----|
| 1969 | ⊕ W Abutilon Beranger | 2 | 2 | 2047 | ⊕ W Carica Papaya, Melonenbaum | 4 | — | — |
| 1970 | " " Duc de Malakoff | 2 | 6 | 2048 | ⊕ K Cassia floribunda, reichblühende | 1 | 6 | — |
| 1971 | " " floribundum, reichblühend | 2 | — | 2049 | Ceanothus President Reveil, neuer prächtiger Säckelbaum | 3 | — | — |
| 1972 | " " Souvenir d'Arago | 2 | 6 | 2050 | ⊕ K Centaurea argentea vera, schöne Blattpflanze | 5 | — | — |
| 1973 | " " van Houttei | 2 | — | 2051 | ⊕ W Chamaerops humilis, Zwerg-Palme, à 4h. 5 Jgr | 2 | — | — |
| 1974 | " " venosum, geadertes, schön | 2 | — | 2052 | ⊕ K Chorizema cordatum | 2 | — | — |
| 1975 | ⊕ K Acacia armata, bewaffnete | 5 Korn | 2 | 2053 | " " ilicifolium, stechpalmbblätterige | 2 | — | — |
| 1976 | " " albicans, weissliche | 10 " | 2 | 2054 | " " spectabilis, ansehnliche | 2 | — | — |
| 1977 | " " argyrophylla, silberblättrige | 10 " | 2 | 2055 | " " varium, veränderliche | 2 | — | — |
| 1978 | " " coccinea, rothe, neu | 10 " | 2 | 2056 | " Chironia frutescens, strauchartige rosenrothe | 2 | 6 | — |
| 1979 | " " decipiens, trapezblättrige | 5 " | 2 | 2057 | ♀ K Chrysanthemum indicum fl. pl., grossblumige gefüllte in vielen Sorten gemischt | 4 | — | — |
| 1980 | " " dealbata, weissliche | 10 " | 2 | 2058 | " " nanum, Zwerg- oder Pompon | 4 | — | — |
| 1981 | " " deltoidea, deltaförmige | 10 " | 2 | 2059 | " Cineraria hybrida, neue Prachtsorten gemischt | 3 | — | — |
| 1982 | " " Douglasii, Douglas'sche | 10 " | 3 | 2060 | " " nana, Zwerg-, 8" hoch, von niedrigem compacten Habitus, von Prachtblumen gesammelt | 3 | — | — |
| 1983 | " " dodoneifolia var. nova, neu | 10 " | 3 | 2061 | " " " " neueste 4 Zoll hohe Zwerg-, von kugeligem schönen Bau | 4 | — | — |
| 1984 | " " Farnesiana, Farnesische | 10 " | 1 | 2062 | " " Webbii hybrida (Jüblke). Eine Hybride mit riesenhafte Blättern und starkem Stengel | 3 | — | — |
| 1985 | " " floribunda, reichblühende | 10 " | 2 | 2063 | ⊕ W Clerodendron splendens, leuchtender, sehr schön | 3 | — | — |
| 1986 | " " glaucescens, grünlichgrüne | 10 " | 2 | 2064 | ⊕ K Clianthus Dampieri, neue prachtvoll. Species, 100 Korn 7 Jhr, 10 Korn 25 Jgr, 4 Korn | 10 | — | — |
| 1987 | " " glomerata, knaulblühige | 10 " | 2 | 2065 | " " puniceus, prachtvoll. Bogenblume | 3 | — | — |
| 1988 | " " imbricata, neu | 5 " | 4 | 2066 | SK Clitoria coelestis, himmelblau, prachtvoll | 2 | — | — |
| 1989 | " " leptophylla, schlankblättrige | 10 " | 1 | 2067 | " " ternata, schöne Schlingpflanze | 2 | — | — |
| 1990 | " " longifolia, langblättrige | 10 " | 2 | 2068 | ⊕ K Coronilla glauca, graue Peltchen | 1 | — | — |
| 1991 | " " lophanta, mähenblühige | 10 " | 1 | 2069 | SK Cobaea scandens, steigende Cobaea, à 4h. 1 Jhr | 1 | 6 | — |
| 1992 | " " speciosa, prächtig | 30 " | 2 | 2070 | ⊕ K Convolvulus mauritanicus, prachtvoll. Ampelpflanze | 2 | 6 | — |
| 1993 | " " Meissnerii, Meissner'sche | 10 " | 2 | 2071 | ♀ K Cuphea eminens, neue prächtige | 2 | 5 | — |
| 1994 | " " Melanoxylon, schwarzholzige | 10 " | 2 | 2072 | ⊕ K " platycentra, weitläufige, schön | 2 | — | — |
| 1995 | " " Neumannii, Neumann's | 10 " | 1 | 2073 | " " strigulosa, zierliche | 2 | — | — |
| 1996 | " " nematophylla, eine der schönsten | 10 " | 3 | 2074 | " Cytisus floribundus, reichblühender Bohnenbaum | 1 | 6 | — |
| 1997 | " " rotundifolia, rundblättrige | 5 " | 2 | 2075 | " " racemosa, goldblühiger | 1 | 6 | — |
| 1998 | " " verticillata, quirlförmige | 10 " | 2 | 2076 | ♀ K Cyclamen macrophyllum, prachtvoll. Erdscheibe | 4 | — | — |
| 1998 | " " xyllophyloides, neu | 10 " | 2 | 2077 | " " neapolitanum, neapolitanische, schön | 3 | — | — |
| 2000 | ♀ W Achimenes in vielen Sorten gemischt | 3 | — | 2078 | " " persicum, persische, sehr schön | 5 | — | — |
| 2001 | ⊕ W Adansonia digitata, Affenbrodbaum | 4 Korn | 6 | 2079 | " " verum (repandum) | 2 | — | — |
| 2002 | ♀ Alstromeria de Chili, in vielen schönen Farben | 1 | 6 | 2080 | ⊕ K Datura arborea, baumartige | 2 | 6 | — |
| 2003 | Agave americana, amerikanische | 2 | — | 2081 | " Daubentonia Tripetiana, sehr schön | 2 | — | — |
| 2004 | ♀ K Amaryllis vittata hybrida, schönste gemischt | 3 | — | 2082 | " " magnifica, neu | 3 | — | — |
| 2005 | " Angelonia grandiflora, neu, prächtig | 4 | — | 2083 | " " punicea, neu | 2 | 6 | — |
| 2006 | " Anomatheca crenata, schön | 2 | 6 | 2084 | ⊕ W Dracaena australis, schönste Blattpflanze zur Zimmerdecoration | 4 | — | — |
| 2007 | ⊕ K Aralia digitata, schöne Blattpflanze | 3 | — | 2085 | " " Draco, schön | 2 | — | — |
| 2008 | " " trifoliata, dreiblättrige | 4 | — | 2086 | " Erythrina crista galli, prächtig dunkelrothe Corallenblume | 2 | 6 | — |
| 2009 | " " umbraculifera, prächtig | 5 | — | 2087 | " " Hendersonii, Hendersons schöne | 4 | — | — |
| 2010 | ⊕ W Ardisia crenulata, sehr schön | 3 | — | 2088 | " " laurifolia, laurusblättrige | 3 | — | — |
| 2011 | ⊕ K Azalea indica, Prachtsorten gemischt | 6 | — | 2089 | ♀ S Echremocarpus scaber, prachtvoll. Schlingpflanze | 1 | 6 | — |
| 2012 | ♀ W Begonia hybrida, von neuen Hybriden gesammelt | 5 | — | 2090 | ⊕ K Epacris hybrida, in den schönsten Nuancen | 4 | — | — |
| 2013 | " Bilbergia zebrina | 2 | — | 2091 | " Erica , in vielen Sorten gemischt | 4 | — | — |
| 2014 | ♀ K Bocconia cordata, herzförmige schöne Blattpflanze | 2 | 6 | 2092 | " Fabiana imbricata, reichblühendes hübsches Topfgewächs | 4 | — | — |
| 2015 | " " rotundifolia, neu | 3 | — | 2093 | " Fuchsia hybrida, div. neue Sorten gemischt | 5 | — | — |
| 2016 | ⊕ K Bossiaea linophylla, zierliche Schmetterlingsblume | 2 | 6 | 2094 | " Genista candicans, weisslicher Ginster | 1 | 6 | — |
| 2017 | ♀ K Calceolaria hybrida, getigerte prachtvoll. grossblumige, beste Qualität | 6 | — | 2095 | ♀ W Gesneria , div. Species | 5 | — | — |
| 2018 | " " " " getuschte sehr grossblumige | 6 | — | 2096 | " Gloxinia , in neuen schönen Varietäten | 3 | — | — |
| 2019 | " " " " nana, getigerte Zwerg-, sehr schön, 6-8" hoch, überaus reich und in dichten Büscheln blühend, extra Qualität | 6 | — | 2097 | " " erecta, neue aufrechtstehende, prachtvoll | 3 | — | — |
| 2020 | ⊕ K " " rugosa vera, strauchartige neue Hybriden | 8 | — | 2098 | " Gloriosa (Methonica) Plantii | 3 | — | — |
| 2021 | ♀ W Calla aethiopica, bekannte schöne Zimmerpflanze | 1 | 6 | 2099 | ⊕ K Gnaphalium grandiflorum, schön | 2 | 6 | — |
| 2022 | ⊕ K Callistachis lanceolata, schön | 2 | — | 2100 | " Goodia lotifolia, lotusblättrige | 2 | — | — |
| 2023 | " Camellia japonica, von gut gefüllten Sorten gesamm. 4 K. | 8 | — | 2101 | " Grewillia robusta, schön | 2 | 6 | — |
| 2024 | " Campanula Vidalii, prächtig | 2 | — | 2102 | ♀ K Gynerium argenteum, prachtvoll. Gras | 2 | 6 | — |
| 2025 | ♀ W Canna Annel | 2 | — | 2103 | " " roseum. Das prächtige Pampasgras mit rosenrothen Blumenähren | 4 | — | — |
| 2026 | " " " " superba | 3 | — | 2104 | ⊕ K Habrothamnus elegans, zierlicher | 2 | — | — |
| 2027 | " " coccinea vera, scharlachrothe | 1 | — | 2105 | ⊕ W Heliotropium Anna Turell | 1 | 6 | — |
| 2028 | " " compacta elegantissima, schön | 1 | — | 2106 | " " Gloire de Massives | 2 | — | — |
| 2029 | " " cubensis, schön | 1 | — | 2107 | " Imperatrice Eugenie | 1 | 6 | — |
| 2030 | " " discolor floribunda, neu | 4 Korn | 5 | 2108 | " Madame Milleret | 1 | 6 | — |
| 2031 | " " edulis, ganz neu | 3 " | 6 | 2109 | " Triomphe de Liège | 1 | 6 | — |
| 2032 | " " floribunda, reichblühende | 1 | — | 2110 | " Voltaire animum | 1 | 6 | — |
| 2033 | " " gigantea vera, riesige | 5 Korn | 4 | 2111 | " " viele Sorten gemischt | 1 | 6 | — |
| 2034 | " " hybr. Warscewiczii | 2 | — | 2112 | " Hibiscus Cameronii, Eibisch | 2 | 6 | — |
| 2035 | " " indica, indische | 1 | — | 2113 | " " tricolor du Japon, dreifarbig | 2 | — | — |
| 2036 | " " lutea picta, bemalte | 1 | — | 2114 | ⊕ K Humea elegans, zierliche Humee, prächtige Gruppenpflanze | 1 | 6 | — |
| 2037 | " " mutabilis | 1 | — | 2115 | " Indigofera australis, australischer Indigo | 1 | 6 | — |
| 2038 | " " nervosa Annel | 2 | — | 2116 | " " atropurpurea, neu | 2 | 6 | — |
| 2039 | " " nepalensis, neue canariengelbe | 1 | — | 2117 | " " coccinea, scharlachrother | 2 | — | — |
| 2040 | " " purpurea spectabilis | 3 Korn | 5 | | | | | |
| 2041 | " " spectabilis, schön | 1 | — | | | | | |
| 2042 | " " variabilis, veränderliche | 1 | — | | | | | |
| 2043 | " " Warscewiczii, prächtige blutrothe | 1 | — | | | | | |
| 2044 | " " zebrina, neu, schön | 1 | 6 | | | | | |
| 2045 | " Warscewiczoides nobilis, neu | 2 | — | | | | | |
| 2046 | " " diverse Varietäten melirt | 1 | 6 | | | | | |

| Nr. | à Preise | Nr. | à Preise |
|--|------------|---|----------|
| 2118 bK Indigofera dosua, sehr hübsch | 1 6 | 2132 1K Primula chin. fimbriata kermesina splendens, neue gross- blumige glänzend carmoisinrothe mit gelbem Auge 1000 K. 40 Gr | 5 — |
| 2119 " macrocarpa, sehr schön | 2 — | 2183 " " " " macrophylla, neue, sehr schöne robuste Varietät mit langen dem Eichenlaub ähnlichen Blättern, 100 K. 20 Gr, 25 K. | 5 — |
| 2120 bW Inga pulcherrima | 4 — | 2184 " " " " alba, ganz neue weisse | 15 — |
| 2121 1WS Ipomea Learii, prachtvolle himmelblaue | 2 6 | 2185 " " " " erecta superba, 1000 K. 45 Gr, 100 Korn | 5 — |
| 2122 1S " limbata, prachtvoll | 1 — | | |
| 2123 " Quamoclit, gefiedert, sehr schön | 1 — | | |
| 2124 " fl. albo, reinweisse | 1 — | | |
| 2125 1WS " Tyrianthina, prachtv. Species mit sammtig roth- violetten Blättern | 5 K. 4 — | | |
| 2126 1S " violacea vera, azurblaue | 2 — | | |
| 2127 1W Kaempferia longa, reichblühend, schön | 2 — | | |
| 2128 KS Kennedia Baumannii, Baumann's, schön | 2 — | | |
| 2129 " Comptoniana, Compton'sche | 2 — | | |
| 2130 " Maryatae, schön | 2 — | | |
| 2131 " rubicunda | 2 — | | |
| 2132 " Sieberiana, schön | 2 — | | |
| 2133 bK Lantana hybrida, in schönen Sorten gemischt | 2 — | | |
| 2134 bKS Lapageria rosea, prächtige Schlingpflanze für's Kalt- haus | 4 Korn 8 — | | |
| 2135 bW Latania borbonica, prächtige Fächerpalme à 12 Gr | 4 — | | |
| 2136 1K Lippia purpurea, niedliche Ampelpflanze | 2 6 | 2136 " Primula chinensis erecta superba, von wenig oder nicht gefranzten Blumen gesammelt 1000 K. 25 Gr, 100 K. | 4 — |
| 2137 1W Lisianthus Russelianus, Prachtpflanze mit grossen blauen glockenförmigen Blumen | 4 — | 2187 " " " clarkiaeflora rosea, ganz neu | 10 — |
| 2138 1K Lobelia trigonicaulis, reizende Species | 2 — | 2188 bK Punica granatum, Granatbaum | 1 — |
| 2139 SK Lophospermum Hendersonii, Mahnen-Same | 3 — | 2189 " " " nanum, Zwerg | 2 6 |
| 2140 " spectabile punctatum | 3 — | 2190 " Rhododendron arboreum, baumartige Alpenrose in prächtigen Varietäten gemischt | 3 — |
| 2141 " scandens, kletternd | 2 — | 2191 " " " Hybriden in 12 ausgewählten Sorten à 1 Preise | 25 — |
| 2142 1K Malva crenulata, neue sehr zierliche | 2 — | 2192 bKS Rhodochiton volubile, windendes Rosenkleid, eine der zierlichsten Schlingpflanzen, 100 Korn 6 Gr, 50 K. | 3 — |
| 2143 bKS Mandevilla suaveolens, wohlriechende schönblühende Schlingpflanze | 2 — | 2193 bW Sabal Adansonii, schöne Palme | 3 — |
| 2144 SK Maurandia Barklayana, Barklay's blaue | 1 6 | 2194 1 Salvia amabilis, sehr schöner Salbei | 2 — |
| 2145 " albiflora, weissblühende, schön | 2 — | 2195 " " " patens, grossblumiger ultramarinblauer | 4 — |
| 2146 " purpurea grandiflora | 1 6 | 2196 " " " splendens, leuchtender, sehr schön | 3 — |
| 2147 " Emeriana rosea | 1 6 | 2197 " " " compacta, compacte niedrige reichblühende Varietät der alten Pracht-Species | 3 — |
| 2148 " Lacayana | 1 6 | 2198 bK Schotia latifolia, breitblättrige | 3 — |
| 2149 " sen-piflorens, immerblühende | 1 6 | 2199 bW Selinum decipiens, hübsche Dekorationspflanze | 4 — |
| Die zierlichsten Schlingpflanzen zur Bekleidung feiner Spaliere, Drahtgitter etc., für Töpfe sowie zur Auspflanzung ins Freie. | | | |
| 2150 bK Metrosideros semperflorens | 3 — | 2200 bK Solya heterophylla, verschiedenblättrige | 2 6 |
| 2151 1W Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze | 1 — | 2201 " Sparaxis tricolor, schöne Varietäten gemischt | 2 — |
| 2152 1K Muschia Wollastonii, schöne Blattpflanze | 3 — | 2202 " Solanum capsicastrum, Korallenkirsche, sehr schön, schon als kleine Pflanze mit schönen rothen Früchten bedeckt | 1 6 |
| 2153 bK Myrtus communis, schmalblättrige Myrthe | 1 6 | 2203 " " " cabiliense argenteum (marginatum), mit glän- zend silberweiss behaarten Blättern, schöne Blattpflanze | 1 6 |
| 2154 " Nerium Oleander, div. Sorten gemischt | 1 — | 2204 S bK " jasminiflorum, jasminblüthige | 2 6 |
| 2155 1K Nierembergia calycina, sehr schön | 1 6 | 2205 " " " macrocarpum, schön | 1 6 |
| 2156 " alba compacta, sehr schöne weisse niedrige | 2 — | 2206 " " " robustum, das Schönste | 3 — |
| 2157 " nigricans, schwärzliche, schön | 2 6 | 2207 bK Statice imbricata, selten, prachtvoll | 3 — |
| 2158 SW Passiflora alba, weisse Passionsblume | 2 6 | 2208 " " " macrophylla arborea | 3 — |
| 2159 " coerulea, blaue | 1 — | 2209 " Sutherlandia frutescens, strauchartige | 1 6 |
| 2160 " edulis, edle | 2 6 | 2210 " " " speciosa coccinea, sehr schön | 2 — |
| 2161 bK Pelargonium div. spec., neue englische grossblumige Prachtsorten gemischt 100 K. 30 Gr, 15 K. | 5 — | 2211 " " " spectabilis floribunda | 2 — |
| 2162 " " " Fancy oder Fantasie. Bei zeitiger Aussaat und guter Cultur blühen dieselben schon im ersten Jahre 100 K. 30 Gr, 15 K. | 5 — | 2212 " Swainsona coronillaefolia rosea, schön | 2 — |
| 2163 " " " Odier, Diadematum, fünfleck. Prachtsorten melirt 100 K. 30 Gr, 15 K. | 5 — | 2213 " " " Grayana, neue prachtvolle Species, vorzüglich fürs Freie | 2 — |
| 2164 " " " Scarlet, neue englische scharlachrothe | 2 6 | 2214 " " " Osbornii, neu, sehr schön | 1 6 |
| 2165 bW Pentas carnea, fleischfarbige, schön | 3 — | 2215 " " " grandiflora, neu | 2 6 |
| 2166 1K Phormium tenax, neuseeländische Flachsilie | 4 — | 2216 " " " Rollisonii, neu | 3 — |
| 2167 bK Phygellus capensis, prachtvoll, besonders zur Auspflan- zung ins Freie geeignet | 2 6 | 2217 bK Templetonia retusa, prachtvoll | 4 — |
| 2168 " Poinciana Gilliesii, prachtvoll | 1 6 | 2218 1K Tritoma Uvaria, brillant ziegelroth, prachtvoll | 2 6 |
| 2169 " pulcherrima, schönste | 2 — | 2219 " Tritonia aurea, prächtig | 2 — |
| 2170 " regia, königliche scharlachrothe | 4 — | 2220 1S Tropaeolum pentaphyllum, fünfleckiges | 3 — |
| 2171 " Polygala attenuata, Kreuzblume, schön | 2 — | Die übrigen Sorten Tropaeolum siehe unter Sommergewächse. | |
| 2172 " grandiflora, grossblumige | 2 — | 2221 bK Veronica, Gloire de Lyon, neuer schöner Ehrenpreis | 2 6 |
| 2173 " myrtifolia, myrthenblättrige | 1 6 | 2222 " " " imperial bleu, sehr schön | 2 6 |
| 2174 " speciosa, prächtige | 1 6 | 2223 " " " Lindleyana | 2 — |
| 2175 1K Primula chinensis fl. rubro, chinesische immerblühende à 12 Gr | 2 — | 2224 " " " Meldensis | 2 — |
| 2176 " " " chinensis fl. albo, weissblühende | 2 — | 2225 " " " speciosa, prächtiger | 2 — |
| 2177 " " " alba rubra striata, weiss mit roth gestreift 1000 K. 20 Gr, 100 K. | 2 6 | 2226 " " " violacea purpurea, neu | 2 6 |
| 2178 " " " cupreata, neue kupfercarminrothe 1000 K. 20 Gr, 100 K. | 2 6 | Die Veronica eignen sich besonders zur Auspflanzung ins Freie. | |
| 2179 " " " fimbriata alba, gefranzte weisse, extra 1000 K. 35 Gr, 100 K. | 4 — | 2227 bW Vinca rosea, schönes Sinngrün | 1 6 |
| 2180 " " " rubra, gefranzte rothe, extra, 1000 K. 35 Gr, 100 K. | 4 — | 2228 " " " fl. albo, weisses | 1 6 |
| 2181 " " " striata, neue gefranzte, weiss mit roth gestreift, 1000 K. 30 Gr, 100 Korn | 4 — | 2229 " " " oculata lutea, ganz neu | 1 6 |
| | | 2230 bK Yucca aloifolia, stolze Yucca | 3 6 |
| | | 2231 " " " rubra | 2 6 |
| | | 2232 " " " filamentosa | 2 — |
| | | 2233 " " " gloriosa, prächtige | 2 6 |
| | | 2234 " Wigandia caracasana, bekannte prächtige Blattpflanze | 3 — |

Gehölz - Samen.

Nadelhölzer, Coniferen.

| Nadelhölzer, Coniferen. | | Lb. Prt. | | Nr. | | Lb. Prt. | |
|----------------------------------|--|----------|-------|------|--|----------|-------|
| Nr. | | Gr. | Gr. | Nr. | | Gr. | Gr. |
| 2235 | Cryptomeria japonica, japan. Cryptomerie, sehr schön | 12 | 3 | 2312 | Carpinus Betulus, weisse Hainbuche | à 4 | 1 |
| 2236 | " Lobbi, Lobbi's, schön | 50 | 3 | 2313 | Ceanothus americana, amerikanischer Säckelbaum | 20 | 3 |
| 2237 | Cunninghamia sinensis, chinesische Cunninghamie | 30 | 3 | 2314 | Celtis australis, neuholländischer Zürgelbaum | à 4 | 20 |
| 2238 | " glauca, blaugrüne | 60 | 4 | 2315 | " occidentalis abendländischer | " 24 | 2 |
| 2239 | Cupressus australis, neuholländische Cypresse | 25 | 3 | 2316 | Cercis Siliquastrum, gemeiner Judasbaum | " 40 | 3 |
| 2240 | " disticha (Taxodium) | à 4 | 70 | 2317 | Cistus monspeliensis, Morgenröschchen v. Montpellie | " 8 | — |
| 2241 | " funebris, Trauer | 30 | 3 | 2318 | Clematis viticella, kletternde Waldrebe | " 10 | — |
| 2242 | " glauca (pendula), blaugrüne | 40 | 4 | 2319 | " vitalba, weissblühende | " 5 | — |
| 2243 | " Goveniana, Goven's | 40 | 3 | 2320 | Cornus mascula, Kornelkirsche | à 4 | 20 |
| 2244 | " horizontalis, ausgebreitete | à 4 | 35 | 2321 | Crataegus coccinea, rothblühender Weissdorn | " 20 | 2 |
| 2245 | " pyramidalis, pyramidentörmige | à 4 | 30 | 2322 | " oxyacantha, zur Anlage von Hecken und Zäunen | " 5 | — |
| 2246 | " torulosa elegans, zierliche | 35 | 3 | 2323 | " Crus galli, langsporniger | " 36 | 3 |
| 2247 | " Tournefortii, Tournefort's | 4 | — | 2324 | Cydonia sinensis, prachtig | " 5 | — |
| 2248 | " Lawsonia, Lawson's | — | 5 | 2325 | " vulgaris, Quittenkern | à 4 | 70 |
| 2249 | Ginkgo biloba (Salisburia adianthifolia) | 5 | Nüsse | 2326 | Cytisus Laburnum, Bohnenbaum | " 12 | — |
| 2250 | Juniperus excelsa, hohe Ceder | 6 | 2 | 2327 | " alpinus, Alpen-Goldregen | " 35 | 3 |
| 2251 | " macrocarpa, grossfrüchtige | 8 | 2 | 2328 | Daphne Gnidium, Seidelbast | " 20 | 3 |
| 2252 | " Oxycedrus, spanische | à 4 | 20 | 2329 | Evonymus latifolius, breitblättriges Pfaffenhütchen | " 4 | — |
| 2253 | " Sabiniana, Sadebaum | à 4 | 40 | 2330 | Fagus sylvatica, Rothbuche | à 4 | 4 |
| 2254 | " virginiana, virginische (rothe Ceder) | à 4 | 30 | 2331 | Fraxinus excelsior, gemeine Esche | " 3 | — |
| 2255 | " pyramidalis, pyramidenförmige | 5 | — | 2332 | " pendula, hängende | " 15 | — |
| 2256 | Pinus Abies, gemeine Weiss- oder Edeltanne | à 4 | 4 | 2333 | Gleditschia triacanthos, dreispitzige Gleditschia | " 25 | 3 |
| 2257 | " austriaca, Schwarzkiefer oder Föhre | " 30 | — | 2334 | " inermis, stachellose | " 30 | 2 |
| 2258 | " canariensis, canarische Kiefer | 12 | 3 | 2335 | Hibiscus syriacus fl. pl., syrischer Eibisch | " 3 | — |
| 2259 | " Cedrus, Ceder vom Libanon, reiner Same | 10 | 3 | 2336 | Ilex aquifolium, gemeine Stechhülse | à 4 | 30 |
| 2260 | " atlantica (argentea), reiner Same | 6 | — | 2337 | " fol. variegatis, verschiedenblättrige | " 8 | — |
| 2261 | " Cembra, Zübelkiefer | à 4 | 8 | 2338 | " macrophyllum, breitblättrige | " 8 | — |
| 2262 | " Larix, Lerchentaune | " 20 | — | 2339 | Jasminum fruticans, strauchartiger Jasmin | " 5 | — |
| 2263 | " maritima, Meerkiefer | " 15 | — | 2340 | Juglans americana nigra | 8 | Nüsse |
| 2264 | " Nordmannia, Nordmann's, sehr schön | 15 | 3 | 2341 | Kalmia latifolia, breitblättrige | " 45 | 3 |
| 2265 | " Picea, Fichte, Rothtanne | à 4 | 20 | 2342 | Koelreuteria paniculata, rispenblüthige Koelreuterie | " 4 | — |
| 2266 | " Pinea, Nusskiefer | " 25 | — | 2343 | Laurus lusitanicus, lusitanischer Lorbeerbaum | " 4 | — |
| 2267 | " Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll | " 15 | — | 2344 | " nobilis, Lorbeerbaum | à 4 | 15 |
| 2268 | " Reginae Amalia, eine äusserst prachtvolle Species | " 10 | — | 2345 | Ligustrum vulgare, gemeine Rheinweide | " 15 | — |
| 2269 | " Strobus, Weimutskiefer | à 4 | 90 | 2346 | Liriodendron tulipifera, gemeiner Tulpenbaum | " 30 | 3 |
| 2270 | " sylvestris, gemeine Kiefer oder Föhre | " 30 | — | 2347 | " flava, gelbblühender | " 5 | — |
| 2271 | Taxus baccata, gemeiner Taxusbaum | à 4 | 45 | 2348 | Lonicera tatarica, Heckenkirsche, verschiedene Varietäten gemischt | " 8 | — |
| 2272 | " erecta, aufrechtstehender | " 25 | — | 2349 | Magnolia acuminata, harte Magnolie | 50 | 5 |
| 2273 | Taxodium mucronatum, bespitzte Eibencypresse | 50 | 4 | 2350 | " grandiflora, grossblumige | " 6 | — |
| 2274 | Thuja aurea, goldfarbiger Lebensbaum | — | 10 | 2351 | " macrophylla, breitblättrige, prachtvoll | " 5 | — |
| 2275 | " compacta, dichter | " 15 | 3 | 2352 | Mahonia aquifolium, stechhülseblättrige Mahonie | à 4 | 60 |
| 2276 | " aurea nana, goldgelber niedriger | " 5 | — | 2353 | " repens, kriechende | " 6 | — |
| 2277 | " glauca, graugrüner | " 4 | — | 2354 | Mespilus pyracantha, Feuerdorn | à 4 | 45 |
| 2278 | " nepalensis, (gracilis), nepal'scher | " 8 | 2 | 2355 | Morus alba, weisse Maulbeere | " 25 | 2 |
| 2279 | " orientalis, morgenländischer | à 4 | 40 | 2356 | " Cedrona (Moretti grandiflora) | " 75 | 5 |
| 2280 | " aurea variegata | " 5 | — | 2357 | " nigra, schwarze | " 30 | 2 |
| 2281 | " occidentalis, abendländischer | à 4 | 50 | 2358 | Paulownia imperialis, kaiserliche Paulownie | " 5 | 2 |
| 2282 | " pyramidalis, pyramidenförmiger | " 5 | — | 2359 | Platanus orientalis, morgenländische Platane | à 4 | 20 |
| 2283 | " Wareana, prächtiger | 50 | — | 2360 | " occidentalis, abendländische | " 20 | 2 |
| 2284 | Wellingtonia gigantea, riesige | — | 5 | 2361 | Prunus Lauro Cerasus, Lorberkirsche | " 35 | 3 |
| Laubhölzer und Sträucher. | | | | | | | |
| 2285 | Acer campestre, Feld-Ahorn | à 4 | 8 | 2362 | " Mahaleb, Weichselkirsche | " 25 | 2 |
| 2286 | " platanoides, Spitz- | " 5 | — | 2363 | Pyrus coccinea, rother Mispel | " 4 | — |
| 2287 | " Pseudoplatanus | " 5 | — | 2364 | " communis, Birnkern | à 4 | 40 |
| 2288 | " saccharinum, Zucker- | à 4 | 40 | 2365 | " malus, Apfeln | " 20 | — |
| 2289 | " tataricum, tartarischer | " 60 | 4 | 2366 | Quercus coccinea, Scharlach-Eiche | " 50 | 3 |
| 2290 | Ailanthus glandulosa, Götterbaum | " 25 | 2 | 2367 | Rhododendron Catawbiense, grossblumige Alpenrose | 60 | 3 |
| 2291 | Alnus glutinosa, gemeine rothe Erle | " 8 | — | 2368 | " ponticum, pontische | " 16 | 2 |
| 2292 | " incana, Weiss- oder Berg-Erle | à 4 | 9 | 2369 | Rhus cotinus, Perrückenstrauch | " 10 | — |
| 2293 | " laciniata, geschlitztblättrige | 40 | — | 2370 | Robinia Pseudo Acacia, gemeine Acacie | à 4 | 9 |
| 2294 | Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie | 6 | Nüsse | 2371 | Ruscus aculeatus, stacheliger Mäusedorn | " 8 | — |
| 2295 | Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein | à 4 | 30 | 2372 | Rosa canina, gemeine Rose, zur Aussaat für Unterlagen | à 4 | 12 |
| 2296 | Amorpha fruticosa, strauchartig, Bastard-Indigo | 3 | — | 2373 | " hybrida remontant, mehrmals blühende | " 5 | — |
| 2297 | Aristolochia Sipho, grossblättriger Osterluzzei (Pfeifenstrauch) | 40 | 4 | 2374 | Sambucus nigra, schwarzer Hollunder | " 40 | — |
| 2298 | Arbutus Unedo, gemeiner Erdbeerbaum | à 4 | 50 | 2375 | Sophora japonica, japanische Sophore | " 30 | 3 |
| 2299 | Aralia japonica, japanische | — | 4 | 2376 | " pendula, hängende | " 5 | — |
| 2300 | " spinosa, stachelige | — | 4 | 2377 | Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche | à 4 | 15 |
| 2301 | Azalea pontica, pontische schöne Varietäten | 15 | 3 | 2378 | Spartium junceum, gelber binsenartiger Ginster | " 4 | — |
| 2302 | " Genter Prachtvarietäten, gemischt | 40 | 4 | 2379 | " scoparium, gemeiner | à 4 | 10 |
| 2303 | Berberis canadensis, canadische Beberitze | 4 | — | 2380 | Spiraea callosa, drüsiger Spierstrauch | " 20 | 3 |
| 2304 | " Fortunei, Fortun'sche | — | 5 | 2381 | " Douglasii, Dougl's | " 20 | 3 |
| 2305 | " vulgaris, gemeine | à 4 | 15 | 2382 | " Lindleyana, Lindley's | " 25 | 3 |
| 2306 | " fol. purpureis | à 4 | 10 | 2383 | Staphylea pinnata, Pimpernuss | à 4 | 40 |
| 2307 | Betula alba, Weissbirke | à 4 | 3 | 2384 | Sterculia platanifolia, platanenblättrige Sterculie | " 4 | — |
| 2308 | Bignonia catalpa, Trompetenblumenbaum | à 4 | 45 | 2385 | Syringa spec. Erzherzog Johann | " 3 | — |
| 2309 | " radicans, kriechender | 20 | 3 | 2386 | " vulgaris, in 12 Varietäten gemischt | " 10 | — |
| 2310 | Calycanthus praecox, frühblühender Gewürzstrauch | 10 | 2 | | | | |
| 2311 | " macrocarpa, grossfrüchtiger | 40 | 4 | | | | |

Laubhölzer und Sträucher.

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------|------|---|------|-------|
| 2285 | Acer campestre, Feld-Ahorn | à 4 | 8 | 2387 | Pseudoplatanus | " 5 | — |
| 2286 | " platanoides, Spitz- | " 5 | — | 2388 | " saccharinum, Zucker- | à 4 | 40 |
| 2287 | " Pseudoplatanus | " 5 | — | 2289 | " tataricum, tartarischer | " 60 | 4 |
| 2288 | " saccharinum, Zucker- | à 4 | 40 | 2290 | Ailanthus glandulosa, Götterbaum | " 25 | 2 |
| 2289 | " tataricum, tartarischer | " 60 | 4 | 2291 | Alnus glutinosa, gemeine rothe Erle | " 8 | — |
| 2290 | Ailanthus glandulosa, Götterbaum | " 25 | 2 | 2292 | " incana, Weiss- oder Berg-Erle | à 4 | 9 |
| 2291 | Alnus glutinosa, gemeine rothe Erle | " 8 | — | 2293 | " laciniata, geschlitzblättrige | " 40 | — |
| 2292 | " incana, Weiss- oder Berg-Erle | à 4 | 9 | 2294 | Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie | 6 | Nüsse |
| 2293 | " laciniata, geschlitzblättrige | " 40 | — | 2295 | Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein | à 4 | 30 |
| 2294 | Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie | 6 | Nüsse | 2296 | Amorpha fruticosa, strauchartig, Bastard-Indigo | " 3 | — |
| 2295 | Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein | à 4 | 30 | 2297 | Aristolochia Siphon, grossblättriger Osterluzzei (Pfeifenstrauch) | 40 | 4 |
| 2296 | Amorpha fruticosa, strauchartig, Bastard-Indigo | " 3 | — | 2298 | Arbutus Unedo, gemeiner Erdbeerbaum | à 4 | 50 |
| 2297 | Aristolochia Siphon, grossblättriger Osterluzzei (Pfeifenstrauch) | 40 | 4 | 2299 | Aralia japonica, japanische | " 4 | — |
| 2298 | Arbutus Unedo, gemeiner Erdbeerbaum | à 4 | 50 | 2300 | " spinosa, stachelige | " 4 | — |
| 2299 | Aralia japonica, japanische | " 4 | — | 2301 | Azalea pontica, pontische schöne Varietäten | " 15 | 3 |
| 2300 | " spinosa, stachelige | " 4 | — | 2302 | " Gentler Prachtvarietäten, gemischt | " 40 | 4 |
| 2301 | Azalea pontica, pontische schöne Varietäten | " 15 | 3 | 2303 | Berberis canadensis, canadische Beberitze | " 4 | — |
| 2302 | " Gentler Prachtvarietäten, gemischt | " 40 | 4 | 2304 | " Fortunei, Fortune'sche | " 5 | — |
| 2303 | Berberis canadensis, canadische Beberitze | " 4 | — | 2305 | " vulgaris, gemeine | à 4 | 15 |
| 2304 | " Fortunei, Fortune'sche | " 5 | — | 2306 | " fol. purpureis | à 4 | 10 |
| 2305 | " vulgaris, gemeine | à 4 | 15 | 2307 | Betula alba, Weissbirke | à 4 | 3 |
| 2306 | " fol. purpureis | à 4 | 10 | 2308 | Bignonia catalpa, Trompetenblumenbaum | à 4 | 45 |
| 2307 | Betula alba, Weissbirke | à 4 | 3 | 2309 | " radicans, kriechender | " 20 | 3 |
| 2308 | Bignonia catalpa, Trompetenblumenbaum | à 4 | 45 | 2310 | Calycanthus praecox, frühblühender Gewürzstrauch | " 10 | 2 |
| 2309 | " radicans, kriechender | " 20 | 3 | 2311 | " macrocarpa, grossfrüchtiger | " 40 | 4 |

N.

| N. | Gr. | Gr. | N. |
|------|--|----------------|----|
| 2387 | Tilia europaea, Sommer-Linde..... | à St. 12 ½ Gr. | — |
| 2388 | " argentea, Silber-Linde..... | 60 " 4 — | — |
| 2389 | " americana, schwarze grossblättrige..... | 50 " 3 — | — |
| 2390 | Ulex europaeus, europäischer Stechginster..... | 25 " — | — |
| 2391 | Ulmus campestris, Feldrüster..... | 6 " — | — |
| 2392 | Viburnum opulus, Schneeball..... | 25 " — | — |
| 2393 | Vitex agnus castus, Keuschheitsbaum..... | 45 " 3 — | — |

Samen von Beeren-Obst.

Lth. Prt.
Gr. Gr.

| | | |
|------|--|------|
| 2394 | Fragaria vesca, Garten-Erdbeere, neue vorzügliche Sorten gemischt..... | 60 3 |
| 2395 | Ribes Grossularia, Stachelbeere, grösste englische..... | 15 2 |
| 2396 | " rubrum, Johannisbeere, grosse Kirsch (Grosseiller cerise)..... | 10 2 |
| 2397 | " holländische weisse..... | 6 2 |
| 2398 | " gelbe..... | 6 2 |
| 2399 | Rubus Idaeus, Himbeeren, beste Sorten gemischt..... | 15 2 |

BLUMEN-ZWIEBELN UND KNOLLEN,

welche bis Ende April versandt werden können.

| N. | Gr. | Gr. | N. | Gr. | Gr. |
|------|--|---------------------|------|--|---------------------|
| 2400 | Achimenes, in 25 der schönsten Sorten, jede..... | à Stück 3 | 2434 | Gloxinia, 12 Stück in 12 Prachtsorten..... | 60 |
| 2401 | " 12 Sorten..... | à 1 Stück 20 | 2435 | " erecta, m. aufrecht stehend. Blum., prachtv., 6 St. in 6 Sorten..... | 36 |
| 2402 | Alstomeria psittacina..... | 4 | 2436 | Habranthus versicolor..... | 6 |
| 2403 | " de Chili..... | 12 St. 1 ½ Thlr. | 2437 | Hyacinthus comusus u. Muscarii..... | 3 |
| 2404 | Amaryllis formosissima, stark..... | 12 " 1 " 3 | 2438 | Lachenalia tricolor..... | 4 |
| 2405 | " Tettanii, prachtvoll..... | 25 | 2439 | Lilium auratum. Prachtvolle neue Einführung aus Japan. kleine Zwiebeln..... | 100 |
| 2406 | " vittata nova..... | 15 | | blühbare "..... | 200 |
| 2407 | Anomatheca cruenta..... | 12 St. 24 | 2440 | " candidum, weisse..... | 12 St. 25 ½ Gr. 3 |
| 2408 | Begonia discolor..... | 12 St. 30 ½ Gr. 3 | 2441 | " giganteum, schöne Zwiebeln..... | 40—60 |
| 2409 | " diversifolia..... | 12 " 40 " 4 | 2442 | " longiflorum, schön, stark..... | 5 |
| 2410 | Bidens atrosanguinea, sehr schön..... | 6 | 2443 | " Isabellinum (peregrinum), prächtige isabellenfarbige Lilie, starke Zwiebeln..... | 12 St. 1 ½ Thlr. 5 |
| 2411 | Caladium antiquorum, hübsche Blattpflanze für's Freie..... | 6 | 2444 | " tenuifolium. Eine niedrige kleinblumige Sorte aus Sibirien mit leuchtend scharlachrothen Blumen. In gewöhnlichen Gartenboden gedeihend, hält dieselbe unsere strengsten Winter aus. Blühbare Zwiebeln..... | 40 |
| 2412 | Canna, 6 schöne Sorten..... | à 1 St. 20 | 2445 | Lilium tigrinum, starke Zwiebeln..... | 4 |
| 2413 | Cyclamen europaeum..... | 12 " 25 | 2446 | " lancifolium album & rubrum (siehe unten)..... | 12 St. 24 ½ Gr. 2 ½ |
| 2414 | " macrophyllum (africanum)..... | 10 | 2447 | Tritonia aurea, Prachtpflanze..... | 12 St. 24 ½ Gr. 2 ½ |
| 2415 | " neapolitanum, stark..... | 10 | 2448 | Anemonen, einfache, Anemone coronaria, immerblühende chinesische, in allen Farben, vorzüglich schön 100 Stück..... | 30 ½ Gr. 12 Stück 5 |
| 2416 | " persicum, blühbar..... | 12 St. 3 ½ Thlr. 10 | 2449 | " einfache scharlachrothe in schönen Rommel 100 Stück..... | 30 ½ Gr. 12 Stück 5 |
| 2417 | " repandum (vernum), sehr schön..... | 8 | 2450 | " gefüllte holländische in Prachtrommel 100 St. 50 ½ Gr. 12 St. 7 ½ | |
| 2418 | Erythrina crista galli..... | 12 St. 2 ½ Thlr. 8 | 2451 | " gefüllte scharlachrothe in vielen Nuancen 100 St. 50 ½ Gr. 12 Stück 7 ½ | |
| 2419 | Ferraria tigrida..... | 12 St. 20 | 2452 | Ranunkeln, beste gefüllte holländische, Prachtrommel 100 St. 25 ½ Gr. 12 St. 5 | |
| 2420 | Gladiolus floribundus, weiss mit rothen Streifen..... | 12 St. 20 ½ Gr. 2 | 2453 | " gefüllte holländische in schönen Rommel 100 Stück 18 ½ Gr. 4 | |
| 2421 | " formosissimus, kirschroth mit weiss, leuchtend..... | 12 " 24 " 2 | 2454 | " Romano, scharlachrothe..... | 18 " 4 |
| 2422 | " Gandavensis, sehr grossbl., roth mit gelb, prächtig..... | 12 St. 15 ½ Gr. 2 | 2455 | Tuberosen, gefüllte starke..... | 12 St. 20 ½ Gr. 2 |
| 2423 | " Courantii fulgens, leuchtend carmoisin, extra..... | 12 St. 20 ½ Gr. 2 | 2456 | Oxalis, tetraphylla..... | 100 St. 5 |
| 2424 | " Don Juan, feurig orange, der untere Theil gelb markirt..... | 12 St. 20 ½ Gr. 2 | 2457 | " alba..... | 100 " 5 |
| 2425 | " Emma, hellcarmin, schattirt..... | 12 St. 25 ½ Gr. 2 | 2458 | " lasiandra..... | 100 " 6 |
| 2426 | " Fanny Rouguet, lebhaft rosa mit violetter Fleck..... | 12 St. 20 ½ Gr. 2 | | | |
| 2427 | " Queen Victoria, kirschroth mit weiss..... | 12 St. 25 ½ Gr. 3 | | | |
| 2428 | " ramosus, roth mit weiss gefleckt..... | 12 " 24 " 3 | | | |
| 2429 | " psittacinus, roth mit gelb..... | 12 " 12 " 1 ½ | | | |
| 2430 | " in schönen Rommel..... | 12 " 15 " 1 ½ | | | |
| 2431 | " französ. Pracht-Hybriden von Gl. Gandavensis, 12 St. in 12 schönen Sorten mit Namen..... | 45 | | | |
| 2432 | " neueste französ. Prachtsorten, 12 Stück mit Namen..... | 120 | | | |
| 2433 | Gloriosa Plantii..... | 8 | | | |

Lilium lancifolium, prächtige japanische Lilie.

| | |
|--|---|
| Lilium lancifolium album, blühbare starke Zwiebeln, 12 Stück 2 ½ Thlr. à Stück 6 ½ Gr. | Lilium lancifolium rubrum, blühbare starke Zwiebeln, 12 Stück 2 ½ Thlr. à Stück 6 ½ Gr. |
| " " " " schöne sehr starke Zwiebeln, 12 St. 3 ½ Thlr. à Stück 10 ½ Gr. | " " " " schöne sehr starke Zwiebeln, 12 Stück 3 ½ Thlr. à Stück 10 ½ Gr. |

Obst-Sorten.

Kern- und Stein-Obst.

Äpfel.

Pyramidenbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 St. 2 ½ Thlr. à St. 7 ½ Gr.
Niedrige zu Cordons und Guirlanden auf Paradiesstämmen veredelt, je nach der Stärke von 10—30 ½ Gr.

Hochstämme, 5—6' hoch in 12 Tafelsorten à Stück 12 ½ Gr., 12 St. 4 ½ Thlr.

Birnen.

Pyramidenbäume, in 12 vorzügl. Sorten, 12 Stück 3 Thlr., à Stück 8 ½ Gr.
Birne, General Todleben, neue sehr empfohlene Winterbirne, à St. 20 ½ Gr.
Hochstämme, in 12 feinen Tafelsort., 6—7' h. à St. 15 ½ Gr., 12 St. 5 Thlr.

Kirschen.

Pyramidenbäumchen, in 6 guten Sorten, 12 Stück 3 Thlr., à St. 8 ½ Gr.

Pflaumen.

Hochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 5 ½ Thlr., à St. 15 ½ Gr.
Niedrige auf Schlehe veredelt, 8 feine Sorten à Stück 7 ½ Gr.
Zwetschen, hochstämmige starke, 100 Stück 15 Thlr.

Aprikosen.

in den besten Sorten. Spalierbäume, 12 Stück 3 ½ Thlr., à Stück 10 ½ Gr.

Pflirsichen.

Spalierbäume (sehr kräftige), in frühen guten Sorten, 12 Stück 4 Thlr., à Stück 12 ½ Gr.

Wallnussbäume.

Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 ½ Gr.
" fertilis, Zwerg-Wallnuss, à Stück 10—16 ½ Gr.

Erdbeeren.

à Stück 9gr.

Neue und ältere Sorten. 12 St. à St.

Aeltere vorzügliche Sorten.

| | |
|--------------------------|------|
| 6 Sorten à 3 Stück..... | — 18 |
| 12 „ à 1 „..... | — 12 |
| 100 Stück im Rommel..... | — 20 |

Himbeeren.

| | | |
|--|-----|---|
| Antwerper, gelbe | 20 | 2 |
| Brabanter, rothe | 15 | 2 |
| Chili, rothe Riesen | 15 | 2 |
| Belle de Fontanay, neue sehr grossfrüchtige zweimal tragende niedrige, vorzüglich | 18 | 2 |
| Catawissa, neu, immertragende, rothe, sehr schöne frühe Sorte | — | 1 |
| Fastolf Seedling, ausgezeichnet grosse wohlschmeckende rothe | 18 | 2 |
| Paragon, grösste rothe | 20 | 2 |
| Summit of Perfection (Gipfel der Vollendung), neu, die schönste aller bekannten Himbeeren | 150 | 2 |
| Wunder der vier Jahreszeiten, roth, trägt bis im Oktober | 18 | 2 |
| „ „ „ „ weiss | 30 | |

Johannisbeeren.

Grosseiller cerise (Kirsch-), grossfrüchtig und reichtragend,
sehr zu empfehlen.....100 St. 4 Thlr. 25 21

| | à Stück | Gr. |
|---|-------------|------|
| Grosseiller cerise, starke tragbare..... | 100 Stück 5 | 30 3 |
| " cerise blanc, weisse mittelgrosse Beere..... | — | 4 |
| Current red, rothe engl. kleine frühe..... | — | 4 |
| " white, weisse engl. kleine..... | — | 4 |
| La Versailles, vorzügliche grossbeerige..... | — | 4 |
| Holländische rothe..... | 30 3 | — |
| " weisse, reichtragend..... | — | 4 |
| Cassia a fruit jaune, gelbfrüchtige schwarze..... | — | 21 |
| Victoria, grossfrüchtige schwarze..... | — | 5 |
| Du Caucase, grösste rothfrüchtige..... | — | 71 |

Stachelbeeren.

| | |
|---|----|
| Neue englische grossfrüchtige beste in 50 Sorten..... | 4 |
| 12 Stück in 12 vorzüglichen Sorten mit Namen und Farbenbezeichnung..... | 40 |
| 25 „ in 25 vorzüglichen Sorten..... | 75 |
| 50 „ in Rommel..... | 75 |

Weinsorten.

Gute Tafeltrauben.

| | | |
|---|---------|----|
| Blauer Burgunder | — | 4 |
| Weisser Burgunder | — | 3 |
| Affenthaler blauer | — | 5 |
| Frankenthaler | — | 10 |
| August, blauer | 15 | 2 |
| Champagner | — | 6 |
| Diamant oder Kilianer Gutedel | — | 7½ |
| Früh-Leipziger | 24 | 2½ |
| Geiber Gutedel | — | 3 |
| Grüner | — | 3 |
| Rother | — | 3 |
| Königs roth | — | 8 |
| Laurentius, früher blauer | — | 4 |
| Mohrendutt, dunkelblauer später | — | 5 |
| Muscatteller, grüner | — | 3 |
| rother | — | 6 |
| blauer | — | 6 |
| Ungarischer, rother früher | — | 12 |
| Seidentraube, gelbe | — | 7½ |
| Précoce de Malingre, allerfrühester | — | 10 |
| Ungarischer blauer später | — | 5 |
| 6 Sorten nach meiner Wahl | à 1 St. | 20 |
| 12 Sorten | à 1 St. | 40 |
| Isabellentraube, amerikanischer blauer Wein von eigenthümlichen Geschmack | — | 6 |

Wegen seiner schönen dunkelgrünen Belaubung vorzüglich zur Bekleidung hoher Wände etc. geeignet.

SPARGEL-PFLANZEN.

Erfurter grösster Riesen-Spargel, vorzügliche Sorte, dreijährige, verpflanzte, extra Qualität, 100 Stück inclusive Emballage 1 Mk. 10 Pf.

Der hier offerirte Spargel ist eine frühe, in Bezug auf Feinheit und Stärke unübertreffliche Sorte, welche ich mit Recht empfehlen kann. Nicht selten liefert er Keime von 6—10 Loth schwer und wurden schon öfter solche von sogar 15 Loth Schwere bei 8—10 Zoll Länge gestochen, welche dabei zart und schmackhaft sind. Auch füge ich jedem Auftrage hierauf eine gedruckte Anweisung zur Anlage und Behandlung des Spargels bei, oder sende dieselbe, wo es gewünscht wird, sogleich nach ertheiltem Auftrage franco und gratis zu. Die darin mitgetheilte Methode ist auf langjährige Erfahrungen gegründet und das einfachste, billigste und beste Verfahren bei Anlage des Spargels.

Zur Anlage eines Spargelbeetes von 150 Fuss Länge und 6 Fuss Breite sind 100 Stück Spargelpflanzen erforderlich.

Ziersträucher und Stauden.

Ziersträucher zu Anlagen, 100 Stück in 25 Sorten bester Auswahl 12 Thlr.

Die mit B bezeichneten sind Sträucher, die mit S rankend oder Schlingpflanzen, die Uebrigen Stauden.

| | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------------------------|-----|
| | à Stück | 9gr | | à Stück | 9gr |
| Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger | | 3 | Althaea rosea fl. pl., Schottische Prachtmalven-Sämlinge 12 St. in 12 S. 45 | | |
| Acanthus mollis, Bärenklau. | | 3 | Sampelopsis quinquefolia, wilder Wein zur schnellen Bekleidung | | 2 |
| „ spinosus, schön | | 4 | von Wänden, Lauben etc. | 12 St. 18 9gr | |
| Achillea ptarmica fl. pl. | 12 Stück 25 9gr | 2½ | Amgdalus pumila fl. pl., gefüllte rothblühende Mandel | | 8 |
| Eine der schönsten reichblühendsten Stauden für halbhoe Einfassungen | | | Anemone hepatica fl. rubro pl., rothgefülltes Leberblümchen 12 St. 25 9gr | | 3 |
| und zur Befestigung von Gruppen und Rabatten mit dichtgefüllten klei- | | | „ japonica, sehr schön | | 4 |
| nen schneeweißen Blumen (wie Spiraea prunifolia fl. pl.) vom Juni bis | | | „ Honorine Jobert, weissblühende. | | 6 |
| Spätherbst ununterbrochen blühend. | | | SAristolochia Siphon, schönste Schlingpflanze zur Bekleidung der | | |
| Agrostemma coronaria fl. albo | 12 Stück 18 9gr | 2 | Lauben. | 12 St. 2—2½ Thlr. 6—10 | |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Armeria formosa, schöne Grasnelke | 2½ | à Stück 1gr |
| „ dianthoides | 3 | |
| Aster Revesii, prächtige ca. 1 Fuss hohe reichblühende Staude mit schönen buntgefärbten Blumen | 10 | |
| „ Aralia spinosa, hübsche Blattpflanze | 7½ | |
| Barbarea vulgaris fol. varieg. buntblättrige, schön | 5 | |
| Bellis perennis fl. pl. in 12 schönen Sorten à 1 St. | 25 | |
| „ „ „ Prince of Wales maxima | 12 St. 1½ Thlr. | 4 |
| (Die Blumen sind von der Grösse eines Zweithalerstücks.) | | |
| „ Berberis vulgaris atropurpureum, schön | 10 | |
| SBignonia radicans, Trompetenblume | 6 | |
| „ Buxus arboreus | 8 | |
| Campanula nobilis | 4 | |
| „ „ alba | 4 | |
| „ Leutweinii, prächtig, neu | 12 | |
| SCallistegia pubescens fl. pl. | 8 | |
| (Eignet sich zur schnellen Bekleidung von Lauben.) | | |
| „ Calycanthus floridus, Gewürzstrauch | 12 St. 2½ Thlr. | 8 |
| Cerastium tomentosum, prächtig zu Einfassungen | 12 St. 1 Thlr. | 3 |
| SClematis azurea grandiflora | 10 | |
| „ Corylus atropurpurea, mit dunkelrothen Blättern | 10 | |
| „ Crataegus oxyacantha, starke zweijährige geschulte Samenpflanzen | 1000 St. 5 Thlr., 100 St. | 20 |
| „ „ fl. rubro pl., rothgefüllter | 8 | |
| Crucianella stylosa, hübsche reichblühende niedr. Staude | 3 | |
| „ Cydonia japonica, stark | 10 | |
| „ Deutzia crenata fl. pl., prächtige Neuheit mit weissgefüllten Blumen | 12 St. 2 Thlr., à St. 6—10 | 10 |
| „ „ gracilis, sehr schön | 4 | |
| „ „ scabra | 4 | |
| Delphinium Belle Alliance | 12 St. 30 gr | 3 |
| „ „ formosum | 12 „ 20 „ | 2 |
| „ „ hybridum | 12 „ 30 „ | 3 |
| Dianthus caryophyllus fl. pl., extra gefüllte Topfnelken | | |
| Ich erlasse: 100 Stück in 100 Sorten mit Namen für 10 Thlr. | | |
| 50 „ „ 50 „ „ „ „ 5½ | | |
| 12 „ „ 12 „ „ „ „ 1½ | | |
| 12 „ gelbgrundige Picotten in 12 Sort. | 1½ | |
| 12 „ weissgrundige „ „ 12 „ 1½ | | |
| 12 „ Bizarden „ 12 „ 1½ | | |
| 12 „ Doubletten „ 12 „ 1½ | | |
| 12 „ Flammenblumen „ 12 „ 1½ | | |
| Dianthus caryophyllus fl. pl., gefüllte Landnelken, 100 Stück | 3½ Thlr., 12 St. 15 gr | |
| „ „ scoticus fl. pl., schottische Federnelken. Von 20 sehr schön gezeichneten Sorten erlasse à St. | 12 St. in 12 Sorten 2 Thlr. | 6 |
| 12 Stück schöne schottische Federnelken in Rommel 1 Thlr. | | |
| „ „ scoticus hybridus Abbotsfordianus, prachtvoll carminpurpur | 12 St. 1½ Thlr. | 4 |
| (Die Nelken-Hybride kann wegen ihrer Blütenfülle und Schönheit der einzelnen Blumen als etwas Vorzügliches empfohlen werden.) | | |
| Digitalis in 4 Sorten, jede | 5 | |
| Dracocephalum mexicanum | 3 | |
| „ Ruyschianum | 3 | |
| Dyclitra spectabilis, bekannte schöne Staude, stark | 3 | |
| „ Ginkgo biloba | 10 | |
| Gentiana acaulis | 12 St. 20 | |
| „ SGlycine chinensis, prachtvolle Schlingpflanze | 10 | |
| „ „ frutescens magnifica | 12 | |
| Gypsophila paniculata, schön | 4 | |
| „ Hedera algeriensis, neuer grossblättriger Epheu | 5—10 | |
| S „ „ Roegneriana, rundblättriger | 6 | |
| S „ „ latifolia | 3—6 | |
| Heleborus niger | 12 St. 25 gr | 3 |
| „ Hibiscus syriacus, schön | 7½ | |
| „ Illex aquifolium | 7½ | |
| Hesperis matronalis alba pl., weisse Nachtviole | 12 St. 24 | |
| „ „ rubro pl., rothe Nachtviole | 12 St. 24 | |
| Lathyrus latifolius, breitblättrige Wicke | 3 | |
| „ Juniperus virginiana | 7½ | |
| Lindelia spectabilis, schön | 3 | |
| Lobelia fulgens, Scharlach-Lobelia | 6 St. 40 gr | 7½ |
| Lychnis chalcidonica fl. rubro pl. | 7½ | |
| „ „ Haageana, prächtig purpurzinner, sehr grossblumig | 5 | |
| „ „ Sieboldii, sehr grossblumig, weiss | 6 | |
| Lysimachia Lechenaultii | 7½ | |
| „ Lythrum roseum superbum | 4 | |
| „ Mespylus pyracantha | 7½ | |
| Myosotis alpestris, blaues Alpen-Vergissmeinnicht | 2 | |
| „ „ fl. albo, weisses | 2 | |

| | | |
|---|----------|-------------|
| „ Paulownia imperialis | 7½ | à Stück 1gr |
| „ Paeonia arborea, gefüllte baumartige | 25 | |
| „ „ 6 neue Sorten à 1 St. 8 Thlr. | — | |
| „ „ herbacea in 6 schönen ältern Sorten | 6 St. 20 | |

Paeonia chinensis.

12 Stück in 12 der neueren Sorten 2 Thlr.
25 „ „ 25 „ „ „ 4 „

(Diese neueren Paeonien sind wegen ihrer anhaltenden reichen Flor und dem brillanten Farbenspiel besonders für grössere Gruppen zu empfehlen.)

Phlox decussata.

12 neue vorzügliche Sorten à 1 Stück 2 Thlr. — 1gr
12 ältere schöne „ „ à 1 „ 1 „ 6 „

Phlox omniflora.

6 neue schöne Sorten à 1 Stück 1 Thlr. 10 gr

| | | |
|--|--|--|
| Potentilla atrosanguinea | 3 | |
| „ „ Mac Nabiana | 5 | |
| „ „ Menziesii | 5 | |
| „ „ fl. pleno in 4 gefüllten Sorten | à 1 Stück 45 | |
| Primula auricula, extra englische mit Namen und Farbenbezeichnung | 12 Stück 90 | |
| „ „ „ Luiker mit Namen | 12 „ 45 | |
| „ „ „ blühbare Sämlinge | 100 „ 90 | |
| „ „ veris, englische Primel | 12 „ 18 | |
| Pyrethrum, 6 schöne neue gefüllte Sorten | à 1 „ 60 | |
| „ Rosa centifolia, grosse Garten-Centifolia | 100 „ 75 | |
| „ „ „ verpflanzte starke | 100 St. 4 Thlr., 12 „ 20 | |
| „ „ „ caryophylla, Nelken-Rose | 8 | |
| „ „ „ dijonensis, kleines Damenröschen | 5 | |
| „ „ „ muscosa rubra, rothe Moosrose | 8 | |
| „ „ hybrida remontante, öfterblühende in 12 schönen Sorten | 12 St. 2½—5 Thlr. — | |
| „ „ hochstämmige in den besten Remontante- und Bourbon-Sorten, von 4—6 Fuss Höhe. | 12 St. in 12 Sorten mit Namen 5—6 Thlr. 15 | |
| „ „ rubifolia, Kletter-Rosen, zur Bekleidung von Wänden, Spalieren etc., 12 St. in 6 schönen Sorten 2½ Thlr. | 7½ | |
| „ Rhus cotinus, Perückenstrauch | 8 | |
| „ Ribes sanguinea | 6 | |
| „ „ fl. pl., gefüllte | 10 | |
| Saponaria ocymoides, prächtige Pflanze zu Einfassungen, besonders für Felsenparthien verwendbar | 3 | |
| „ Spiraea prunifolia, fl. pl. | 5 | |
| „ „ Callosa, neu und schön | 5 | |
| „ „ Douglasii, prächtig rothblühend | 6 | |
| „ „ venusta, sehr schöne Staude | 6 | |
| „ „ Revesii fl. pl. | 6 | |
| „ Syringia chinensis | 4 | |
| „ „ vulgaris de Marly, sehr schön | 6 | |
| „ Tamarix gallica, sehr schön | 6 | |
| „ „ algeriensis | 6 | |
| Thelekia speciosissima | 3 | |
| „ Thuja aurea, prächtige 1 Fuss hohe buschige Pflanzen | 15 | |
| „ „ occidentalis | 6 | |
| „ „ orientalis, 12 St. 2—3 Fuss hoch in Töpfen 1½ Thlr. | 5 | |
| „ „ Wareana | 10 | |
| „ Thuiopsis borealis | 10 | |
| Valeriana in drei Sorten, jede | 2½ | |
| Vinca major fol. argentea marginata | 5 | |
| Viola arborea fl. pl., gefülltes baumartiges Veilchen | 5 | |
| „ „ odorata fl. pl., gefülltes blaues | 12 Stück 15 | |
| „ „ semperflorens, immerblühendes | 12 „ 15 | |
| „ „ tricolor maxima, Pensées Stiefmütterchen. Ich offerire dieselben in kräftigen blühenden Samenpflanzen von Ende April an: | | |
| „ „ 12 Stück in 12 grossblumigen Prachtsorten | 20 | |
| „ „ 12 Stück neue rothbraune und broncefarbene schön gezeichnete Sorten | 24 | |
| „ „ 12 Stück weissrandige | 20 | |
| „ „ 12 „ hellblaue und himmelblaue Varietäten | 20 | |
| „ „ 100 „ in schönem Rommel | 45 | |
| „ Weigelia rosea, prächtiger Strauch | 5 | |
| „ „ „ amabilis | 7½ | |
| „ „ „ fol. variegata | 7½ | |
| „ „ „ hortensis rubra | 7½ | |
| „ „ „ nivea, schneeweiss, von Siebold aus Japan eingeführt | 15 | |

Verschiedene Pflanzen.

Nachstehende mit * bezeichnete Pflanzen eignen sich besonders zur Ausschmückung der Blumenbeete, Rabatten, Gruppen etc. und können im Mai und Juni in's freie Land gepflanzt werden. Sie werden in jungen kräftigen Exemplaren abgegeben und auf's Sorgfältigste verpackt, so dass sie ohne Gefahr weit versendet werden können.

| | | |
|--|------------------|----|
| *Ageratum mexicanum fol. variegata | à Stück 3gr | 46 |
| Begonia, 6 neue schönste Sorten | à 1 St. | 45 |
| *Bonvardia hybrida in 3 Sorten à | 12 | 10 |
| „ leyantha | 10 | |
| Camellien in 12 sehr schönen Sorten, 1—1½ Fuss hohe veredelte Pflanzen, 12 Stück 4—5 Jhr., 25 Stück in 25 Sorten 8—10 Jhr., 12 Stück starke Pflanzen mit Knospen | 8—12 Jhr. | 30 |
| Calceolarien, neue geligerte, starke überwinterte Sämlinge 12 St. | 12 St. | 30 |
| „ Zwerg- | 12 „ | 30 |
| „ grossblumige getuschte | 12 „ | 30 |
| „ strauchartige (rugosa) in 12 neueren schönen Sorten à 1 „ | 60 | |
| Cinerarien, schöne starke blühbare Samenpflanzen | 12 „ | 25 |
| „ Zwerg- | 12 „ | 25 |
| *Cobaea scandens raschwachsende Schlingpflanze | 6 | |
| Chrysanthemum, Zwerg-, neue prachtl. in 12 Sort. à 1 St. 1½ Jhr. | 4 | |
| „ frühblühende Zwerg-, 6 Stück in 6 schönen Sorten | 20 Jgr | 4 |
| „ grossblumige, 12 schöne Sorten | à 1 St. | 30 |
| „ neueste von Japan, 6 Sorten | à 1 Stück | 25 |
| *Cuphea eminens, grossblumige | 5 | |
| „ platycentra, schön | 4 | |
| „ strigulosa | 4 | |
| *Gazania splendens, grosse prachtl. dunkelorange-farbige Blume mit dunkelviolettem Auge, passend zu Einfassungen von Gruppen und Parterrs | 6 | |
| „ fol. variegatis, m. schöner panaschirter Belaubung | 6 | |
| Libonia floribunda, sehr dankbar blühende, der Cuphea eminens ähnliche Kalthauspflanze | 6 | |
| *Lippia purpurea (Lantana aelyranthifolia. Eine niedrige dichtwachsende Pflanze für niedrige Gruppen und zu Einfassungen, überdeckt mit zahlreichen rothen Blumen | 12 Stück 1 Jhr. | 4 |
| *Maurandien in 4 Sorten, jede | 6 | |
| *Myosotis hybr. semperdoreus Kaiserin Elisabeth, sehr effectvolle Neuheit. | 7½ | |
| *Phlox Dr. Louise Grell, prächtige neue Varietät von Phlox Dr. Radetzky, weiss mit feurig carmoisin Streifen | 7½ | |
| *Phygellus capensis, prächtig für Gruppen etc. | 4 | |
| Plectranthus fruticosus, eine hübsche leicht zu cultivirende Zimmerpflanze, 12 St. kleine Pflanzen 1 Jhr. 10 Jgr., à St. 3—8 | 15 | |
| Primula chinensis fl. rubro pleno | 15 | |
| „ fl. albo pleno | 15 | |
| *Pylogine suavis, Eine raschwachsende Schlingpflanze mit zierlicher Belaubung | 12 Stück 50 Jgr. | 6 |
| *Salvia coccinea Pseudo splendens, ganz neu, schön | 10 | |
| „ Roemeriana, scharlachrothe zierliche | 4 | |
| *Statice incana hybrida nana. Eine sehr reizende Einführung von niedrigem compacten Wuchs in den verschiedensten Farben, in weiss, weiss mit rosa Anflug, hellosa, carmin, dunkelblutroth und purpur | 10 | |

*Fuchsien.

Aeltere schöne Sorten.

| | |
|-----------------------|----|
| 12 Stück in 12 Sorten | 30 |
|-----------------------|----|

Neuere von 1861 u. 62.

| | |
|-----------------------|----|
| 12 Stück in 12 Sorten | 45 |
|-----------------------|----|

Gefüllte ältere.

| | |
|---------------------|----|
| 6 Stück in 6 Sorten | 25 |
|---------------------|----|

Weisscorollige.

| | |
|---------------------|----|
| 6 Stück in 6 Sorten | 30 |
|---------------------|----|

Gefüllte von Cornelissen 1863er u. 1864er.

| | |
|------------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 sehr schönen Sorten | 70 |
|------------------------------------|----|

Neueste gefüllte von Cornelissen 1866er.

| | |
|----------------------------------|----|
| 6 Stück in 6 prachtvollen Sorten | 75 |
|----------------------------------|----|

Kronen-Bäumchen

von ca. 4 Fuss Stammhöhe mit vollen kugelförmigen Kronen à St. 40—60

*Heliotropium.

Aeltere bewährte Sorten.

| | |
|---------------------|----|
| 6 Stück in 6 Sorten | 18 |
|---------------------|----|

Neue schöne Sorten.

| | |
|---------------------------|----|
| Stück in 6 schönen Sorten | 24 |
|---------------------------|----|

*Lantanen.

à St. 3gr

Aeltere schöne Sorten.

| | |
|-----------------------|----|
| 12 Stück in 12 Sorten | 40 |
|-----------------------|----|

Neuere und neueste Sorten.

| | |
|-----------------------|----|
| 12 Stück in 12 Sorten | 60 |
|-----------------------|----|

Pelargonien.

| | | |
|--|-----------|----|
| Engl. neue grossblumige, 12 prächtige Sorten | à 1 Stück | 75 |
|--|-----------|----|

| | | |
|---|-------|----|
| Fancy- oder Fantasie, 12 schöne neue Sorten | à 1 „ | 75 |
|---|-------|----|

| | | |
|---|--|----|
| Odier und Diadematum, funfleckige und diademartige prachtl. Sorten, 12 Stück in 12 Sorten | | 90 |
|---|--|----|

| | | |
|-----------|--|----|
| 6 „ „ 6 „ | | 45 |
|-----------|--|----|

Scarlet-Pelargonien

(Geranium zonale).

Die Scarlet-Pelargonien eignen sich besonders zur Bepflanzung von Gruppen im freien Lande, wo sie unaufhörlich blühen und durch ihre brillanten Farben grossen Effect machen. Dieselben sind von gedrangem Habitus und bringen grosse volle Blüthen dolden; welche bei einigen Sorten fast den Hortensienblumen gleichkommen.

Aeltere und neuere prächtige Sorten.

| | |
|-------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 schönen Sorten | 25 |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 25 „ „ 25 „ | 50 |
|-------------|----|

Neue Sorten von 1864.

| | |
|-----------------------------|----|
| 12 Stück in 12 Prachtsorten | 70 |
|-----------------------------|----|

Neueste gefüllte.

| | |
|-----------------------------|----|
| 3 Stück in 3 schönen Sorten | 45 |
|-----------------------------|----|

Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

Aeltere vorzügliche Sorten.

| | |
|-------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 schönen Sorten | 70 |
|-------------------------------|----|

Neuere und neueste Sorten.

| | |
|----------------------------------|-----|
| 12 Stück in 12 prächtigen Sorten | 200 |
|----------------------------------|-----|

*Penstemon gentianoides.

Vorzügliche ältere und neuere Sorten.

| | |
|-------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 schönen Sorten | 80 |
|-------------------------------|----|

Neue Sorten von 1865.

| | |
|--------------------------------|----|
| 6 Stück in 6 prächtigen Sorten | 40 |
|--------------------------------|----|

Diese neueren und neuesten Varietäten zeichnen sich besonders durch grosse schöngestaltete, den Gloxinien ähnliche Blumen, prächtiges Farbenspiel und Blütenreichtum aus. Sie gehören unstreitig zu den dankbar blühendsten Gruppenpflanzen und sind weniger als andere gegen ungünstige Witterung empfindlich.

*Petunien.

Neuere gefüllte Sorten.

| | |
|----------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 prächtigen Sorten | 60 |
|----------------------------------|----|

| | |
|-------------|----|
| 6 „ „ 6 „ „ | 30 |
|-------------|----|

Neueste gefüllte von 1865.

| | |
|-----------------------------|----|
| 6 Stück in 6 schönen Sorten | 40 |
|-----------------------------|----|

Schöne einfache Sorten.

| | |
|--|----|
| 12 Stück in 12 vorzüglichen neuen Sorten | 60 |
|--|----|

Neueste einfache von 1865.

| | |
|----------------------------------|----|
| 6 Stück in 6 vorzüglichen Sorten | 45 |
|----------------------------------|----|

Topf-Rosen.

| | |
|--|----|
| *Rosa Bengalensis, 12 Stück in 12 schönen Sorten | 45 |
|--|----|

| | |
|---|-------|
| * „ Bourbonica, 12 St. in 12 der schönsten neueren u. neuest. Sort. | 60—90 |
|---|-------|

| | |
|--|----|
| * „ Noisettiana, 12 Stück in 12 schönen Sorten | 60 |
|--|----|

| | |
|---|-------|
| * „ Thea, 12 Stück in 12 schönen Sorten | 75—90 |
|---|-------|

*Verbenen.

Aeltere schöne Sorten.

| | |
|------------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 vorzüglichen Sorten | 30 |
|------------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| 12 „ scharlachrothe | 30 |
|---------------------|----|

Neuere und neueste Sorten.

| | |
|----------------------------------|----|
| 12 Stück in 12 prächtigen Sorten | 60 |
|----------------------------------|----|

Italienische gestreifte.

| | |
|-----------------------|----|
| 12 Stück in 12 Sorten | 45 |
|-----------------------|----|

*Veronica.

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ältere schöne Sorten. | à St. 3gr |
| 6 Stück in 6 prächtigen Sorten | 30 |
| Neueste Sorten. | |
| 6 Stück in 6 vorzüglichen Sorten | 45 |

Ampelpflanzen.

| | |
|--|----|
| <i>Convolvulus mauritanicus</i> , eine zart belaubte sehr reichblüh. Pflanze, mit hellblauen Blumen | 4 |
| <i>Chlorophytum Sternbergianum</i> , eine ganz für die Zimmer-Cultur geeignete raschwachsende Ampelpflanze, mit langen schmalen elegant gebogenen Blättern | 10 |
| <i>Coccocypselum discolor</i> , leicht und elegant gegliederte Pflanze, deren Blätter und Stengel mit dichter violetter Behaarung versehen sind | 10 |
| <i>Ficus scandens</i> , hübsche stark belaubte Ampelpflanze, mit dunkelgrünen eiförmigen Blättern | 7½ |
| <i>Fragaria indica</i> , von hübscher Belaubung, fortwährend scharlachrothe Früchte ansetzend | 4 |
| <i>Glechoma hederacea fol. variegata</i> , ein zierliches Ampelgewächs mit schön geformten marmirten gelbmarmorirten Blättchen | 6 |
| <i>Isolepis pygmaea</i> , sehr hübsches Gras für Ampeln | 4 |
| „ <i>Parlatoris</i> , mit langen feinen herabhängenden Blättern | 8 |
| <i>Lonicera brachypoda fol. aurea reticulatis</i> , reizende Zierpflanze mit eirunden, hellgrünen Blättern, welche netzartig geadert sind | 8 |
| <i>Saxifraga sarmentosa</i> , wuchernder Steinbrech, hübsche leicht wachsende Ampelpflanze | 3 |
| „ Fortuni fol. varieg. , reizende neue Einführung mit weiss und rosa panachirten Blättern | 6 |
| <i>Sedum crassifolium</i> , hübsch belaubte harte Ampelpflanze | 4 |
| <i>Torenia asiatica</i> , schön herabhängende, stark verzweigte, hellgrün belaubte Pflanze, mit prächtig violetten Blumen | 7½ |
| „ <i>pulcherrima</i> , raschwachsender als die vorhergehende | 7½ |
| <i>Tradescantia discolor</i> , Ueppig wachsende Ampelpflanze mit lancettförmigen grünen, violett geaderten und eingefassten Blättern | 5 |

Einige Blattpflanzen

welche besonders zur Zimmerkultur geeignet sind.

| | |
|---|-------|
| <i>Areca rubra</i> , rothe Arecapalme | 15 |
| <i>Aralia Sieboldii</i> , hübsche Pflanze für's Zimmer wie für Rasenplätze | 15 |
| <i>Boehmeria argentea</i> , sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze | 10 |
| <i>Chamaecrops humilis</i> , sehr hübsche harte Zwergpalme | 25 |
| <i>Cissus discolor</i> , Eine der prächtigsten buntblättrigen Schlingpflanzen | 10 |
| <i>Coleus marmoratus</i> , Schöne Zimmerpflanze mit braunrothen, grün gefleckt und marmorirten Blättern | 7½ |
| <i>Dracaena australis</i> , prächtige Blattpflanze für's Zimmer, auch zur Auspflanzung in's Freie, während des Sommers geeignet | 15—30 |
| „ Draco , sehr hübsche Zimmerpflanze | 15 |
| „ indivisa (<i>Cordylina indivisa aureo lineata</i>), sehr elegante schmalblättrige Dracaene, junge kräftige Pflanzen | 60 |
| „ rubra , harte schöne Zimmerpflanze | 7½ |
| „ terminalis rosea , schöne rotbuntblättrige Prachtpflanze | 15 |
| <i>Ficus Cooperii</i> , mit rothgeaderten Blättern | 10 |
| „ clastica (Gummibaum), bekannte prächtige Zimmerpflanze | 20—30 |
| <i>Hibiscus Cooperii</i> , mit hellgrünen, weiss und rosenroth gescheckten Blättern, sehr schön | 10 |
| <i>Latania borbonica</i> , prächtige Fächerpalme, zweijähr. hübsche Pflanzen | 15 |
| „ vierjährige schöne | 60 |
| <i>Maranta Warszewiczii</i> , prächtige bunte Pflanze | 20 |
| „ zebrina , schön gestreifte | 15 |
| <i>Oreodoxia Sanchezii</i> , Eine Palme von leichtem eleganten Habitus | 40—90 |
| <i>Phoenix dactylifera</i> , Dattelpalme, kräftige Pflanzen | 20 |

*Decorative Gruppenpflanzen.

| | |
|---|------------------------------|
| <i>Achyranthes Verschaffeltii</i> | 6 |
| Laub und Stengel sind von blutrother Farbe und schillern prächtig in der Sonne | |
| <i>Agave americana</i> , starke Pflanzen | à St. 2—3 Jhr., kleine 15—30 |
| Effectvolle Einzelpflanze für Rasen, für Vasen, zur Gruppierung auf Pfeilern etc., welche nicht durch Wind und Regen leidet | |
| <i>Agave americana variegata</i> , starke Pfl. à St. 2—3 Jhr. kl. 15—30 | |
| <i>Alternanthera spathulata</i> | 12 Stück 60 gr., à 6 |
| Eine ganz neue buntblättrige niedrige Pflanze, zur Einfassung der Blattpflanzen-Gruppen zu empfehlen. | |
| „ paronichoides | 12 St. 25 gr., à 2½ |
| Ältere schöne Einfassungspflanze: | |
| <i>Andropogon formosus</i> | 10 |
| Sehr schönes Gras von gefälligem Habitus, mit 3—5 Fuss langen schmalen schön heruntergebogenen Blättern, erreicht eine Höhe von 10—12 Fuss. | |
| <i>Aralia papyrifera</i> | 10 |
| Mit grossen elegant ausgeschnittenen wolligen Blättern, eine sehr schöne Blattpflanze. | |

| | |
|---|------------------|
| <i>Arundo donax</i> | à St. 3gr 12 |
| Ein schönes Rohrgewächs von raschem Wuchs, welches eine Höhe von 12—15 Fuss erreicht und im Freien aushält. | |
| <i>Arundo donax fol. variegata</i> | 15 |
| Nur halb so hoch als vorhergehender, auch spärlicher wachsend, zeichnet sich durch schöne grüne, weiss und gelb gestreifte Blätter aus. | |
| <i>Bambusa Fortunei fol. varieg.</i> | 8 |
| Eine buntblättrige niedrige Gruppenpflanze. | |
| <i>Bocconia japonica</i> | 25 |
| Eine aus Japan eingeführte noble Blattpflanze v. kräftigem Wuchs und freiem schönen Habitus mit grossen herzförmigen, stark eingeschnittenen Blättern. Prächtige Einzelpflanze auf Rasen etc. | |
| <i>Centaurea candidissima</i> | 7½ |
| Eine sehr hübsche weniger raschwachsende Gruppen- und Einzelpflanze mit silberweissen Blättern. | |
| <i>Coleus Verschaffeltii</i> | 5 |
| Prächtige bekannte Gruppenpflanze mit dunkelrothen grün marmorirten Blättern. | |
| <i>Cosmophyllum cacaliaefolium</i> | 10—15 |
| Eine sehr üppig wachsende Blattpflanze, mit grossen hellgrünen, nach reifen Aepfeln duftenden Blättern. | |
| <i>Farfugium grande</i> | 6 |
| Eine schöne niedrige Blattpflanze mit grossen, glänzend grünen, goldgelb getuschten Blättern. | |
| <i>Gnaphaleum lanatum</i> | 12 St. 20 gr., 2 |
| Eine starkbelaubte mit silbergrauen Haarlitz überzogene Pflanze; besonders in der Zusammenstellung mit dunkelrothen Blattpflanzen von grossem Effect. Als Einfassungspflanze zu verwenden. | |
| <i>Gumera scabra</i> | 5—10 |
| Schöne Blattpflanze, besonders für Rasenplätze. | |
| <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras | 7½ |
| „ starke Pflanzen | 12—15 |
| Dieses prächtige Gras ist nicht genug zur Verwendung für Gruppen- und Rasenplätze zu empfehlen. | |
| <i>Gynerium argenteum kermesinum</i> | 10 |
| Unterscheidet sich von vorhergehender nur durch hellere Blätter und roth gefärbte Blumenähren, prachtvoll. | |
| <i>Humea elegans</i> | à 7½—15 |
| Elegante Einzelpflanze auf Rasen. | |
| <i>Koniga variegata</i> | 12 St. 25 |
| Buntblättrige hübsche Einfassungspflanze. | |
| <i>Mentha piperita fol. varieg.</i> | 12 St. 25 |
| Zur Einfassung geeignet. | |
| <i>Nicotiana glauca</i> | 7½ |
| Schöne Gruppenpflanze mit graugrünen glatten Blättern. | |
| „ Wigandioides | 6 |
| Schöne grosse Zierpflanze, deren breite Blätter eine Länge von 3 Fuss erreichen. | |
| <i>Panicum plicatum</i> | 7½ |
| Prächtige Grasart mit breiten palmenartigen tief geriffelten Blättern. | |
| <i>Perilla nankinensis</i> | 12 St. 10 |
| Prächtige c. 1 Fuss 6 Zoll hohe Gruppenpflanze mit braunrothen Blättern. | |
| <i>Ricinus in 6 schönen Sorten</i> , junge Samenpflanzen | 3 |
| Prächtige Gruppen- und Einzelpflanze. | |
| <i>Salvia argentea</i> , junge Pflanzen | 12 St. 1 Jhr. 4 |
| Prächtige niedrige Blattpflanze mit silberartig behaarten glänzenden Blättern; mit <i>Amaranthus melanchol.</i> und <i>Lobelia erinoides speciosa</i> zusammengelant, so dass ersterer den Hintergrund und die letztere die Einfassung bildet; von herrlichem Effect. | |
| <i>Selinum decipiens</i> | 10 |
| Einzelpflanze mit schönen gefiederten Blättern. | |
| <i>Solanum laciniatum</i> | 5 |
| Ueppig wachsende Gruppenpflanze mit schmalen stark eingeschnittenen Blättern. | |
| „ marginatum | 5 |
| Silberblättrige raschwachsende Species von gefülligen Habitus. | |
| „ robustum | 10 |
| Eine der schönsten dieser Gattung. | |
| <i>Sonchus laciniatus</i> | 10 |
| Eine elegante Blattpflanze mit feingefiederten Blättern, welche sowohl als Einzelpflanze auf Rasen, als auch für Töpfe zu empfehlen ist. | |
| <i>Tritoma Uvaria</i> | 10 |
| Prächtige Gruppenpflanze mit 4 Fuss langen linienförmigen Blättern, welche die scharlachrothen später gelben Blumen in einer langen Traube trägt. | |
| <i>Utheca pinnatifida</i> | 12½ |
| Eine raschwachsende Decorationspflanze mit grossen schön geschlitzten Blättern. | |
| <i>Yucca flaccida</i> , junge Pflanzen | 10 |
| „ starke „ | 30—40 |
| Palmenlilie, prächtige Decorationspflanze. | |
| <i>Wigandia caracasana</i> | 7½—12 |
| Eine der prächtigsten Blattpflanzen mit schönen 2 Fuss langen sehr breiten hellgrünen Blättern, besonders als freistehende Pflanze auf Rasenplätze zu benutzen. | |
| <i>Zea japonica variegata</i> , junge Pflanzen 12 Stück 1 Jhr. | 4 |
| Buntblättriger Mais, ebenso regelmässig panaschirt als <i>Arundo donax fol. variegata</i> , nur rascher wachsend und von grösserem Effect. Als Gruppenpflanze und Einzelpflanze auf Rasen, bei Zusammenstellung von je 3 Stück von unvergleichlicher Schönheit. | |

Georginen.

Nachstehendes Sortiment enthält nur tadellose preiswürdige Blumen, wovon jede nicht vollkommene Blume ausgeschieden ist, weshalb ich es mit Recht empfehlen kann. Die Preise sind für kleine kräftige Topfkollen gestellt, welche, sobald es die Witterung erlaubt, versendet werden können. Ich bitte gefälligst einige Sorten mehr als gewünscht werden zu notiren, damit ich, wenn eine oder die andere Sorte fehlen sollte, diese nach Wunsch ersetzen kann. Von Anfang Mai an sind kräftige Stecklingspflanzen zu etwas ermässigten Preisen zu haben.

Nene und neueste Sorten.

| M. Höhe nach Fuss. | | M. Höhe nach Fuss. | |
|--------------------|----|--------------------|----|
| 1 | 5 | 71 | 3 |
| 2 | 5 | 72 | 4 |
| 3 | 4 | 73 | 4 |
| 4 | 4 | 76 | 5 |
| 5 | 5 | 78 | 4 |
| 9 | 4 | 79 | 4 |
| 10 | 4 | 80 | 4 |
| 12 | 3 | 81 | 4 |
| 16 | 4 | 84 | 5 |
| 24 | 4 | 85 | 5 |
| 25 | 5 | 86 | 5 |
| 26 | 3 | 88 | 3½ |
| 27 | 3 | 92 | 5 |
| 28 | 4 | 93 | 4 |
| 30 | 6 | 94 | 4 |
| 32 | 5 | 95 | 5 |
| 33 | 4 | 96 | 5 |
| 34 | 4 | 98 | 5 |
| 35 | 4 | 99 | 4 |
| 36 | 4 | 100 | 5 |
| 37 | 4 | 101 | 4 |
| 40 | 4 | 106 | 4 |
| 42 | 5 | 107 | 4 |
| 43 | 4 | 108 | 5 |
| 44 | 3 | 109 | 4 |
| 45 | 5 | 110 | 4½ |
| 46 | 5 | 112 | 3 |
| 47 | 4 | 114 | 4 |
| 49 | 4 | 118 | 3½ |
| 50 | 5 | 130 | 5 |
| 52 | 4 | 132 | 5 |
| 53 | 4½ | 135 | 4 |
| 55 | 4 | 136 | 5 |
| 57 | 4 | 139 | 4 |
| 58 | 4 | 140 | 4 |
| 59 | 5 | 142 | 4 |
| 60 | 4 | 144 | 5 |
| 61 | 4 | 145 | 5 |
| 62 | 5 | 146 | 4 |
| 63 | 3 | 147 | 4 |
| 64 | 5 | 148 | 4 |
| 67 | 4 | 152 | 4 |
| 68 | 6 | 154 | 4 |
| 70 | 4 | 158 | 4 |
| | | 159 | 4 |
| | | 160 | 4½ |
| | | 161 | 4 |
| | | 163 | 4 |

M. Höhe nach Fuss.

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 164 | 4 | Weisse Königin (S.), ganz rein, zart und blendend weiss, grossblumig und schön gebaut | 15 |
| 166 | 4 | Deutsche Marmorrose (S.), dunkelamaranthbraun mit purpur geflammt, schön | 5 |
| 168 | 4 | Glorie von Elsterthal (S.), brillant scharlachcarmin, schöne vollkommene Blume | 4 |

Liliput-Georginen.

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 202 | 3 | Amor (S.), blässgelb mit feurig dunkelcarmoisin getuscht, prachvoller Liliput | 5 |
| 203 | 4 | Deutsches Schneeröschen, blendend weiss, unvergleichlich prachtvoller Neuheit, Rosenform | 10 |
| 205 | 3 | Deutscher Goldkink (S.), goldgelb mit scharlachrothen Spitzen, prachtvoll | 5 |
| 206 | 4 | Dinter, prächtig blüthig, blumereich, schön geformt | 6 |
| 207 | 3 | Doctor Schwabes (S.), glühend scharlachzinnob, schön | 5 |
| 208 | 2 | Deutsche Bellis, persichrosa mit weissen Spitzen, eine ausgezeichnete Neuheit | 10 |
| 209 | 4 | Deutsche Zellenkugel (S.), amarantthwarzbraun, kugelförmige Zellenform | 5 |
| 211 | 4 | Freund Bretschneider (S.), fleischfarbigrosa mit carmin gestreift, vielblumig, gut | 6 |
| 212 | 4 | Fürstin Marie, blassrosa mit dunkeln Spitzen, extra | 6 |
| 213 | 4 | Glühende Kohle, dunkelfeuerscharlach mit purpurschwarzem Anflug, auf glühend hellgoldgelbem Grund, neue köstliche Färbung, wie sie noch nicht vorhanden ist | 7½ |
| 214 | 4 | Kleiner Amerikaner, dunkelbraun, schön | 5 |
| 216 | 5 | Kleiner Mohrenhäuptling, dunkelschwarzbraun, gute Form | 7½ |

Champignonbrut (Cultur-Anweisung wird beigelegt) à tl. 12 Gr.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

Sämmtlich sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

| Nummerhölzer, 4 Zoll lange (Leipziger Maas) | à Schock | 1 Gr. |
|---|----------|-------|
| 5 | 11½ | |
| 6 | 2 | |
| 10 | 4 | |
| 12 | 6 | |
| 18 | 10 | |
| zum Anhängen für Georginen, Sträucher etc. | 2 | |

| Pflanzenstäbe, 1 Fuss lang (Leipziger Maas) | à Schock | 2 Gr. |
|---|----------|-------|
| 1½ | 3 | |
| 2 | 4 | |
| 2½ | 5 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 12 | |
| 4½ | 14 | |
| 5 | 18 | |

Haaken, kleine, zum Niederlegen der Nelken, per Schock 2 Gr., grosse für Rosen etc. per Schock 4 Gr.

Immortellen, französische, gelb, gelb mit rothem Herz, gelb mit grünem Herz, scharlachroth, grün, bronzefarbig, violett und schwarz, jede à Bund 9—15 Gr.

Bouquets, unverweiliche, von natürlichen getrockneten Blumen, geschmackvoll gebunden. Ball-Bouquets, à Stück von 5—15 Gr. Kleine Cotillon-Bouquets, à Dutzend 1½ Thlr. Grosse Bouquets in allen gewünschten Formen à Stück 10 Gr. bis 3 Thlr. Blumenkörbchen, von feinem Draht- und Weidenflecht in verschiedenen Grössen und Formen, à Stück 6, 10, 15, 20—30 Gr. Kränze von 10 Gr. bis 2 Thlr. à Stück. (Diese Bouquets und Kränze sind sehr leicht, wodurch unbedeutende Transportkosten entstehen.)

Gartenmesser und Garteninstrumente etc., in solider Waare zu massigen Preisen.

Unauslöschliche Etiquetten-Tinte, zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus- und Freilandpflanzen, à kleine Flasche mit Gebrauchsanweisung 7½ Gr.

Kaltflüssiges Baumwachs, nach E. Lucas, 1 tl. in Büchsen 15 Gr., ½ tl. in Büchsen 10 Gr. Cuba-Bast, feinstes, à tl. 15 Gr.

Bemerkung. Die Bestellungen werden nach der Reihe, wie sie eingehen, prompt und schnell ausgeführt. Meine Firma bitte ich gefälligst vollständig mit Franz Anton Haage ausschreiben zu wollen, auch bitte ich um deutliche Namens-Unterschrift und genaue Angabe des Wohnortes der verehrten Besteller. Die Bestellung beliebe man auf ein besonderes Blatt zu notiren. Sammlern von Aufträgen bewillige ich nach Verhältnis ihrer Commissionen einen angemessenen Rabatt. Auf alle hier nicht aufgeführte Samen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt. Mein Engros-Verzeichniss über Gemüse- und Blumen-Samen steht auf Verlangen franco zu Diensten. Ueber Cultur-Verfahren wird das Nähere auf Verlangen mitgetheilt, sowie ich jedem billigen Wunsche der geehrten Herren Abnehmer gern zu entsprechen suche.

Schliesslich bitte ich alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Gartenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfs zu empfehlen.

Erfurt, Anfang Januar 1867.

Franz Anton Haage,
Kunst- und Handelsgärtner.

anz Anton Haage
in
Erfurt.

Samen-Bestellung

Herrn Franz Anton Haage.

frei!

Erfurt.

(Preussen — Provinz Sachsen.)

Transport

Catalogs-
No.

th.

2th.

Prise

Korn

Namen der Sämereien.

Thr.

Transport

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)